

## Taco con tornillo incorporado. Ø 4 x 25 mm.

Taco con tornillo incorporado. Ø 4 x 25 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)









#### Características

Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	Ø4x25

#### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de trabajo	Código: 321

#### Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(RoHS)	(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).



Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí

# Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237704
Código EAN envase	8423220016811
Código EAN embalaje	18423220016818
Uds. Envase	100
Uds. Embalaje	1800
Uds. Pallet	108000
Medidas Envase cm	7x5,5x6
Medidas Embalaje cm	38x16,2x28,4
Peso unitario (g)	1
Peso Envase (Kg)	0,14
Peso Embalaje (Kg)	2,84
Código arancelario	85366990