

Regleta de conexión volante. De 2 x 2,5 mm².

Regleta de conexión de volante. De 2 x 2,5 mm². Transparente.













Características

Tipo	Regleta de conexión volante	
Número de bornes	10 x (2 x 2,5 mm²)	
Color	Transparente	

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí	
Marcado UK	Sí	
Marcado CMim	Sí	
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005	
Conforme a REBT	Sí	
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí	

Sostenibilidad



Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239869	
Código EAN envase	8423220069800	
Código EAN embalaje	18423220069807	
Uds. Envase	20	
Uds. Embalaje	500	
Uds. Pallet	20000	
Medidas Envase cm	22x5,5x12	
Medidas Embalaje cm	45,5x29,5x24	
Peso unitario (g)	17	
Peso Envase (Kg)	0,41	
Peso Embalaje (Kg)	10,78	
Código arancelario	85369010	