5516GW

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De Ø 150 mm. Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central.

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De Ø 150 mm. Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central.Profundidad 46 mm. 14 entradas para tubo Ø 25 y 4 entradas para tubo Ø 32 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	Ø 150x46
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Color de tapa	Blanca
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	14xØ25, 4xØ32
Sistema de cierre de tapa	Ajuste perimetral + tornillo
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239487
Código EAN envase	8423220204706
Código EAN embalaje	18423220204703
Uds. Envase	4
Uds. Embalaje	72
Uds. Pallet	1080
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g)	202
Peso Envase (Kg)	0,82

5516GW

Peso Embalaje (Kg)	15,84
Código arancelario	39259010

Croquis



Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (5.17MB)

Documentación comercial (4.1MB)

Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue (Solera)