

Manguito para cables Ø 4-8 mm Manguito hermético para cables

Manguito de cable Ø 4-8 mm, manguito de estanqueidad, cablesCollar de estanqueidad al aire para tuberías (9059-44). Manguito de estanqueidad al aire para sellar penetraciones de tuberías y conductos en el interior de envolventes de edificios herméticos. Tipo de instalación: GEG hermético | Longitud: 150 mm | Ancho: 150 mm | Aplicación: Para penetraciones de tuberías.







Características

	Dimensiones exteriores (mm) (ancho x
alto x profundo)	

150x150x30

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(RAEE2)	(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
	(RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456535367
Código EAN embalaje	4013456535367



Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	30
Uds. Pallet	2970
Peso unitario (g)	41,13
Peso Embalaje (Kg)	1,23
Código arancelario	40169300

Documentación y descargas



O-range ECON® Fix



La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y