

# Carcasa de instalación, HaloX® 250 con túnel 325

Caja de instalación, HaloX® 250 Tunnel 325, c. parte frontal universal, montaje magnético, techos de panelHaloX® 250 con túnel de producción en fábrica para montaje magnético (1283-76). El sistema HaloX® está diseñado en una sola pieza para su uso en producción en fábrica. Las marcas en la caja se utilizan para facilitar la alineación en la mesa de conmutación. Las envolventes con paneles de fibra mineral premontados se pegan fácilmente y se pueden alinear 360° en la mesa de conmutación después del pegado. Para el montaje de imanes se dispone de carcasas con piezas frontales premontadas para sujetar el imán (nº art. 1299-67). Las tolerancias de montaje que pueden producirse al montar los elementos de la placa se compensan mediante el tamaño de la carcasa junto con un área de recorte variable. Gracias a las dimensiones compactas de las envolventes, se pueden colocar fácilmente refuerzos alrededor de la envolvente. En el caso de luminarias o altavoces con profundidades de montaje mayores >= 110 mm, el espacio de montaje de las envolventes HaloX® puede ampliarse posteriormente en la obra con anillos de ampliación. La canalización en la obra de hormigón in situ se realiza sin herramientas para tubos M20/M25 sin acortar los tubos en el interior. Tipo de instalación: Fabricación en fábrica | Máx. Profundidad de instalación de la luminaria / altavoz: 110 mm | Profundidad incl. parte frontal: 120 mm | Diámetro de instalación de la luminaria / altavoz: 0-250 mm | Espacio adicional para dispositivos de mando: Con espacio adicional



 $\epsilon$ 

## Características

#### Datos técnicos

#### Normativa

Marcado CE	Sí		
Conforme a Directiva Europea	Sí		
2014/35/UE. Directiva de baja tensión			

### Sostenibilidad



Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

# Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456548473
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	80
Peso unitario (g)	791
Peso Embalaje (Kg)	7,91
Código arancelario	39269097