

Instalar. anillo frontal de la carcasa KompaX® Salida de techo Ø 165 mm en versión hormigón visto

Carcasa de perfil bajo KompaX® anillo frontal, difusor de techo Ø 165 mm, versión de hormigón vistoKompaX® (1+2) Anillos frontales en versión de hormigón visto (1293-81). Sistema de armarios KompaX®1 para downlights empotrables, luminarias LED y altavoces en techos de hormigón con amplios accesorios para casi cualquier tarea. Alturas variables gracias a los marcos intermedios y especialmente práctico gracias a las diferentes secciones frontales. Diámetro de montaje luminaria / altavoz: 165 mm | Diámetro mín. embellecedor luminaria: 177 mm





Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea	Sí
2014/35/UE. Directiva de baja tensión	

Sostenibilidad

(RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---------	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456480667
Uds. Envase	0



Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	0
Peso unitario (g)	68,9
Peso Embalaje (Kg)	689
Código arancelario	39269097