

Portalámparas de fluorescencia. Embornamiento rápido. 2A 250V.

Portalámparas de fluorescencia. Embornamiento rápido. 2A 250V.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|           |               |
|-----------|---------------|
| Material  | Termoplástico |
| Corriente | 2 A           |
| Color     | Blanco        |

Datos técnicos

|                    |    |
|--------------------|----|
| Libre de halógenos | Sí |
|--------------------|----|

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60400:2017 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
|----------------------------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |
|-----------------------------------------------|----|

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220237551  |
| Código EAN envase   | 8423220008021  |
| Código EAN embalaje | 18423220008028 |
| Uds. Envase         | 60             |
| Uds. Embalaje       | 480            |
| Uds. Pallet         | 16800          |
| Medidas Envase cm   | 17,8x19x14,3   |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x20x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 21             |
| Peso Envase (Kg)    | 1,36           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 11,39          |
| Código arancelario  | 85366110       |

Croquis



