

Portalámparas E-27 para obra. Conexión con tornillos. 4A 250V.

Portalámparas E-27 para obra. conexión decon tornillos. 4A 250V. MÁX 40W.
Material termoestable color blanco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Termoplástico
Tensión	250 V~
Corriente	4 A
Potencia máxima	40W
Color	Blanco

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60238:2018
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237100
Código EAN envase	8423220000469
Código EAN embalaje	18423220000466
Uds. Envase	70
Uds. Embalaje	560
Uds. Pallet	19600
Medidas Envase cm	17,8x19x14,3
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	20
Peso Envase (Kg)	1,40
Peso Embalaje (Kg)	11,73
Código arancelario	85366110

Croquis



Croquis

PORTALÁMPARAS

E27

