

Interruptor horario semanal. Digital.

Interruptor horario semanal. Digital. 230Vac~. Dos modulos. Funcion: ON-OFF-Timer. Reserva: 3 años. Unidad minima de tiempo: 1 m. Contacto: 1NOC (16A). 16 programas
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de dispositivo modular	Programador horario diario
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Reserva	3 años
Contactos	1NO + 1NC
Unidad mínima de tiempo que mide	1 Minuto
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60730-2-7:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220090446
Código EAN envase	8423220077348
Código EAN embalaje	18423220077345
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	4800
Medidas Envase cm	9,2x7x4,5
Medidas Embalaje cm	38,5x38x23,5
Peso unitario (g)	138
Peso Envase (Kg)	0,85
Peso Embalaje (Kg)	9,03
Código arancelario	85362010

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.49MB\)](#)