

Couvercle universel avec cadre pour prise de signal TV/R.

Couvercle universel avec cadre pour prise de signal TV/R. Avec cadre. Couleur blanc.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Cadre
Type d'installation	intégrée
Dimensions	83 x 81
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc
Position	Horizontal

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60728-11:2017

Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220085299
Code EAN d'emballage	8423220085466
Code EAN d'emballage	18423220085463
Unités Récepteur	20
Unités Emballage	240
Unités Palette	8640
Mesures du conteneur (cm)	26x10x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44x40x27,5
Poids unitaire (g)	29
Poids du colis (Kg)	0,79
Poids de l'emballage (Kg)	10,20
Code tarifaire	85366990

Esquisse



Documentation et téléchargements

 [Montage appareillage encastrée, Série Europa](#)
(Solera)