

Couvercle universel sans cadre pour prise de signal TV/R SAT.

Couvercle universel sans cadre pour prise de signal TV/R SAT. Sans cadre.Couleur blanc.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Cadre
Type d'installation	intégrée

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60728-11:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220087798
Code EAN d'emballage	8423220086814
Code EAN d'emballage	18423220086811
Unités Récipient	20
Unités Emballage	240
Unités Palette	8640
Mesures du conteneur (cm)	21x8x14,2
Dimensions de l'emballage (cm)	44,5x22,5x32,2
Poids unitaire (g)	10
Poids du colis (Kg)	0,40
Poids de l'emballage (Kg)	5,34
Code tarifaire	85366990

Esquisse



Documentation et téléchargements



Montage appareillage encastrée, Série Europa

(Solera)