


Cadre horizontal pour 2 mécanismes. Blanc.

Cadre horizontal pour 2 mécanismes. Blanc. Dimensions 154 x 81 x 10 mm.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Cadre
Type d'installation	intégrée
Dimensions	154 x 81 x 10
Couleur du cadre	Blanc
Position	Horizontal
Nombre d'éléments	Pour 2 Éléments

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne
2011/65 / EU (RoHS)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).


Conforme à la Directive Européenne
2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220076693
Code EAN d'emballage	8423220077058
Code EAN d'emballage	18423220077055
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	5400
Mesures du conteneur (cm)	17x10x12
Dimensions de l'emballage (cm)	38x42x18,5
Poids unitaire (g)	32
Poids du colis (Kg)	0,41
Poids de l'emballage (Kg)	5,45
Code tarifaire	85366990

Esquisse



Documentation et téléchargements

 **Montage appareillage encastrée, Série Europa**
(Solera)