


Cadre horizontal pour 3 mécanismes. Blanc.

Cadre horizontal pour 3 mécanismes. Blanc.Dimensions 225 x 81 x 10 mm.  
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire  
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Type de mécanisme   | Cadre           |
| Type d'installation | intégrée        |
| Dimensions          | 225 x 81 x 10   |
| Couleur du cadre    | Blanc           |
| Position            | Horizontal      |
| Nombre d'éléments   | Pour 3 Éléments |

Données techniques

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Résistance au feu (GWEPT)                   | 850 °C |
| Résistance à la chaleur (pression de bille) | 125 °C |
| Sans halogène                               | Oui    |

Règlements

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marquage CE                                                                  | Oui                  |
| Marquage UK                                                                  | Oui                  |
| Marquage CMim                                                                | Oui                  |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 60670-22:2007 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                  |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                  |


Durabilité

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).       |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II). |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220076709  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220077065  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220077062 |
| Unités Récipient               | 10             |
| Unités Emballage               | 120            |
| Unités Palette                 | 4680           |
| Mesures du conteneur (cm)      | 17x10x12       |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 38x42x18,5     |
| Poids unitaire (g)             | 45             |
| Poids du colis (Kg)            | 0,54           |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 7,04           |
| Code tarifaire                 | 85366990       |

Esquisse



Documentation et téléchargements



Montage appareillage encastrée, Série Europa

(Solera)