

Boîte de jonction encastrée. De 250 x 250 mm. Couvercle avec pince en plastique.

Boîte de jonction encastrée. De 250 x 250 mm. Couvercle avec pince en plastique. Profondeur 60 mm. 20 entrées pour tube Ø 40 mm.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

| | |
|--|-------------------------|
| Type d'enveloppe | Connexion et dérivation |
| Méthode d'installation | Intégrée au travail |
| Utilisation | Domestique / Tertiaire |
| Type d'emplacement | Intérieur |
| Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) | 250x250x60 |
| Matériau de la boîte | Isolant |
| Couleur de la boîte | Noire |
| Couleur de la couverture | Blanc |
| Nombre d'entrées et taille (mm) | 20 x Ø 40 |
| Système de fermeture du couvercle | Griffe en plastique |

Données techniques

| | |
|---|-----------|
| Résistance aux chocs | Moyen |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Résistance au feu (GWEPT) | 650 °C |
| Résistance à la chaleur (pression de bille) | 70 °C |
| Tension de service | 400 Vca |
| Sans halogène | Oui |

Règlements

| | |
|--|--|
| Marquage CE | Oui |
| Marquage UK | Oui |
| Marquage CMim | Oui |
| Conformément à la réglementation UNE / EN | UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme au REBT | Oui |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui |



Durabilité

| | |
|---|--|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II). |

Logistique et emballage

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité | 8423220030091 |
| Code EAN d'emballage | 8423220030091 |
| Code EAN d'emballage | 18423220030098 |
| Unités Récepteur | 1 |
| Unités Emballage | 28 |
| Unités Palette | 420 |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 59,5x59,5x39,5 |
| Poids unitaire (g) | 469 |
| Poids du colis (Kg) | 0,47 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 14,40 |
| Code tarifaire | 85371098 |

Esquisse



Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.41MB\)](#)