

**Boîte de jonction encastrée. De 100 x 100 mm.  
Couvercle avec pince en plastique.**

Boîte de jonction encastrée. De 100 x 100 mm. Couvercle avec pince en plastique. Profondeur 45 mm. 12 entrées pour tube Ø 25 mm.  
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



**Fonctionnalités**

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Type d'enveloppe                                             | Connexion et dérivation |
| Méthode d'installation                                       | Intégrée au travail     |
| Utilisation                                                  | Domestique / Tertiaire  |
| Type d'emplacement                                           | Intérieur               |
| Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) | 100x100x45              |
| Matériau de la boîte                                         | Isolant                 |
| Couleur de la boîte                                          | Noire                   |
| Couleur de la couverture                                     | Blanc                   |
| Nombre d'entrées et taille (mm)                              | 12xØ 25                 |
| Système de fermeture du couvercle                            | Griffe en plastique     |

**Données techniques**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Résistance aux chocs                        | Moyen     |
| Classe d'isolation                          | Classe II |
| Résistance au feu (GWEPT)                   | 650 °C    |
| Résistance à la chaleur (pression de bille) | 70 °C     |
| Tension de service                          | 400 Vca   |
| Sans halogène                               | Oui       |

Règlements

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marquage CE                                                                  | Oui                                          |
| Marquage UK                                                                  | Oui                                          |
| Marquage CMim                                                                | Oui                                          |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                                          |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                                          |


Durabilité

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).       |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II). |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220030121  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220030121  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220030128 |
| Unités Réipient                | 1              |
| Unités Emballage               | 168            |
| Unités Palette                 | 2016           |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 59,5x64x39,5   |
| Poids unitaire (g)             | 120            |
| Poids du colis (Kg)            | 0,13           |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 23,09          |
| Code tarifaire                 | 85371098       |

Esquisse



## Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.41MB\)](#)