

## Boîte de jonction encastrée. De 430 x 147,5 mm. Couvercle avec pince en plastique et possibilité d'utiliser vis supplémentaires.

Boîte de jonction encastrée. De 430 x 147,5 mm. Couvercle avec pince en plastique et possibilité d'utiliser vis supplémentaires. Profondeur 65 mm. 30 entrées pour tube Ø 32 mm.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



### Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	430x147,5x65
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la couverture	Blanc
Nombre d'entrées et taille (mm)	30 x Ø 32
Système de fermeture du couvercle	Couvercle avec griffe en plastique avec possibilité de mettre des vis simultanément.

### Données techniques

Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220019881
Code EAN d'emballage	8423220019881
Code EAN d'emballage	18423220019888
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	25
Unités Palette	375
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x59,5x39,5
Poids unitaire (g)	471
Poids du colis (Kg)	0,48
Poids de l'emballage (Kg)	13,04
Code tarifaire	85371098

## Esquisse



## Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.41MB\)](#)