

Boîte de jonction apparente. De 132 x 65 mm. Couleur blanche.

Boîte de jonction apparente. De 132 x 65 mm. Couleur blanche. Hauteur 35 mm.

Entrées mini-goulotte jusqu'à 10 x 22 mm.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	132x65x35
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Blanc
Système de fixation (Pour surface)	Extérieur

Données techniques

Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220240100
Code EAN d'emballage	8423220004108
Code EAN d'emballage	18423220004105
Unités Récepteur	11
Unités Emballage	88
Unités Palette	3080
Mesures du conteneur (cm)	17,8x19x14,3
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	78
Poids du colis (Kg)	0,94
Poids de l'emballage (Kg)	8,11
Code tarifaire	85366990

Esquisse



Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.59MB\)](#)