

## Boîte de jonction apparente. De Ø 93,5 mm. Couvercle rond fileté.

Boîte de jonction apparente. De Ø 93,5 mm. Couvercle rond fileté. Hauteur 35,5 mm. 4 entrées pour tube Ø 20 mm et 4 entrées pour tube Ø 18 mm. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



### Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	Ø 93,5x35,5
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la porte	Gris (RAL 7035)
Nombre d'entrées et taille (mm)	4x Ø 20 y 4xØ 18
Système de fixation (Pour surface)	Intérieur
Système de fermeture du couvercle	Fileté

### Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +60 °C
Tension de service	400 Vca

Sans halogène	Oui
---------------	-----

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220140219
Code EAN d'emballage	8423220140219
Code EAN d'emballage	18423220140216
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	400
Unités Palette	4800
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x64x39,5
Poids unitaire (g)	38
Poids du colis (Kg)	0,05
Poids de l'emballage (Kg)	20,29
Code tarifaire	85371098

## Esquisse



## Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.59MB\)](#)