

Boîte de jonction apparente. De Ø 113 mm. Couvercle rond et fileté au centre de la boîte.

Boîte de jonction apparente. De Ø 113 mm. Couvercle rond et fileté au centre de la boîte. Hauteur 41 mm. 4 entrées pour tube Ø 20 mm et 4 entrées pour tube Ø 18 mm en bas.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	Ø 113x41
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la porte	Gris (RAL 7035)
Nombre d'entrées et taille (mm)	4x Ø 20 y 4xØ 18
Système de fixation (Pour surface)	Intérieur
Système de fermeture du couvercle	Fileté

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +60 °C
Tension de service	400 Vca

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220340213
Code EAN d'emballage	8423220340213
Code EAN d'emballage	18423220340210
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	230
Unités Palette	2760
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x51x42,5
Poids unitaire (g)	55
Poids du colis (Kg)	0,06
Poids de l'emballage (Kg)	14,03
Code tarifaire	85371098

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.59MB\)](#)