

Boîte pour mécanismes de surface de 1 module, 94 x 96 x 43 mm. Extensible. Couleur blanche.

Boîte pour mécanismes de surface de 1 module, 94 x 96 x 43 mm. Extensible. Couleur blanche. Pour agrandir avec les accessoires CP-9. Entrées pour mini-goulottes 10x16, 10x20, 16x25 et 25x40 mm.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Boîte de mécanisme
Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Nombre de modules (18mm)	1
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	96x94x43
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Blanc
Liable	Horizontalement

Données techniques

Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220092624
Code EAN d'emballage	8423220092624
Code EAN d'emballage	18423220092621
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	100
Unités Palette	3500
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	65
Poids du colis (Kg)	0,07
Poids de l'emballage (Kg)	7,04
Code tarifaire	85371098

Esquisse

