

## Boîte de jonction pour encastrer dans un murs creux. De 194 x 154 mm. Couvercle avec vis.

Boîte de jonction pour encastrer dans un murs creux. De 194 x 154 mm.  
Couvercle avec vis. Profondeur 50 mm. 8 entrées pour tube Ø 25 mm, 2 entrées pour tube Ø 32 mm et 6 entrées pour tube Ø 40 mm.  
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



### Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Pour cloison sèche.
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	194x154x50
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la couverture	Blanc
Type d'entrées	Insondable
Nombre d'entrées et taille (mm)	8xØ25, 2xØ32, 6xØ40
Système de fermeture du couvercle	Vis en métal
Système de fixation de cloisons creuses	Griffe métallique court

### Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +60 °C
Tension de service	400 Vca

Sans halogène	Oui
---------------	-----

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
CB certificate	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220011953
Code EAN d'emballage	8423220011953
Code EAN d'emballage	18423220011950
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	66
Unités Palette	990
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x59,5x39,5
Poids unitaire (g)	229
Poids du colis (Kg)	0,23
Poids de l'emballage (Kg)	16,57
Code tarifaire	39259010

## Esquisse



## Documentation et téléchargements

[Instructions de montage \(5.17MB\)](#)[Doc. commerciale COMMERCIALE \(3.79MB\)](#)[Boîtes de jonction pour cloison sèches de série Blue \(Solera\)](#)[Montage boîtes pour cloison sèches de série Blue \(Solera\)](#)