

Bouton interrupteur 6A 250V~. Normalement fermé.

Bouton interrupteur 6A 250V~. Normalement fermé. Material thermoplastique, couleur blanc

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Matériau	Thermoplastique
Tension	250 V~
Actuel	6A
Couleur	Blanc

Données techniques

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61058-2-6:2016
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
--	-------------------------------

Conforme à la Directive Européenne
2012/19 / EU (WEEE2)

Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220237032
Code EAN d'emballage	8423220010420
Code EAN d'emballage	18423220010427
Unités Réceptient	65
Unités Emballage	520
Unités Palette	18200
Mesures du conteneur (cm)	17,8x19x14,3
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	28
Poids du colis (Kg)	1,91
Poids de l'emballage (Kg)	15,84
Code tarifaire	85366990

Esquisse

