

Caixa de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar 107 x 107 x 45. 12 entradas para tubo Ø 25. Tampa com parafusos e com parafusos e garra metálica

Caixa de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar 107 x 107 x 45. 12 entradas para tubo Ø 25. Tampa com parafusos e com parafusos e garra metálica

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	107x107x45
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	12xØ25
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal curto

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220236530
Contêiner de código EAN	8423220044494
Embalagem de código EAN	18423220044491
Contêiner de unidades	4
Embalagem de unidades	168
Unidades de paletes	2016
Medidas de embalagem cm	59,5x64x39,5
Peso unitário (g)	106
Peso do recipiente (Kg)	0,43
Peso da embalagem (Kg)	19,41

Sketch



Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(5.17MB\)](#)  [Doc. comercial COMERCIAL \(3.43MB\)](#)

 [Back junction boxes for Dry wall \(Solera\)](#)  [Mounting back junction boxes for Dry wall \(Solera\)](#)