

Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar Ø 150 mm. 14 entradas para tubo Ø 25 e 4 para tubo Ø 32. Tampa com parafusos. Sistema de fixação por garras.

Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar Ø 150 x 46. 14 entradas para tubo Ø 25 e 4 para tubo Ø 32. Tampa com parafusos. Sistema de fixação por garras.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)













Recursos

| Tipo de gabinete | Conexão e derivação |
|--|-----------------------|
| Método de instalação | Para partição oca |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Dentro |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | Ø 150x46 |
| Material de caso | Isolante |
| Cor da caixa | Azul |
| Cor da tampa | Branco |
| Tipo de bilhete | Insondável |
| Nº de entradas e tamanho (mm) | 14xØ25, 4xØ32 |
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de metal |
| Sistema de fixação à divisória oca. | Garra de metal |
| Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade | Sim |

Dados técnicos

| ogo (GWEPT) 850 °C |
|---------------------|
| PO (G1VVEPT) 850 °C |



| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C |
|--|----------------|
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +60 °C |
| Estresse no trabalho | 400 Vca |
| Livre de halogênios | Sim |

Regulamentos

| Marcação CE | Sim |
|---|--|
| Marcação UK | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007 |
| De acordo com REBT | Sim |
| Certificado CB | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |
| | |

Sustentabilidade

| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|--|--|
| De acordo com a Diretiva Europeia | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e |
| 2012/19/UE (RAEE2) | Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |


Logística e embalagem

| Código EAN da unidade | 8423220239470 |
|-------------------------|----------------|
| Contêiner de código EAN | 8423220204690 |
| Embalagem de código EAN | 18423220204697 |
| Contêiner de unidades | 4 |
| Embalagem de unidades | 72 |
| Unidades de paletes | 1080 |
| Medidas de embalagem cm | 59,5x59,5x39,5 |
| Peso unitário (g) | 155 |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,63 |
| | |



| Peso da embalagem (Kg) | 12,50 |
|------------------------|----------|
| Código tarifário | 39259010 |

Sketch



Documentação e downloads



Instruções de montagem (5.17MB)



Doc. comercial COMERCIAL (3.61MB)



Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue

(Solera)