

Caixas de distribuição para divisória oca. 8 elementos.

Caixas de distribuição para divisória oca. 8 elementos. Sistema de fixação com suporte multiperfurado cor preto. Moldura e porta branca. Sistema de fixação com garras de plástico. Dimensões para incorporar 205 x 233 x 72 mm. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Distribuição
Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	8
Módulos por linha	8
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	247x249
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	205x233x72
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Azul
Cor da porta	Fumê
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Linkable	Vertical e horizontalmente

Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Chave
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Sistema de fixação à divisória oca.	Suporte multiperfurado para divisória oca cor preto.

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	--

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).
--	---

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220092778
Contêiner de código EAN	8423220092778
Embalagem de código EAN	18423220092775
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	12
Unidades de paletes	180
Medições de embalagem cm	24,8x25,3x10,3
Medidas de embalagem cm	57,8x46x38,5
Peso unitário (g)	722
Peso do recipiente (Kg)	0,85
Peso da embalagem (Kg)	11,12
Código tarifário	39259010

Sketch



Documentação e downloads

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Instruções de montagem (1.45MB) |  | Instruções de montagem (0.43MB) |
|  | Doc. comercial COMERCIAL (3.61MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB) |
|  | Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos | | |
- (Solera)