

Caixa de aparelhagem para embutir en placa de gesso. Para 2 mecanismos. Fixação com garras de metal.

Caixa de aparelhagem para embutir en placa de gesso. Para 2 mecanismos. Fixação com garras de metal. Dimensões para embutir 139 x 68 mm. 4 entradas para tubo Ø 16-20 mm. 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Use coroa de Ø 68 mm.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Caixa de mecanismo
Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	2
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	139X68X46 mm
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Azul
Tipo de bilhete	Membrana flexível
Nº de entradas e tamanho (mm)	4 entradas para tubo Ø 16-20 y 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm
Marcas de alinhamento	Marcas De Alinhamento
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal curto

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
Certificado AENOR	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança do Produto	Sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220236677
Contêiner de código EAN	8423220231573
Embalagem de código EAN	18423220231570
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	220
Unidades de paletes	3300
Medidas de embalagem cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitário (g)	41
Peso do recipiente (Kg)	0,42
Peso da embalagem (Kg)	10,46
Código tarifário	39259010

Sketch



Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(3.56MB\)](#)[Certificado \(0.45MB\)](#)[Mounting mechanism boxes for dry wall \(Solera\)](#)[Doc. comercial COMERCIAL \(3.61MB\)](#)[Mechanism boxes for dry wall, Blue range \(Solera\)](#)