

**Quadro de terminação de rede 725 x 543 x 115 mm.
De superfície. Com placa de montagem para
elementos de telecomunicações ativos e passivos.
Com calha DIN de 35 mm. Com 2 bases 2P + T, 16A
250V ~.**

Quadros de terminação de rede de superfície com placa de montagem e perfil DIN de 35 mm. 1 base com 2 tomadas 2P+T, 16 A/250 V. Dimensões exteriores 725 x 543 x 115.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Quadro de comunicação
Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	725x543x115
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Porta reversível	Sim

Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28	Sim (incluído)

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220218949
Contêiner de código EAN	8423220218949
Embalagem de código EAN	18423220218946
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	30
Medições de embalagem cm	54,6x11,8x36,4
Medidas de embalagem cm	57,8x46x38,5
Peso unitário (g)	2103
Peso do recipiente (Kg)	2,42
Peso da embalagem (Kg)	5,82
Código tarifário	73269098

Sketch



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(5.08MB\)](#)
-  [Reabastecimento de séries \(0.07MB\)](#)

