

Caixa estanque termoplástica. Porta lisa (opaca). Dimensões externas 200x300x130. Com placa de metal.

Caixa estanque termoplástica. Porta lisa (opaca). Dimensões externas 200x300x130. Com placa de metal. IP65. IK10. Proteção UV. Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Industrial
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	200x300x130
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da porta	Cinza (RAL 17035)
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior com suporte
Possibilidade de montagem em placa	Sim (incluído)
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP65
Grau de proteção (IK)	IK10

Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Temperatura de instalação	-25 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança do Produto	Sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220228559
Contêiner de código EAN	8423220228559
Embalagem de código EAN	18423220228556
Contêiner de unidades	0
Embalagem de unidades	1

Unidades de paletes	150
Medidas de embalagem cm	30,5x13,5x20,5
Peso da embalagem (Kg)	1,32
Código tarifário	85371098

Sketch



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.74MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(2.7MB\)](#)



Doc. comercial COMERCIAL (5.69MB)



Reabastecimento de séries (0.07MB)