


Réguas de ligação N5.

Réguas de ligação. Terminal neutro 5 x 6 mm². Azul.



Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	5 x 6 mm²
Conexão	Neutro
Cor	Azul

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220068049
Contêiner de código EAN	8423220068049
Embalagem de código EAN	18423220068046
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	500
Unidades de paletes	24000
Medições de embalagem cm	0,23x1,4x1
Medidas de embalagem cm	37,5x20x30
Peso unitário (g)	21
Peso do recipiente (Kg)	0,02
Peso da embalagem (Kg)	11,98
Código tarifário	85369010

Sketch



Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(1MB\)](#)