

Terminais de ponta oca simple. Para seção 25 mm² x 16 mm. Cor preta.

Terminais de ponta oca simples. Saco de 50 unidades. Secção 25 mm² x 16 mm . Cor preta.



Recursos

Tipo	Terminal
Seção máxima do cabo flexível	25mm ²
Cor	Preto

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	DIN 46228-4
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
---	---

De acordo com a Diretiva Europeia
2012/19/UE (RAEE2) sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220238787
Contêiner de código EAN	8423220096707
Embalagem de código EAN	18423220096704
Contêiner de unidades	5
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	18000
Medições de embalagem cm	18x8x12
Medidas de embalagem cm	37x26x42
Peso unitário (g)	43
Peso do recipiente (Kg)	0,32
Peso da embalagem (Kg)	7,05
Código tarifário	85369010

Sketch

