

Terminais de guia. 0,8 x 6,35 mm. Para seção 0,5 - 1,5 mm². Cor vermelha.

Terminais de lingueta. 0,8 x 6,35 mm. Saco de 50 unidades.Secção 0,5 - 1,5. cor vermelho



Recursos

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipo                          | Terminal |
| Seção mínima do cabo flexível | 0,5mm²   |
| Seção máxima do cabo flexível | 1,5mm²   |
| Cor                           | Vermelho |

Dados técnicos

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim    |

Regulamentos

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim               |
| Marcação UK                                                              | Sim               |
| Marcação CMim                                                            | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61210:2011 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim               |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim               |

Sustentabilidade

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim |
|------------------------------------------------------|-----|

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220239104  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220096820  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220096827 |
| Contêiner de unidades    | 30             |
| Embalagem de unidades    | 600            |
| Unidades de paletes      | 10800          |
| Medições de embalagem cm | 18x8x12        |
| Medidas de embalagem cm  | 37x26x42       |
| Peso unitário (g)        | 23             |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,85           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 17,65          |
| Código tarifário         | 85369010       |

Sketch



