

Fita vulcanizada

Fita vulcanizada. 19mmx9,15mts. preto. Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)









Recursos

Material	Termofixo
Cor	Preto
Dimensões (mm)	19mmx9,15mts.

Dados técnicos

Temperatura ambiente de operação	-10 °C ; +105 °C
Resistência UV	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
- War cação CE	3111
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60454-1:1997
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
2014/33 / OE. Diretiva de Daixa terisao	

Sustentabilidade



De acordo com a Diretiva Europeia	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
2011/65/UE (RoHS)	Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
2012/19/UE (RAEE2)	Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220069978
Contêiner de código EAN	8423220069978
Embalagem de código EAN	18423220069975
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	6400
Medidas de embalagem cm	53,5x21x23
Peso unitário (g)	114
Peso do recipiente (Kg)	0,11
Peso da embalagem (Kg)	11,87
Código tarifário	39191019