

Interruptor de etapa. 4A 250V ~.

Interruptor de etapa. 4A 250V ~.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Material	Termoplástico
Tensão	250 V~
Corrente	4 A
Cor	Branco

Dados técnicos

Livre de halogênios	Sim
---------------------	-----

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61058-2-6:2016
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220079298
Contêiner de código EAN	8423220045255
Embalagem de código EAN	18423220045252
Contêiner de unidades	75
Embalagem de unidades	1200
Unidades de paletes	42000
Medições de embalagem cm	14,5x19x8,8
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	26
Peso do recipiente (Kg)	2,00
Peso da embalagem (Kg)	32,53
Código tarifário	85366990

Sketch



Sketch

INTERRUPTOR DE PASO

40

