

Porta-lâmpadas E-14. 2 A/250 V~. Corpo roscado com batente. Cor preto

Porta-lâmpadas E-14. 2 A/250 V~. Corpo roscado com batente. Entrada roscada M10-100. Cor preto  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Material                                  | Termoplástico |
| Tensão                                    | 250 V~        |
| Corrente                                  | 2 A           |
| Sistema de Fixação                        | M10/100       |
| Corpo rosqueado                           | Sim           |
| Potência máxima                           | 80W           |
| Cor                                       | Preto         |
| Comprimento do pino roscado nas glândulas | sí            |

Dados técnicos

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Livre de halogênios | Sim |
|---------------------|-----|

Regulamentos

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                          | Sim               |
| Marcação UK                          | Sim               |
| Marcação CMim                        | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60238:2018 |
| De acordo com REBT                   | Sim               |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220237094  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220000445  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220000442 |
| Contêiner de unidades    | 45             |
| Embalagem de unidades    | 360            |
| Unidades de paletes      | 17280          |
| Medições de embalagem cm | 14,5x19x8,8    |
| Medidas de embalagem cm  | 37,5x20x30     |
| Peso unitário (g)        | 21             |
| Peso do recipiente (Kg)  | 1,01           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 8,40           |
| Código tarifário         | 85366110       |

Sketch



Sketch

# PORTALÁMPARAS

## E14

