

Porta-lâmpadas G13 para tubo T8. Aperto rápido. 2 A/250 V~. Com suporte para arrancadores incorporado.

Porta-lâmpadas G13 para tubo T8. Aperto rápido. 2 A/250 V~. Com suporte para arrancadores incorporado.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Material	Termoplástico
Corrente	2 A
Cor	Branco

Dados técnicos

Livre de halogênios	Sim
---------------------	-----

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60400:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220237551
Contêiner de código EAN	8423220008021
Embalagem de código EAN	18423220008028
Contêiner de unidades	60
Embalagem de unidades	480
Unidades de paletes	16800
Medições de embalagem cm	17,8x19x14,3
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	21
Peso do recipiente (Kg)	1,36
Peso da embalagem (Kg)	11,39
Código tarifário	85366110

Sketch



