

Base móvel 2P, 10A 250V ~. Cor branca.

Base móvel 2P, 10 A/250 V~. Cor branco
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Material	Termofixo
Tipo	Base móvel
No. de pólos	2P
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	10A
Aterramento	Sem chão
Corrente nominal	10A
Tensão nominal	250V~
Cor	Branco

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	Não aplicável


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220239678
Contêiner de código EAN	8423220009288
Embalagem de código EAN	18423220009285
Contêiner de unidades	65
Embalagem de unidades	520
Unidades de paletes	18200
Medições de embalagem cm	17,8x19x14,3
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	31
Peso do recipiente (Kg)	2,09
Peso da embalagem (Kg)	17,22
Código tarifário	85366990

Sketch





Documentação e downloads



[Doc. comercial COMERCIAL \(1.23MB\)](#)