

Cabo de extensão 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca.  
Cabo de 5 m.

Extensão 2P+T, 16 A/250 V~ 5m. 3.680 W. 3 G1, 5 mm2, H05VV-F. Branco  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tipo                    | Extensão         |
| No. de bases            | 1                |
| Características básicas | 2P+T, 16A 250V~  |
| Bases com obturador     | Sim              |
| Comprimento do cabo     | 5 m.             |
| Força maxima            | 3.680 W          |
| Cabo                    | Sim              |
| Características do cabo | H05VV-F 3G1,5mm² |

Dados técnicos

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 750 °C    |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C |

Regulamentos

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE 20315-2-7:2008 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                |

Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220063952  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220063952  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220063959 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 25             |
| Unidades de paletes      | 875            |
| Medições de embalagem cm | 48x0,1x15,5    |
| Medidas de embalagem cm  | 59,5x20x37,5   |
| Peso unitário (g)        | 660            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,69           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 17,77          |
| Código tarifário         | 85366990       |

Sketch



