

Tomada final para satélite, TV e rádio. Entrada única (necessária para instalar com misturador). Para encastrar

Tomada final para satélite, TV e rádio. Entrada única (necessária instalar com mixer). Terminal de parafuso. Para encastrar. Cor branca. Sem moldura.Tomada final para satélite, TV e rádio. Aperto dos terminais por parafuso. Branco.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)













Recursos

Tipo de mecanismo	Fim do sinal de satélite, tv e rádio
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60728-11:2017
De acordo com REBT	Sim



De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220094383
Contêiner de código EAN	8423220081048
Embalagem de código EAN	18423220081045
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	21x8x14,2
Medidas de embalagem cm	44,5x22,5x32,2
Peso unitário (g)	81
Peso do recipiente (Kg)	0,94
Peso da embalagem (Kg)	11,82
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads



Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)



Flush switches of Eruopa range (Solera)



Assembly flush switches form Europa range (Solera)