

Tampa universal para tomada de sinal de televisão, rádio e satélite.

Tampa universal para tomada de sinal de televisão, rádio e satélite com moldura. Branco
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Quadro, armação
Tipo de instalação	Embutir
Dimensões	83 x 81
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco
Posição	Horizontal

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60728-11:2017
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220085305
Contêiner de código EAN	8423220085473
Embalagem de código EAN	18423220085470
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	240
Unidades de paletes	8640
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	29
Peso do recipiente (Kg)	0,79
Peso da embalagem (Kg)	10,15
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads



[Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)