


Quadro para 1 elemento. Branco.

Quadro para 1 elemento. Branco. Dimensões 83 x 81 x 10 mm. Molduras horizontais. Para 1 elemento. Dimensões 83 x 81 x 10. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Quadro, armação
Tipo de instalação	Embutir
Dimensões	83 x 81 x 10
Cor da moldura	Branco
Posição	Vertical/Horizontal
No. de elementos	Para 1 Elemento

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220076686
Contêiner de código EAN	8423220077041
Embalagem de código EAN	18423220077048
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	240
Unidades de paletes	10800
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	18
Peso do recipiente (Kg)	0,57
Peso da embalagem (Kg)	7,61
Código tarifário	85366990

Sketch





Documentação e downloads



[Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)