



CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº. CS-LCO-16223-2023/294

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)

Descripción

CAJAS Y CONDULETAS

(*) Referencias:
Ver Anexo No. 1*

Titular del Certificado

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.U.

FABRICANTE

C/ Villa de Madrid, 53, Paterna

TAX ID: A46587507

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 20.5

Esquema de Certificación Nº RETIE 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de siete (7) páginas.

Fecha de emisión: 18 de Julio de 2024

Fecha de expiración: 17 de Julio de 2027

Fecha próximo seguimiento: 17 de Julio de 2025**

Vigencia: tres (3) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Director de Certificación



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005



ANEXO No. 1
Certificado de producto N°. CS-LCO-16223-2023/294
CAJAS Y CONDULETAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	Caja distribución empotrar 2 elementos puerta blanca (CAJA DIST.2M EMP. 60X130X62)	8692
2	Caja distribución empotrar 4 elementos puerta blanca 125x195 (CAJA DIST.4M EMP. 125X195X72)	8694
3	Caja distribución empotrar 4 elementos puerta blanca 140x270 (CAJA DIST.4M EMP 140X270X72)	8208
4	Caja distribución empotrar 8 elementos puerta blanca (CAJA DIST.8M EMP.205X233X75)	5108
5	Caja distribución empotrar 12 elementos puerta blanca (CAJA DIST.12M EMP.277X220X72)	8688
6	Caja distribución empotrar 14 elementos puerta blanca (CAJA DIST.14M EMP 320X233X75)	5012
7	Caja distribución empotrar 18 elementos puerta blanca (CAJA DIST.18M PRE.386X225X72)	8685
8	Caja distribución empotrar 22 elementos puerta blanca (CAJA DIST.22M EMP.450X222X72)	8690
9	Caja distribución empotrar 28 elementos puerta blanca (CAJA DIST.28M EMP 320X420X75)	5250
10	Caja distribución empotrar 40 elementos puerta blanca (CAJA DIST.40M EMP 400X320X72)	8206
11	Caja distribución empotrar 42 elementos puerta blanca (CAJA DIST.42M EMP 360X528X86)	5260
12	Caja distribución empotrar 56 elementos puerta blanca (CAJA DIST.56M EMP.320X670X75)	5270
13	Caja distribución empotrar 2 elementos puerta fumé (CAJA DIST.2M EMP.PUERTA FUME)	8692PF
14	Caja distribución empotrar 4 elementos puerta fumé 125x195 (CAJA DIST.4M EMP.PUERTA FUME)	8694PF
15	Caja distribución empotrar 4 elementos puerta fumé 140x270 (CAJA DIST.4M EMP PUERTA FUME)	8208PF
16	Caja distribución empotrar 8 elementos puerta fumé (CAJA DIST.8M EMP PUERTA FUME)	5108PF
17	Caja distribución empotrar 12 elementos puerta fumé (CAJA DIST.12M EMP.PUERTA FUME)	8688PF
18	Caja distribución empotrar 14 elementos puerta fumé (CAJA DIST.14M EMP.PUERTA FUME)	5012PF
19	Caja distribución empotrar 18 elementos puerta fumé (CAJA DIST.18M EMP.PUERTA FUME)	8685PF
20	Caja distribución empotrar 22 elementos puerta fumé (CAJA DIST.22M EMP.PUERTA FUME)	8690PF
21	Caja distribución empotrar 28 elementos puerta fumé (CAJA DIST.28M EMP PUERTA FUME)	5250PF





ANEXO No. 1
Certificado de producto N°. CS-LCO-16223-2023/294
CAJAS Y CONDULETAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
22	Caja distribución empotrar 40 elementos puerta fumé (CAJA DIST.40M EMP PUERTA FUME)	8206PF
23	Caja distribución empotrar 42 elementos puerta fumé (CAJA DIST.42M EMP PUERTA FUME)	5260PF
24	Caja distribución empotrar 56 elementos puerta fumé (CAJA DIST.56M EMP.PUERTA FUME)	5270PF
25	Caja distribución superficie 2 elementos puerta blanca (CAJA DIST.2M SUP. 62X140X85)	8692S
26	Caja distribución superficie 4 elementos puerta blanca (CAJA DIST.4M SUP. 150X225X95)	8684
27	Caja distribución superficie 8 elementos puerta blanca (CAJA DIST.8M SUP 247X249X104)	5109
28	Caja distribución superficie 12 elementos puerta blanca (CAJA DIST.12M SUP.302X247X104)	8703
29	Caja distribución superficie 14 elementos puerta blanca (CAJA DIST.14M SUP 362X250X104)	5021
30	Caja distribución superficie 18 elementos puerta blanca (CAJA DIST.18M 409X247X104)	8704
31	Caja distribución superficie 28 elementos puerta blanca (CAJA DIST.28M SUP.362X438X104)	5281
32	Caja distribución superficie 40 elementos puerta blanca (CAJA 40M SUP.423X353X104)	8216
33	Caja distribución superficie 42 elementos puerta blanca (CAJA DIST.42M SUP.362X544X104)	5261
34	Caja distribución superficie 56 elementos puerta blanca (CAJA DIST.56M SUP.362X686X104)	5271
35	Caja distribución superficie 2 elementos puerta fumé (CAJA DIST.2M SUP.PUERTA FUME)	8692SPF
36	Caja distribución superficie 4 elementos puerta fumé (CAJA DIST.4M SUP. PUERTA FUME)	8684PF
37	Caja distribución superficie 8 elementos puerta fumé (CAJA DIST.8M SUP.PUERTA FUME)	5109PF
38	Caja distribución superficie 12 elementos puerta fumé (CAJA DIST.12M SUP.PUERTA FUME)	8703PF
39	Caja distribución superficie 14 elementos puerta fumé (CAJA DIST.14M SUP PUERTA FUME)	5021PF
40	Caja distribución superficie 18 elementos puerta fumé (CAJA DIST.18M SUP.PUERTA FUME)	8704PF
41	Caja distribución superficie 28 elementos puerta fumé (CAJA DIST.28M SUP.PUERTA FUME)	5281PF
42	Caja distribución superficie 40 elementos puerta fumé (CAJA 40M SUP.PUERTA FUME)	8216PF





ANEXO No. 1
Certificado de producto N°. CS-LCO-16223-2023/294
CAJAS Y CONDULETAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
43	Caja distribución superficie 42 elementos puerta fumé (CAJA DIST.42M SUP.PUERTA FUME)	5261PF
44	Caja distribución superficie 56 elementos puerta fumé (CAJA DIST.56M SUP. PUERTA FUME)	5271PF
45	Caja distribución superficie 3 elementos 85x155x100 IP65 (CAJA 3M 85X155X100 GR IP65)	1303
46	Caja distribución superficie 4 elementos 120x200x115 IP65 (CAJA 4M 120X200X115 GR IP65)	1304
47	Caja distribución superficie 6 elementos 170x200x115 IP65 (CAJA 6M 170X200X115 GR IP65)	1306B
48	Caja distribución superficie 8 elementos 215x200x115 IP65 (CAJA 8M 215X200X115 GR IP65)	1308B
49	Caja distribución superficie 8 elementos 215x200x160 IP65 (CAJA 8M 215X200X160 GR IP65)	1308A
50	Caja distribución superficie 11 elementos 270x250x160 IP65 (CAJA 11M 270X250X160 GR IP65)	1311A
51	Caja distribución superficie 12 elementos 270x250x160 IP65 (CAJA 12M 270X250X160 GR IP65)	1312
52	Caja distribución superficie 22 elementos 270x500x160 IP65 (CAJA 22M 270X500X160 GR IP65)	1322
53	Caja distribución superficie 36 elementos 362x362x160 IP65 (CAJA 36M 362X362X160 GR IP65)	1336
54	Caja distribución superficie 48 elementos 362x500x160 IP65 (CAJA 48M 362X500X160 GR IP65)	1348
55	Caja distribución superficie 8 elementos 215x500x160 (V1) IP65 (CAJA 8M 215X500X160 GR IP65)	1308V1
56	Caja distribución superficie 11 elementos 270x500x160 (V2) IP65 (CAJA 11M 270X500X160 GR IP65)	1311V2
57	Caja distribución superficie 8 elementos 215x500x160 (V3) IP65 (CAJA 8M 215X500X160 GR IP65)	1308V3
58	Caja distribución superficie 11 elementos 270x500x160 (V4) IP65 (CAJA 11M 270X500X160 GR IP65)	1311V4
59	Caja distribución superficie 16 elementos 362x500x160 IP65 (CAJA 16M 362X500X160 GR IP65)	1316
60	Caja distribución superficie 32 elementos 362x500x160 IP65 (CAJA 32M 362X500X160 GR IP65)	1332
61	Caja distribución superficie 16 elementos 362x500x160 (V3) IP65 (CAJA 16M 362X500X160 GR IP65)	1316V3
62	Caja distribución superficie 32 elementos 362x500x160 (V3) IP65 (CAJA 32M 362X500X160 GR IP65)	1332V3
63	Caja distribución superficie 16 elementos 362x500x160 (V6) IP65 (CAJA 16M 362X500X160 GR IP65)	1316V6





ANEXO No. 1
Certificado de producto N°. CS-LCO-16223-2023/294
CAJAS Y CONDULETAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
64	Caja distribución superficie 32 elementos 362x500x160 (V6) IP65 (CAJA 32M 362X500X160 GR IP65)	1332V6
65	Caja superficie gris Ø70x35 con conos IP55 (CAJA ESTANCA CONEX. D.70mm)	665
66	Caja superficie gris 80x80x35 con conos IP55 (CAJA ESTANCA CONEX. 80X80X35)	604
67	Caja superficie gris 100x100x45 con conos IP55 (CAJA ESTANCA CONEX. 100X100X45)	615
68	Caja superficie gris 100x100x55 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 100X100X55 GR)	715
69	Caja superficie gris 153x110x55 con conos IP55 (CAJA ESTANCA CONEX. 153X110X55)	616
70	Caja superficie gris 153x110x65 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 153X110X65 GR)	716
71	Caja superficie gris 160x135x70 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 160X135X70 GR)	717
72	Caja superficie gris 220x170x80 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 220X170X80 GR)	686
73	Caja superficie gris 220x170x140 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 220X170X140 GR)	686A
74	Caja superficie gris 310x240x125 con conos IP55 (CAJA EST.C/CO GR 320X251X134)	100888
75	Caja superficie gris Ø70x35 sin conos IP65 (CAJA EST.CONEX. GR 77X40 IP55)	100665
76	Caja superficie gris 80x80x35 sin conos IP65 (CAJA ESTANCA CONEX. SIN CONOS)	604C
77	Caja superficie gris 100x100x45 sin conos IP65 (CAJA ESTANCA CONEX. SIN CONOS)	615C
78	Caja superficie gris 100x100x55 sin conos IP65 (EST.S/C 110X100X60 GR IP65)	815
79	Caja superficie gris 153x110x55 sin conos IP65 (EST.S/C 160X120X71 GR IP65)	816
80	Caja superficie gris 160x135x70 sin conos IP65 (EST.S/C 165X145X84 GR IP65)	817
81	Caja superficie gris 220x170x80 sin conos IP65 (EST.S/C 230X180X88 GR IP65)	886
82	Caja superficie gris 220x170x140 sin conos IP65 (EST.S/C 230X180X150 GR IP65)	886A
83	Caja superficie gris 310x240x125 sin conos IP65 (CAJA EST.S/CO GR 320X250X135)	100887
84	Caja superficie gris 207x192x131 sin conos IP65 (EST.S/C 215X200X140 GR IP65)	818A





ANEXO No. 1
Certificado de producto N°. CS-LCO-16223-2023/294
CAJAS Y CONDULETAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
85	Caja superficie gris 207x192x86 sin conos IP65 (EST.S/C 215X200X90 GR IP65)	818B
86	Caja superficie gris 270x250x160 sin conos IP65 (EST.S/C 270X250X140 GR IP65)	819
87	Caja superficie gris 270x500x140 sin conos IP65 (EST.S/C 270X500X140 GR IP65)	820
88	Caja superficie gris 270x500x140 (V6) IP65 (CAJA ESTANCA GRIS 270X500X140)	820V6
89	Caja superficie gris 355x493x129 sin conos IP65 (EST.S/C 362X500X140 GR IP65)	821
90	Caja superficie gris 355x493x129 (V9) IP65 (CAJA ESTANCA GRIS 362X500X140)	821V9
91	Caja superficie gris 362x362x140 sin conos IP65 (EST.S/C 362X362X140 GR IP65)	822
92	Caja superficie negra 100x100x55 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 100X100X55 N)	715N
93	Caja superficie negra 153x110x65 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 153X110X65 N)	716N
94	Caja superficie negra 160x135x70 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 160X135X70 N)	717N
95	Caja superficie negra 220x170x80 con conos IP55 (CAJA ESTANCA 220X170X80 N)	686N
96	Caja superficie negra 310x240x125 con conos IP55 (CAJA EST.C/CO NG 320X251X134)	100888N
97	Caja superficie negra 100x100x55 sin conos IP65 (EST.S/C 110X100X60 N IP65)	815N
98	Caja superficie negra 153x110x55 sin conos IP65 (EST.S/C 160X120X71 N IP65)	816N
99	Caja superficie negra 160x135x70 sin conos IP65 (EST.S/C 165X145X84 N IP65)	817N
100	Caja superficie negra 220x170x80 sin conos IP65 (EST.S/C 230X180X88 N IP65)	886N
101	Caja superficie negra 310x240x125 sin conos IP65 (CAJA EST.S/CO N 320X250X135)	100887N
102	Caja superficie tapa transparente 100x100x55 con conos IP55 (ESTANCA C/TAPA TR.100X100X55)	715TP
103	Caja superficie tapa transparente 153x110x65 con conos IP55 (ESTANCA C/TAPA TR.153X110X65)	716TP
104	Caja superficie tapa transparente 160x135x70 con conos IP55 (ESTANCA C/TAPA TR.160X135X70)	717TP
105	Caja superficie tapa transparente 220x170x80 con conos IP55 (CAJA ESTANCA CONEX. TAPA TR.)	686TP





ANEXO No. 1
Certificado de producto N°. CS-LCO-16223-2023/294
CAJAS Y CONDULETAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
106	Caja superficie tapa transparente 220x170x140 con conos IP55 (CAJA ESTANCA TAPA TR. GR)	686ATP
107	Caja superficie tapa transparente 310x240x125 con conos IP55 (CAJA TAPA TR.C/CO 320X250X135)	100888TP
108	Caja superficie tapa transparente 100x100x55 sin conos IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.SIN CONOS)	6815
109	Caja superficie tapa transparente 153x110x65 sin conos IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.SIN CONOS)	6816
110	Caja superficie tapa transparente 160x135x70 sin conos IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.SIN CONOS)	6817
111	Caja superficie tapa transparente 220x170x80 sin conos IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.SIN CONOS)	6886
112	Caja superficie tapa transparente 220x170x140 sin conos IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.SIN CONOS)	886ATP
113	Caja superficie tapa transparente 310x240x125 sin conos IP65 (CAJA C/TAPA TR GR 320X250X135)	100887TP
114	Caja superficie gris 160x135x70 con conos IP55 y rail DIN (CAJA ESTANCA CONEX.W/DR)	717G
115	Caja superficie gris 160x135x70 sin conos IP65 y rail DIN (CAJA ESTANCA C/DR SIN CONOS GR)	817G
116	Caja superficie gris 220x170x80 con conos IP55 y rail DIN (CAJA ESTANCA C/DR GR)	686G
117	Caja superficie gris 220x170x80 y rail DIN IP65 (CAJA ESTANCA C/DR SIN CONOS)	886G
118	Caja superficie gris 220x170x140 con conos IP55 y rail DIN (CAJA ESTANCA 220X170C/DR GR)	686AG
119	Caja superficie gris 220x170x140 y rail DIN IP65 (CAJA ESTANCA C/DR SIN CONOS)	886AG
120	Caja superficie gris 310x240x125 con conos IP55 y rail DIN (CAJA EST.C/CO C/DR 320X250X135)	100888G
121	Caja superficie gris 310x240x125 y rail DIN IP65 (CAJA EST.C/DR GR 320X250X135)	100887G
122	Caja superficie tapa transparente 160x135x70 y rail DIN IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.C/DR)	6817G
123	Caja superficie tapa transparente 220x170x80 y rail DIN IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.C/DR)	6886G
124	Caja superficie tapa transparente 220x170x140 y rail DIN IP65 (ESTANCA GRIS TAPA TR.C/DR)	886ATPG
125	Caja superficie tapa transparente 310x240x125 y rail DIN IP65 (CAJA TAPA TR.C/DR 320X250X135)	100887TPG





ANEXO No. 1
Certificado de producto N°. CS-LCO-16223-2023/294
CAJAS Y CONDULETAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
<p>NOTA 1: Todas las referencias del listado son LIBRE DE HALÓGENOS (LH).</p> <p>NOTA 2: Todos las referencias con uno o varios de los sufijos/prefijos siguientes están certificadas:</p> <p>Sufijos: Para todas las referencias, en la última letra, aplican las siguientes convenciones: P = Con pretroquelados. R1 = Una bornera. R2 = Dos borneras. G = Bastidor extraíble. H = Accesorios para tabique hueco. L = Con llave FLJ = Producto flejado. U = Unitaria.</p> <p>Prefijos: Y = Nueva versión (Familia Estancas). R = Producto retráctilado. Nota: Embalaje estándar en caja de cartón.</p>		

**FIN DEL ANEXO No. 1*

