

  
**Solera**

**CATALOGO  
GENERALE**



# Indice generale



**08**

Centralini di distribuzione METALBOX



**12**

Centralini di distribuzione ARELOS



**20**

Centralini di distribuzione CLÁSICA



**30**

Centralini per ICT



**36**

Centralini di distribuzione stagni VERA



**40**

Centralini industriali di distribuzione (IP65) INDUBOX



**50**

Prese industriali



**56**

Centralini stagni di distribuzione



**60**

Armadi metallici STEELBOX



**64**

Armadi stagni MULTIBOX (IP65)



**68**

Armadi in poliestere POLIBOX (IP66)



**72**

Cassette stagne YBOX



**76**

Cassette stagne



**86**

Cassette stagne e connettori (IP68) BLACK




**90**

Cassette di connessione DERIBOX



**98**

Cassette per meccanismi MECABOX



**102**

Soluzioni per parete cava



**110**

Canali e minicanali



**120**

Illuminazione



**124**

Protezioni



**128**

Dispositivi di connessione, terminali e isolanti



**134**

Fascette e fissaggi



**140**

Indice per articoli

# Storia

## Da una piccola officina a Hospitalet all'Industria 4.0

Fondata nel 1967 da Mariano Verdejo Solera e sua moglie Generosa Monfort Ortí a Hospitalet (Barcellona), fino a quando l'azienda si è trasferita a Cañete, Solera ha seguito una linea di crescita nel corso della sua storia. Nel 1985 ha acquisito un nuovo stabilimento a Paterna (Valencia), consolidando la propria posizione in Spagna come uno dei principali produttori di apparecchiature elettriche a bassa tensione.

I nostri due stabilimenti di produzione, Cañete e Paterna, sono dotati delle tecnologie più innovative, che ci consentono di offrire una grande capacità produttiva e di servizio, sia a livello nazionale che negli oltre 50 paesi in cui esportiamo.



# Esperienza 57 anni

**Solera** è stata fondata nel 1967. Con oltre 56 anni di esperienza, Solera è diventata il punto di riferimento nel mercato elettrico spagnolo, attirando l'interesse internazionale, ma senza mai dimenticare le sue orgogliose origini di azienda familiare.

## Capacità produttiva 150 macchinari




- Più di 33.000 m<sup>2</sup> di superficie di fabbrica.
- 142 macchine modernizzate nel 2005.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Automazione dei processi interni.
- Massima flessibilità ed efficienza negli ordini.
- Possibilità di personalizzare il prodotto in base alle proprie esigenze.
- Ottimizzazione degli ordini sia per pallet che per contenitori.
- Tracciabilità degli ordini grazie a una tecnologia innovativa.
- Possibilità di personalizzare l'imballaggio in base alle proprie esigenze.

## Innovazione e Qualità I+D+I

**Solera** dispone di una vasta gamma di prodotti adatti alle esigenze commerciali dei propri clienti, con un design ergonomico e un'estetica che oggi sono unici nella nostra azienda. L'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti si riflettono nelle loro varie certificazioni



**Applus<sup>+</sup>**





# Set per abitazioni



## Metalbox

- ✓ Centralini di distribuzione da 14 a 56 moduli + Centralini per ICT.
- ✓ Per parete convenzionale o cava.
- ✓ Collegabili.
- ✓ Due colori: bianco o grafite



## Arelos

- ✓ Centralini di distribuzione da 2 a 56 moduli + Centralini per ICT.
- ✓ Per parete convenzionale o cava.
- ✓ Collegabili.

Scopri tutti i codici articolo qui o a pagina 17



# vera

CENTRALINI INDUSTRIALI DI  
DISTRIBUZIONE



Caratteristiche che li rendono unici:

- ✓ Praticità e funzionalità.
- ✓ Resistenza ed estetica.
- ✓ Progettazione personalizzata.

Scopri tutta  
la gamma




# Soluzioni per parete cava



## Cassette per meccanismi

Diversi sistemi di fissaggio.  
Con o senza membrana.

*Scopri tutta  
la gamma*



## Cassette di connessione

Design pratico con nuove misure, fori multipli e  
finestre a rottura facilitata.

*Scopri tutta  
la gamma*



## Centralini di distribuzione e ICT

Della serie Arelos e della serie Metalbox.  
Da 14 a 56 moduli.

*Scopri tutta  
la gamma*



## Corona con svasatura

Completa l'impianto con una finitura perfetta. Adatta  
per gesso, gessofibra, legno, truciolato, metalli morbidi  
e plastica.

*Scopri tutta  
la gamma*



# INTEGRAZIONE, ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Aggiungi raffinatezza, **STILE** e modernità a qualsiasi spazio con le nuove finiture in grafite.



Serie Metalbox

Scopri la gamma completa



Canali

Scopri la gamma completa







# METALBOX: Centralini di distribuzione da incasso



# Vantaggi della serie



## Scarica le informazioni sulla serie




## Prodotti complementari




Pag. 166



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 15



Pag. 30

## METALBOX. Centralini di distribuzione da incasso con telaio e porta in metallo

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>14 moduli. 1 fila. Dimensioni per incasso 333x300x88. Dimensioni esterne 362x327.</b>					
MP14	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore bianco. Dissipazione termica di 30 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220067912	80,92	1	1
<b>28 moduli. 2 file. Dimensioni per incasso 333x435x88. Dimensioni esterne 362x462.</b>					
MP28	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore bianco. Dissipazione termica di 33 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220066878	105,53	1	1
<b>42 moduli. 3 file. Dimensioni per incasso 333x620x88. Dimensioni esterne 362x643.</b>					
MP42	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore bianco. Dissipazione termica di 35 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220067929	141,22	1	1
<b>56 moduli. 4 file. Dimensioni per incasso 333x752x88. Dimensioni esterne 362x778.</b>					
MP56	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore bianco. Dissipazione termica di 40 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220067936	166,60	1	1

## METALBOX. Centralini di distribuzione da incasso con telaio e porta in metallo di colore grafite

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>14 moduli. 1 fila. Dimensioni per incasso 333x300x88. Dimensioni esterne 362x327.</b>					
MP14NG	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore grafite. Dissipazione termica di 30 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220240902	87,29	1	1
<b>28 moduli. 2 file. Dimensioni per incasso 333x435x88. Dimensioni esterne 362x462.</b>					
MP28NG	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore grafite. Dissipazione termica di 33 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220240919	111,89	1	1
<b>42 moduli. 3 file. Dimensioni per incasso 333x620x88. Dimensioni esterne 362x643.</b>					
MP42NG	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore grafite. Dissipazione termica di 35 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220240926	155,37	1	1
<b>56 moduli. 4 file. Dimensioni per incasso 333x752x88. Dimensioni esterne 362x778.</b>					
MP56NG	Coperchio interno in materiale termoplastico di colore bianco. Telaio e porta in metallo di colore grafite. Dissipazione termica di 40 W. Incluso un dispositivo di messa a terra.	8423220240933	185,10	1	1

## METALBOX. Accessori

### CONVERSIONE DEL CENTRALINO DA INCASSO A PARETE (SET CLASSE II)



1- Fissare il supporto metallico alla parete



2- Fissare la cassetta al supporto con le viti



3- Posizionare il coperchio con chiusura con viti a ¼ di giro.



4- Posizionare telaio e porta.



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Supporti metallici per convertire i centralini da incasso della serie Metalbox a parete.</b>					
ZO-MP14	Supporto per montare l'articolo MP14.	8423220091122	107,84	1	6
ZO-MP28	Supporto per montare l'articolo MP28.	8423220091139	125,51	1	6
ZO-MP42	Supporto per montare l'articolo MP42.	8423220091146	152,18	1	3
ZO-MP56	Supporto per montare l'articolo MP56.	8423220091153	172,41	1	3



<b>Serratura per Metalbox.</b>					
CER-MP28	Il set comprende cilindro e 2 chiavi.	8423220067943	24,61	1	1



<b>Piastra interna di montaggio.</b>					
PL-MP28	Per il fissaggio dei moduli alla cassetta. Con fori multipli.	8423220073999	4,11	1	125



<b>Coperchio copri scomparti per Metalbox. 6 moduli.</b>					
TA1300B03	Coperchio cieco per coprire gli scomparti liberi (6 moduli). Colore bianco. Preforato.	8423220067974	1,14	50	200



<b>Pettini di collegamento di tipo a pin.</b>					
P1P100010	Pettine unipolare 56x1 modulo, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220092969	18,20	1	100
P2P21610	Pettine bipolare 6x2 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 216 mm.	8423220070448	46,20	40	160
P2P100010	Pettine bipolare 28x2 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220034082	42,11	1	50
P2P100016	Pettine bipolare 28x2 moduli, sezione 16 mm <sup>2</sup> , 80A, lunghezza 1 m.	8423220053175	46,20	1	50
P3P100010	Pettine tripolare 18x3 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220092976	50,72	1	50
P4P100010	Pettine quadripolare 14x4 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220087521	69,93	1	25
P4P100016	Pettine quadripolare 14x4 moduli, sezione 16 mm <sup>2</sup> , 80A, lunghezza 1 m.	8423220053243	84,03	1	25



<b>Dispositivi di connessione a vite.</b>					
180PE	Terminale Terra PE 18x6 mm <sup>2</sup> + 6x16 mm <sup>2</sup> . Colore verde.	8423220068001	7,88	1	20
180N	Terminale Neutro N 18x6 mm <sup>2</sup> + 6x16 mm <sup>2</sup> . Colore blu.	8423220068018	7,88	1	20



105PE	Terminale Terra PE 5x6 mm <sup>2</sup> . Colore verde.	8423220071124	2,87	1	500
105N	Terminale Neutro N 5x6 mm <sup>2</sup> . Colore blu.	8423220068049	2,87	1	500



113PE	Terminale Terra PE 13x6 mm <sup>2</sup> + 4x16 mm <sup>2</sup> . Colore verde.	8423220071117	6,91	1	20
113N	Terminale Neutro N 13x6 mm <sup>2</sup> + 4x16 mm <sup>2</sup> . Colore blu.	8423220071131	6,91	1	20



113PE/N	Terminale Terra PE 13x6 mm <sup>2</sup> + 4x16 mm <sup>2</sup> . Terminale Neutro N 13x6 mm <sup>2</sup> + 4x16 mm <sup>2</sup> . Colore verde e blu.	8423220067998	11,83	1	20
---------	--	---------------	-------	---	----



128PE	Terminale Terra PE 28x6 mm <sup>2</sup> + 6x16 mm <sup>2</sup> . Colore verde.	8423220068025	9,35	1	20
128N	Terminale Neutro N 28x6 mm <sup>2</sup> + 6x16 mm <sup>2</sup> . Colore blu.	8423220068032	9,35	1	20

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.


[Accedi al listino prezzi aggiornato](#)

# ARELOS: Centralini di distribuzione da incasso e parete



# Vantaggi della serie



Collegabili: in verticale e in orizzontale



Telaio estraibile (Consulta articoli)




Viti a innesto rapido



Combinabili e collegabili con centralini ICT

IP40

IK08



650°C  
GWT

HF

## Scarica le informazioni sulla serie




## Prodotti complementari




Pag. 166



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 30



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>2 moduli. Dimensioni per incasso 60x130x62. Dimensioni esterne 62x140x85.</b>					
8692	Telaio e porta bianchi.	8423220004566	3,57	1	120
8692PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220004566	4,03	1	120



<b>4 moduli. Dimensioni per incasso 125x195x72. Dimensioni esterne 150x247.</b>					
8694	Telaio e porta bianchi.	8423220017504	16,03	1	30
8694PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220017511	16,80	1	30



<b>4 moduli. Dimensioni per incasso 140x270x72. Dimensioni esterne 165x300.</b>					
8208	Telaio e porta bianchi.	8423220011212	19,64	1	22
8208PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220011229	22,05	1	22



<b>8 moduli. Dimensioni per incasso 205x233x72. Dimensioni esterne 247x249.</b>					
5108	Telaio e porta bianchi.	8423220039537	22,05	1	12
5108PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220039551	24,08	1	12



<b>12 moduli. Dimensioni per incasso 277x220x72. Dimensioni esterne 302x247.</b>					
8688	Telaio e porta bianchi.	8423220012110	24,22	1	10
8688PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220012127	27,13	1	10



<b>14 moduli. Dimensioni per incasso 320x233x75. Dimensioni esterne 362x250.</b>					
5012	Telaio e porta bianchi.	8423220030183	30,94	1	11
5012PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220030190	34,13	1	11



<b>18 moduli. Dimensioni per incasso 386x225x72. Dimensioni esterne 409x247.</b>					
8685	Telaio e porta bianchi.	8423220009783	31,29	1	12
8685PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220010014	35,84	1	12



<b>22 moduli. Dimensioni per incasso 450x222x72. Dimensioni esterne 477x247.</b>					
8690	Telaio e porta bianchi.	8423220012158	33,36	1	10
8690PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220012165	39,34	1	10



<b>28 moduli. Dimensioni per incasso 320x420x75. Dimensioni esterne 362x438. Telaio estraibile.</b>					
5250	Telaio e porta bianchi.	8423220010994	53,64	1	5
5250PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220011007	60,45	1	5



<b>36+4 moduli. Dimensioni per incasso 400x320x72. Dimensioni esterne 423x353. Telaio estraibile.</b>					
8206	Telaio e porta bianchi.	8423220009929	52,22	1	5
8206PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220009981	60,13	1	5



<b>42 moduli. Dimensioni per incasso 320x528x86. Dimensioni esterne 362x544. Telaio estraibile.</b>					
5260	Telaio e porta bianchi.	8423220008489	71,09	1	4
5260PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220009387	78,26	1	4



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>56 moduli. Dimensioni per incasso 320x670x75. Dimensioni esterne 362x686. Telaio estraibile.</b>					
5270	Telaio e porta bianchi.	8423220011113	99,99	1	5
5270PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220011120	108,12	1	5

## ARELOS. Centralini di distribuzione da parete



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>2 moduli. Dimensioni esterne 62x140x85.</b>					
8692S	Colore bianco.	8423220003347	4,17	1	120
8692SPF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220003538	4,62	1	126



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni esterne 150x225x95.</b>					
8684	Colore bianco.	8423220017528	20,48	1	30
8684PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220017535	21,88	1	30



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli. Dimensioni esterne 247x249x104.</b>					
5109	Colore bianco.	8423220039575	31,46	1	12
5109PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220039582	34,47	1	12



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>12 moduli. Dimensioni esterne 302x247x104.</b>					
8703	Colore bianco.	8423220012134	28,88	1	10
8703PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220012141	32,55	1	10



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>14 moduli. Dimensioni esterne 362x250x104.</b>					
5021	Colore bianco.	8423220030237	39,66	1	11
5021PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220030244	43,93	1	11



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>18 moduli. Dimensioni esterne 409x247x104.</b>					
8704	Colore bianco.	8423220009967	41,41	1	10
8704PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220010055	46,94	1	10



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>28 moduli. Dimensioni esterne 362x438x104.</b>					
5281	Colore bianco.	8423220017603	60,59	1	5
5281PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220017610	71,96	1	5



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>28 moduli. Dimensioni esterne 362x438x125. Cassetta con maggiore profondità per il cablaggio.</b>					
5281A	Colore bianco.	8423220253957	69,83	1	5
5281APF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220253964	78,23	1	5



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>36+4 moduli. Dimensioni esterne 423x353x104.</b>					
8216	Colore bianco.	8423220009936	62,97	1	5
8216PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220009998	70,11	1	5

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.


[Accedi al listino prezzi aggiornato](#)



## ARELOS. CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>42 moduli. Dimensioni esterne 362x542x115.</b>					
5261	Colore bianco.	8423220009066	76,41	1	4
5261PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220009394	86,52	1	4



<b>56 moduli. Dimensioni esterne 362x686x104.</b>					
5271	Colore bianco.	8423220017627	102,68	1	5
5271PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220017634	106,37	1	5

## ARELOS. Centralini di distribuzione da incasso con scomparto sigillabile



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni per incasso 125x195x72. Dimensioni esterne 150x247.</b>					
8695C	Telaio e porta bianchi.	8423220010369	15,12	1	30
8695CPF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220010376	16,55	1	30



<b>12 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 382x226x72. Dimensioni esterne 409x247.</b>					
8680	Telaio e porta bianchi.	8423220009776	32,76	1	12
8680PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220010017	38,47	1	12



<b>16 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 450x222x72. Dimensioni esterne 477x247.</b>					
8881	Telaio e porta bianchi.	8423220012097	35,88	1	10
8881PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220012103	41,65	1	10



<b>18 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 533x226x72. Dimensioni esterne 560x247.</b>					
8880	Telaio e porta bianchi.	8423220011311	50,19	1	9
8880PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220011328	53,73	1	9



<b>20 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 320x420x75. Dimensioni esterne 362x438.</b>					
5420	Telaio e porta bianchi.	8423220011144	48,27	1	5
5420PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220011151	54,95	1	5



<b>24 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 400x330x72. Dimensioni esterne 423x353.</b>					
8203	Telaio e porta bianchi.	8423220009912	49,38	1	5
8203PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220009974	51,98	1	5



<b>30 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 320x528x86. Dimensioni esterne 362x544.</b>					
5430	Telaio e porta bianchi.	8423220017542	67,98	1	4
5430PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220017559	77,95	1	4



<b>40 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 320x670x75. Dimensioni esterne 362x686.</b>					
5440	Telaio e porta bianchi.	8423220011198	93,35	1	5
5440PF	Telaio bianco e porta blu trasparente.	8423220011175	99,76	1	5



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.


Completa  
l'installazione con  
questi prodotti




Pag. 166



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 30

## ARELOS. Centralini di distribuzione da parete con scomparto sigillabile



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni esterne 150x225x95. Parete.</b>					
8699	Colore bianco.	8423220011274	20,16	1	30
8699PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220011281	22,16	1	30



<b>4 moduli. Dimensioni esterne 165x300x95. Parete.</b>					
8209	Colore bianco.	8423220011236	26,04	1	22
8209PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220011243	29,40	1	22



<b>12 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 407x247x104.</b>					
8698	Colore bianco.	8423220009950	47,11	1	10
8698PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220010048	53,24	1	10



<b>20 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 362x438x104.</b>					
5421	Colore bianco.	8423220017566	64,96	1	5
5421PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220017573	74,73	1	5



<b>24 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 423x353x104.</b>					
8220	Colore bianco.	8423220009943	62,34	1	5
8220PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220010000	68,99	1	5



<b>30 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 362x542x115.</b>					
5431	Colore bianco.	8423220030268	80,19	1	4
5431PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220030275	95,73	1	4



<b>40 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 362x686x104.</b>					
5441	Colore bianco.	8423220017580	99,99	1	5
5441PF	Cassetta e telaio bianchi e porta blu trasparente.	8423220017597	109,03	1	5

## ARELOS. Set per abitazioni





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Set per abitazioni della serie Arelos: centralini di distribuzione + centralini ICT.</b>					
5250ICT	28 moduli. Articolo 5250 + 5504/2.	8423220240940	128,80	1	1
5260ICT	42 moduli. Articolo 5260 + 5504/2.	8423220240957	142,65	1	1
5270ICT	56 moduli. Articolo 5270 + 5504/2.	8423220240964	162,94	1	1
5420ICT	20+4 moduli. Articolo 5420 + 5504/2.	8423220245969	144,73	1	1
5430ICT	30+4 moduli. Articolo 5430 + 5504/2.	8423220256705	153,13	1	1
5440ICT	40+4 moduli. Articolo 5440 + 5504/2.	8423220256620	166,78	1	1

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Coperchio cieco isolante a sezioni. Preforato. Copre fino a 6 moduli liberi nei centralini di distribuzione.</b>					
TA1300	Coperchio copri scomparti. 6 moduli. Colore avorio.	8423220051195	0,91	50	200
TA1300B	Coperchio copri scomparti. 6 moduli. Colore bianco.	8423220051201	0,91	50	200
TA1300G	Coperchio copri scomparti. 6 moduli. Colore grigio.	8423220051218	0,91	50	200
<b>Coperchio cieco isolante per separare i meccanismi o per coprire finestre libere.</b>					
100	Coperchio copri scomparti. 1 modulo. Colore avorio.	8423220051008	0,29	100	7.000
100B	Coperchio copri scomparti. 1 modulo. Colore bianco.	8423220010116	0,29	100	7.000
100G	Coperchio copri scomparti. 1 modulo colore grigio.	8423220004559	0,29	100	7.000
<b>Pettini di collegamento di tipo a pin.</b>					
P1P100010	Pettine unipolare 56x1 modulo, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220092969	18,20	1	100
P2P21610	Pettine bipolare 6x2 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 216 mm.	8423220070448	46,20	4	160
P2P100010	Pettine bipolare 28x2 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220034082	42,11	1	50
P2P100016	Pettine bipolare 28x2 moduli, sezione 16 mm <sup>2</sup> , 80A, lunghezza 1 m.	8423220053175	46,20	1	50
P3P100010	Pettine tripolare 18x3 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220092976	50,72	1	50
P4P100010	Pettine quadripolare 14x4 moduli, sezione 10 mm <sup>2</sup> , 63A, lunghezza 1 m.	8423220087521	69,93	1	25
P4P100016	Pettine quadripolare 14x4 moduli, sezione 16 mm <sup>2</sup> , 80A, lunghezza 1 m.	8423220053243	84,03	1	25
<b>Dispositivo di collegamento a terra e neutro.</b>					
108P	8 morsetti per cavi fino a 6 mm <sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm <sup>2</sup> .	8423220011304	6,25	40	640
112P	12 morsetti per cavi fino a 6 mm <sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm <sup>2</sup> .	8423220045187	7,43	50	400
<b>Dispositivi di connessione isolati. Materiale ritardante di fiamma. 12 morsetti per cavi fino a 6 mm<sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm<sup>2</sup>.</b>					
212N	Per il collegamento del neutro. Colore blu.	8423220042544	9,08	1	200
212TT	Per la messa a terra. Colore verde.	8423220033887	9,08	1	125
<b>Piastra interna di montaggio.</b>					
PL-MP28	Per il fissaggio dei moduli alla cassetta. Con fori multipli.	8423220073999	4,11	1	125

Completa  
l'installazione con  
questi prodotti




Pag. 166



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 30



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.

Installazione	Cassetta	Telaio + porta	Cassetta	Telaio + porta
Incasso	8680	8680RET	8680PF	8680PFRET
Incasso	8881	8881RET	8881PF	8881PFRET
Incasso	8880	8880RET	8880PF	8880PFRET
Incasso	5420	5420RET	5420PF	5420PFRET
Incasso	8203	8203RET	8203PF	8203PFRET
Incasso	5430	5430RET	5430PF	5430PFRET
Incasso	5440	5440RET	5440PF	5440PFRET
Incasso	8692	8692RET	8692PF	8692PFRET
Incasso	8695C	8695CRET	8695CPF	8695CPFRET
Incasso	8694	8694RET	8694PF	8694PFRET
Incasso	8208	8208RET	8208PF	8208PFRET
Incasso	5108	5108RET	5108PF	5108PFRET
Incasso	8688	8688RET	8688PF	8688PFRET
Incasso	5012	5012RET	5012PF	5012PFRET
Incasso	8685	8685RET	8685PF	8685PFRET
Incasso	8690	8690RET	8690PF	8690PFRET
Incasso	5250	5250RET	5250PF	5250PFRET
Incasso	8206	8206RET	8206PF	8206PFRET
Incasso	5260	5260RET	5260PF	5260PFRET
Incasso	5270	5270RET	5270PF	5270PFRET

Installazione	Cassetta	Telaio + porta	Cassetta	Telaio + porta
Parete	8699	8695CRET	8699PF	8695CPFRET
Parete	8698	8880RET	8698PF	8880PFRET
Parete	5421	5420RET	5421PF	5420PFRET
Parete	8209	8208RET	8209PF	8208PFRET
Parete	8220	8203RET	8220PF	8203PFRET
Parete	5431	5430RET	5431PF	5430PFRET
Parete	5441	5440RET	5441PF	5440PFRET
Parete	8692S	8692RET	8692SPF	8692PFRET
Parete	8684	8694RET	8684PF	8694PFRET
Parete	5109	5108RET	5109PF	5108PFRET
Parete	8703	8688RET	8703PF	8688PFRET
Parete	5021	5012RET	5021PF	5012PFRET
Parete	8704	8685RET	8704PF	8685PFRET
Parete	5281	5250RET	5281PF	5250PFRET
Parete	8216	8206RET	8216PF	8206PFRET
Parete	5261	5260RET	5261PF	5260PFRET
Parete	5271	5270RET	5271PF	5270PFRET

## Collegamenti tra centralini della serie ARELOS

		DISTRIBUZIONE								ICT		
		5012 /PF	5108 /PF	5250 /PF	5260 /PF	5270 /PF	8206 /PF	8685 /PF	8688 /PF	8690 /PF	5504/2	5560/2
DISTRIBUZIONE	5012 /PF	V (UN20) O (UN40)	O (UN40)	V (UN20)	V (UN20)	V (UN20)						
	5108 /PF	O (UN40)	V (UN20) O (UN40)									
	5250 /PF	V (UN20)		V (UN20) O (UN40)	V (UN20)	V (UN20)						
	5260/PF	V (UN20)		V (UN20)	V (UN20) O (UN10)	V (UN20)					V (UN20)	V (UN20)
	5270 /PF	V (UN20)		V (UN20)	V (UN20)	V (UN20) O (UN40)					V (UN20) O (UN30)	V (UN20) O (UN30)
	8206 /PF						VO (UN20)				V (UN20)	V (UN20)
	8685 /PF							VO (UN30)				
	8688 /PF								VO (UN30)			
	8690 /PF									VO (UN30)		

V	Collegamento verticale
O	Collegamento orizzontale
VO	Collegamento verticale e orizzontale

### NOTE:

- I collegamenti possibili dei centralini per l'installazione su pareti cave saranno gli stessi di quelli dei centralini per l'installazione su pareti piene.
- I centralini da parete non sono collegabili.

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.




Accedi al listino prezzi aggiornato

# CLÁSICA: Centralini di distribuzione da incasso e parete



# Vantaggi della serie




Compatto




Ingresso posteriore preforato



Possibilità di montaggio serratura



Ampia varietà



## Scarica le informazioni sulla serie




## Prodotti complementari



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166

CLÁSICA. Centralini di distribuzione da incasso sigillabili



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni per incasso 115x188x55.</b>					
692	Coperchio grigio.	8423220006928	8,56	5	75
695	Coperchio avorio.	8423220006959	8,19	5	75
695B	Coperchio bianco.	8423220011489	8,19	5	75



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni per incasso 115x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
695CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047419	15,12	1	54
695CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047426	15,61	1	54
695CG	Telaio e porta grigi.	8423220047396	16,45	1	54
695CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047402	17,19	1	54
695CM	Telaio e porta avorio.	8423220047433	15,82	1	54
695CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047440	16,38	1	54



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni per incasso 125x270x68.</b>					
5218	Coperchio grigio.	8423220004283	12,78	1	34
5208	Coperchio avorio.	8423220004269	12,15	1	34
5208B	Coperchio bianco.	8423220011502	12,15	1	34

CLÁSICA. Centralini di distribuzione da parete sigillabili



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni esterne 115x188x55.</b>					
199	Grigio.	8423220001992	9,71	5	75
699	Avorio.	8423220006997	10,22	5	75
699B	Bianco.	8423220011496	10,22	5	75



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni esterne 115x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
699CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047471	14,77	1	54
699CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047488	16,66	1	54
699CG	Telaio e porta grigi.	8423220047457	15,75	1	54
699CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047464	16,56	1	54
699CM	Telaio e porta avorio.	8423220047495	16,63	1	54
699CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047501	19,81	1	54




Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Dimensioni esterne 125x270x68.</b>					
5219	Grigio.	8423220004306	13,92	1	34
5209	Avorio.	8423220004276	16,28	1	34
5209B	Bianco.	8423220011519	16,28	1	34


Completa l'installazione con questi prodotti



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 166





Pag. 166





Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.







Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 277x188x55.</b>					
779	Coperchio grigio.	8423220007796	16,15	1	30
679	Coperchio avorio.	8423220006799	13,30	1	30
679B	Coperchio bianco.	8423220011526	13,30	1	30





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 277x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
679CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047532	24,22	1	24
679CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047549	25,76	1	24
679CG	Telaio e porta grigi.	8423220047518	22,96	1	24
679CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047525	24,92	1	24
679CM	Telaio e porta avorio.	8423220047556	24,08	1	24
679CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047563	26,25	1	24





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>12 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 348x188x55.</b>					
780	Coperchio grigio.	8423220007802	17,36	1	24
680	Coperchio avorio.	8423220006805	17,75	1	24
680B	Coperchio bianco.	8423220011533	17,75	1	24





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>12 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 348x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
680CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047594	27,30	1	18
680CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047600	28,95	1	18
680CG	Telaio e porta grigi.	8423220047570	26,57	1	18
680CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047587	28,63	1	18
680CM	Telaio e porta avorio.	8423220047617	30,28	1	18
680CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047624	31,61	1	18





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>16 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 420x188x55.</b>					
881	Coperchio grigio.	8423220008816	20,97	1	19
880	Coperchio avorio.	8423220008809	19,04	1	18
880B	Coperchio bianco.	8423220011540	19,04	1	18





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>16 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 420x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
880CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047655	30,56	1	16
880CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047662	34,30	1	16
880CG	Telaio e porta grigi.	8423220047631	30,45	1	16
880CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047648	32,52	1	16
880CM	Telaio e porta avorio.	8423220047679	36,05	1	16
880CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047686	37,35	1	16



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>24 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 410x270x68.</b>					
5200	Coperchio grigio.	8423220052000	42,37	1	11
5203	Coperchio avorio.	8423220052031	33,13	1	11
5203B	Coperchio bianco.	8423220011694	33,13	1	11



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>24 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 420x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
5203CB	Telaio e porta bianchi.	8423220049284	45,59	1	10
5203CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049291	46,90	1	10
5203CG	Telaio e porta grigi.	8423220049260	54,11	1	10
5203CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220049277	56,95	1	10
5203CM	Telaio e porta avorio.	8423220049307	47,88	1	10
5203CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049314	49,21	1	10

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.






Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166

## CLÁSICA. CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>10 moduli. Dimensioni per incasso 230x188x55. Con vite per sigillatura.</b>					
761	Coperchio grigio.	8423220007611	11,72	1	38
661	Coperchio avorio.	8423220006614	10,96	1	38
661B	Coperchio bianco.	8423220011557	10,96	1	38



<b>10 moduli. Dimensioni per incasso 230x188x55 + 40 mm di altezza del telaio. Con vite per sigillatura.</b>					
661CB	Telaio e porta bianchi.	8423220059351	17,26	1	28
661CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220060302	19,01	1	28
661CG	Telaio e porta grigi.	8423220060302	17,85	1	28
661CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220060326	19,64	1	28
661CM	Telaio e porta avorio.	8423220060333	19,25	1	28
661CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220060340	20,62	1	28



<b>14 moduli. Dimensioni per incasso 277x188x55.</b>					
788	Coperchio grigio.	8423220007888	14,01	1	36
688	Coperchio avorio.	8423220006881	12,71	1	36
688B	Coperchio bianco.	8423220011564	12,71	1	36



<b>14 moduli. Dimensioni per incasso 277x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
688CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047716	19,92	1	24
688CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047723	22,09	1	24
688CG	Telaio e porta grigi.	8423220047693	22,30	1	24
688CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047709	23,45	1	24
688CM	Telaio e porta avorio.	8423220047730	22,37	1	24
688CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047747	24,61	1	24



<b>18 moduli. Dimensioni per incasso 348x188x55.</b>					
785	Coperchio grigio.	8423220007857	16,19	1	24
685	Coperchio avorio.	8423220006850	15,61	1	24
685B	Coperchio bianco.	8423220011571	15,61	1	24



<b>18 moduli. Dimensioni per incasso 348x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
685CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047778	25,52	1	18
685CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047785	27,09	1	18
685CG	Telaio e porta grigi.	8423220047754	24,61	1	18
685CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047761	26,67	1	18
685CM	Telaio e porta avorio.	8423220047792	27,83	1	18
685CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047808	28,95	1	18



<b>38 moduli. Dimensioni per incasso 410x270x68.</b>					
5207	Coperchio grigio.	8423220000667	35,93	1	10
5206	Coperchio avorio.	8423220000650	31,68	1	11
5206B	Coperchio bianco.	8423220011731	31,68	1	11



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>38 moduli. Dimensioni per incasso 410x270x68 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
5206CB	Telaio e porta bianchi.	8423220049406	43,63	1	10
5206CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049413	44,89	1	10
5206CG	Telaio e porta grigi.	8423220049383	46,99	1	10
5206CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220049390	49,84	1	10
5206CM	Telaio e porta avorio.	8423220049420	47,25	1	10
5206CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049437	48,48	1	10

## CLÁSICA. CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE CON SCOMPARTO SIGILLABILE



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>6 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 235x188x55.</b>					
191	Grigio.	8423220001916	17,40	1	39
691	Avorio.	8423220006911	17,89	1	39
691B	Bianco.	8423220011588	17,89	1	39



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>6 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 235x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
691CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047839	22,93	1	24
691CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047846	26,78	1	24
691CG	Telaio e porta grigi.	8423220047815	25,02	1	24
691CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047822	26,70	1	24
691CM	Telaio e porta avorio.	8423220047853	28,84	1	24
691CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047860	30,00	1	24



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 277x188x55.</b>					
197	Grigio.	8423220001978	18,97	1	36
697	Avorio.	8423220006973	20,44	1	36
697B	Bianco.	8423220011595	20,44	1	36



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 277x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
697CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047891	27,55	1	24
697CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220047907	28,88	1	24
697CG	Telaio e porta grigi.	8423220047877	29,05	1	24
697CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047884	30,38	1	24
697CM	Telaio e porta avorio.	8423220047914	30,36	1	24
697CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220047921	31,70	1	24



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>12 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 348x188x55.</b>					
198	Grigio.	8423220001985	23,56	1	24
698	Avorio.	8423220006980	22,93	1	24
698B	Bianco.	8423220011601	22,93	1	24



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>12 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 348x188x55 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
698CB	Telaio e porta bianchi.	8423220047952	31,19	1	18
698CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049048	33,60	1	18
698CG	Telaio e porta grigi.	8423220047938	31,82	1	18
698CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220047945	34,23	1	18
698CM	Telaio e porta avorio.	8423220049055	38,29	1	18
698CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049130	39,24	1	18

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.


[Accedi al listino prezzi aggiornato](#)

## CLÁSICA. CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE CON SCOMPARTO SIGILLABILE



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>24 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 410x270x68.</b>					
5210	Grigio.	8423220002814	42,37	1	11
5220	Avorio.	8423220002845	40,78	1	11
5220B	Bianco.	8423220011717	40,78	1	11




Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>24 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni esterne 410x270x68 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
5220CB	Telaio e porta bianchi.	8423220049345	52,12	1	10
5220CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049352	54,53	1	10
5220CG	Telaio e porta grigi.	8423220049321	54,11	1	10
5220CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220049338	56,95	1	10
5220CM	Telaio e porta avorio.	8423220049369	58,28	1	10
5220CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049376	58,98	1	10


Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 174



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166

## CLÁSICA. CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>12 moduli. Dimensioni esterne 240x192x68.</b>					
694G	Grigio.	8423220059764	14,89	1	36
694	Avorio.	8423220006942	16,84	1	36
694B	Bianco.	8423220011663	16,84	1	36



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>12 moduli. Dimensioni esterne 240x192x68 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
694CB	Telaio e porta bianchi.	8423220049147	23,24	1	24
694CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049154	24,92	1	24
694CG	Telaio e porta grigi.	8423220059610	23,49	1	24
694CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220060357	25,27	1	24
694CM	Telaio e porta avorio.	8423220049161	27,48	1	24
694CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049178	28,95	1	24



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>14 moduli. Dimensioni esterne 280x192x68.</b>					
703G	Grigio.	8423220060364	16,98	1	30
703	Avorio.	8423220007031	18,31	1	36
703B	Bianco.	8423220011670	18,31	1	36



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>14 moduli. Dimensioni esterne 280x192x68 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
703CB	Telaio e porta bianchi.	8423220049185	24,68	1	24
703CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049192	26,91	1	24
703CG	Telaio e porta grigi.	8423220060371	25,69	1	24
703CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220060388	27,76	1	24
703CM	Telaio e porta avorio.	8423220049208	29,37	1	24
703CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049215	30,66	1	24



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>18 moduli. Dimensioni esterne 348x192x68.</b>					
704G	Grigio.	8423220060395	19,11	1	24
704	Avorio.	8423220007048	19,99	1	24
704B	Bianco.	8423220011687	19,99	1	24



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>18 moduli. Dimensioni esterne 348x192x68 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
704CB	Telaio e porta bianchi.	8423220049222	30,80	1	18
704CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049239	32,90	1	18
704CG	Telaio e porta grigi.	8423220060401	29,19	1	18
704CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220060418	30,52	1	18
704CM	Telaio e porta avorio.	8423220049246	35,56	1	18
704CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049253	36,12	1	18



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>38 moduli. Dimensioni esterne 410x270x68.</b>					
5217	Grigio.	8423220002838	35,49	1	11
5216	Avorio.	8423220002852	37,70	1	11
5216B	Bianco.	8423220011748	37,70	1	11



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>38 moduli. Dimensioni esterne 410x270x68 + 40 mm di altezza del telaio.</b>					
5216CB	Telaio e porta bianchi.	8423220049468	49,90	1	10
5216CBT	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220049475	52,82	1	10
5216CG	Telaio e porta grigi.	8423220049444	48,06	1	10
5216CGT	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220049451	49,88	1	10
5216CM	Telaio e porta avorio.	8423220049482	43,63	1	10
5216CMT	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220049499	47,71	1	10



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>2 moduli. Sigillabili. Dimensioni esterne 40x140x58.</b>					
689	Avorio.	8423220006898	3,71	10	230
689B	Bianco.	8423220011618	3,71	10	230



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 moduli. Sigillabile. Dimensioni esterne 82x172x61.</b>					
670	Avorio.	8423220058057	5,29	1	140
670B	Bianco.	8423220007260	5,29	1	140



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>6 moduli. Sigillabile. Dimensioni esterne 120x140x58.</b>					
621	Avorio.	8423220006218	6,91	5	100
621B	Bianco.	8423220011649	6,91	5	100



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli. Sigillabile. Dimensioni esterne 178x140x58.</b>					
696	Avorio.	8423220006966	9,06	5	80
696B	Bianco.	8423220011656	9,06	5	80

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Per i codici articolo 5200, 5203, 5203B, 5206, 5206B, 5207, 5210, 5216, 5216B, 5217, 5220 e 5220B. Altezza del telaio 40 mm.</b>					
5201	Telaio e porta grigi.	8423220052017	16,59	1	22
5202	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220052024	18,87	1	22
5204	Telaio e porta avorio.	8423220052048	17,47	1	22
5205	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220052055	20,72	1	22
5204B	Telaio e porta bianchi.	8423220011755	17,47	1	22
5205B	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220011816	20,72	1	22



<b>Per i codici articolo 197, 679, 679B, 688, 688B, 697, 697B, 703, 703B, 703G, 779 e 788. Altezza del telaio 40 mm.</b>					
5211	Telaio e porta grigi.	8423220052116	9,09	1	44
5212	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220052123	10,81	1	30
5213	Telaio e porta avorio.	8423220052130	10,26	1	44
5214	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220052147	11,03	1	44
5213B	Telaio e porta bianchi.	8423220011786	10,26	1	44
5214B	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220011847	11,03	1	30



<b>Per i codici articolo 198, 680, 680B, 685, 685B, 698, 698B, 704, 704B, 704G, 780 e 785. Altezza del telaio 40 mm.</b>					
5221	Telaio e porta grigi.	8423220052215	9,85	1	34
5222	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220052222	11,79	1	34
5223	Telaio e porta avorio.	8423220052239	12,08	1	34
5224	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220052246	12,95	1	34
5223B	Telaio e porta bianchi.	8423220011779	12,08	1	34
5224B	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220011830	12,95	1	34



<b>Per i codici articolo 880, 880B e 881. Altezza del telaio 40 mm.</b>					
5231	Telaio e porta grigi.	8423220052314	13,11	1	28
5232	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220052321	14,51	1	28
5233	Telaio e porta avorio.	8423220052338	14,39	1	28
5234	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220052345	16,45	1	28
5233B	Telaio e porta bianchi.	8423220011762	14,39	1	28
5234B	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220011823	16,45	1	28



<b>Per i codici articolo 191, 661, 661B, 691, 691B, 694, 694B, 694G e 761. Altezza del telaio 40 mm.</b>					
5241	Telaio e porta grigi.	8423220000315	8,41	1	45
5242	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220000322	9,82	1	45
5243	Telaio e porta avorio.	8423220000339	9,03	1	45
5244	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220000346	10,08	1	45
5243B	Telaio e porta bianchi.	8423220011793	9,03	1	45
5244B	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220011854	10,08	1	45



<b>Per i codici articolo 199, 692, 695, 695B, 699 e 699B. Altezza del telaio 40 mm.</b>					
5251	Telaio e porta grigi.	8423220001640	5,95	1	105
5252	Telaio grigio e porta trasparente.	8423220001657	6,58	1	105
5253	Telaio e porta avorio.	8423220001664	6,44	1	105
5254	Telaio avorio e porta trasparente.	8423220001671	7,32	1	105
5253B	Telaio e porta bianchi.	8423220011809	6,44	1	105
5254B	Telaio bianco e porta trasparente.	8423220011861	7,32	1	105



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.

Tipo di installazione	Moduli Distribuzione	Dimensioni esterne (mm)	Codice articolo dei centralini Colore del set		
			Grigio	Bianco	Avorio
Da incasso	Fino a 8+4	277x188x95*	679CG	679CB	679CM
			679CGT	679CBT	679CMT
Da incasso	Fino a 12+4	348x188x95*	680CG	680CB	680CM
			680CGT	680CBT	680CMT
Da incasso	Fino a 16+4	420x188x95*	880CG	880CB	880CM
			880CGT	880CBT	880CMT
Da incasso	Fino a 24+4	410x270x108*	5203CG	5203CB	5203CM
			5203CGT	5203CBT	5203CMT
Da incasso	Fino a 4	115x188x95*	695CG	695CB	695CM
			695CGT	695CBT	695CMT
Da incasso	Fino a 10	230x188x95*	661CG	661CB	661CM
			661CGT	661CBT	661CMT
Da incasso	Fino a 14	277x188x95*	688CG	688CB	688CM
			688CGT	688CBT	688CMT
Da incasso	Fino a 18	348x188x95*	685CG	685CB	685CM
			685CGT	685CBT	685CMT
Da incasso	Fino a 38	410x270x108*	5206CG	5206CB	5206CM
			5206CGT	5206CBT	5206CMT
Parete	Fino a 6+4	235x188x95*	691CG	691CB	691CM
			691CGT	691CBT	691CMT
Parete	Fino a 8+4	277x188x95*	697CG	697CB	697CM
			697CGT	697CBT	697CMT
Parete	Fino a 12+4	348x188x95*	698CG	698CB	698CM
			698CGT	698CBT	698CMT
Parete	Fino a 24+4	410x270x108*	5220CG	5220CB	5220CM
			5220CGT	5220CBT	5220CMT
Parete	Fino a 4	115x188x95*	699CG	699CB	699CM
			699CGT	699CBT	699CMT
Parete	Fino a 12	240x192x108*	694CG	694CB	694CM
			694CGT	694CBT	694CMT
Parete	Fino a 14	280x192x108*	703CG	703CB	703CM
			703CGT	703CBT	703CMT
Parete	Fino a 18	348x192x108*	704CG	704CB	704CM
			704CGT	704CBT	704CMT
Parete	Fino a 38	410x270x108*	5216CG	5216CB	5216CM
			5216CGT	5216CBT	5216CMT

- (\*) Misure del centralino con il telaio.
- I codici articolo in blu si riferiscono ai centralini con porta trasparente.

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

# ICT: Quadri per infrastrutture di telecomunicazione



# Vantaggi della serie



Disponibile per parete cava o convenzionale



Soluzioni per abitazioni disponibili per le serie Arelos e Metalbox



## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 08



Pag. 12



Pag. 174



Pag. 180



## ICT. Quadri di terminazione di rete.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Per installazione a incasso. Dimensioni esterne 730x544x113. Dimensioni per incasso 688x526x86. Realizzati in materiale termoplastico. Porte con griglie per la dissipazione del calore. Collegabili in orizzontale e in verticale (Collegamenti forniti). Con tubi di Ø 50 mm per il collegamento tra i centralini. Con divisori interni.</b>					
5504/2	Quadro vuoto.	8423220056084	89,11	1	1
5504/2B	Con 2 prese di corrente 2P+T 16A 250V~.	8423220061361	97,97	1	1
5504/2L	Quadro vuoto. Con 2 serrature e chiavi metalliche.	8423220060999	131,35	1	1
5504/2BL	Con 2 prese di corrente 2P+T 16A 250V~. Con 2 serrature e chiavi metalliche.	8423220064331	146,97	1	1



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Per installazione a incasso. Dimensioni esterne 725x544x113. Dimensioni per incasso 723x526x86. Porte con griglie per la dissipazione del calore. Collegabili in orizzontale e in verticale. (Collegamenti forniti). Senza divisori interni.</b>					
5560/2	Quadro vuoto. Con 1 piastra di montaggio.	8423220098145	100,91	1	1
5560/2B	Con 2 prese di corrente 2P+T 16A 250V~. Con 1 piastra di montaggio.	8423220098152	107,52	1	1
5560/2L	Quadro vuoto. Con 1 piastra di montaggio. Con 2 serrature e chiavi metalliche.	8423220227194	156,52	1	1
5560/2BL	Con 5 piastre di montaggio. Con 2 prese di corrente 2P+T 16A 250V~. Con profilo DIN da 35 mm. Con 2 serrature e chiavi metalliche.	8423220069022	170,03	1	1



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Per installazione a parete. Dimensioni esterne 725x543x115. Realizzati in materiale termoplastico. Porte con griglie per la dissipazione del calore. Collegabili in orizzontale e in verticale (collegamenti forniti). Con 5 piastre di montaggio per moduli di telecomunicazione attivi e passivi. Con profilo DIN da 35 mm. Con tubi di Ø 50 mm per il collegamento tra i centralini. Con divisori interni.</b>					
5508/2	Quadro vuoto.	8423220242692	144,27	1	2
5508/2B	Con 2 prese di corrente 2P+T 16A 250V~.	8423220218949	166,60	1	2
5508/2BL	Con 2 prese di corrente 2P+T 16A 250V~. Con 2 serrature e chiavi metalliche.	8423220069015	270,34	1	2

## ICT. Quadri di terminazione di rete con telaio e porta in metallo



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Per installazione a incasso. Dimensioni esterne 727x643x97. Dimensioni per incasso 695x613x88. Quadri realizzati in materiale termoplastico di colore grigio. Telaio e porte in METALLO. Porte con griglie per la dissipazione del calore. Collegabili in orizzontale e in verticale (collegamenti forniti). Con tubi di Ø 50 mm per il collegamento tra i centralini. Senza divisori interni.</b>					
MP42/2	Quadro con piastra di montaggio. Telaio e porta di colore bianco.	8423220068926	260,08	1	2
MP42/2NG	Quadro con piastra di montaggio. Telaio e porta di colore grafite.	8423220246584	297,47	1	2
MP42/2B	Con 5 piastre di montaggio e 2 prese di corrente 2P+T 16A 250V~. Telaio e porta di colore bianco.	8423220068933	279,76	1	2
CER-MP28	Il set comprende cilindro e 2 chiavi.	8423220067943	24,61	1	1



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Per installazione a incasso. Dimensioni per incasso 720x528x86. Telaio e porte in METALLO di colore bianco. Porte con griglie per la dissipazione del calore.</b>					
5260RTR	Quadro di terminazione di rete. Da incasso. Vuoto	8423220251755	274,23	1	1
5260RTR/B	Quadro di terminazione di rete. Da incasso. Con 2 basi 2P+T, 16A 250V~	8423220251762	282,63	1	2



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Per installazione a incasso. Con un telaio e due porte. Dimensioni per incasso 720x528x86. Telaio e porte in METALLO di colore bianco. Porte con griglie per la dissipazione del calore.</b>					
5260RTR/2	Quadro di terminazione di rete. Da incasso. Vuoto.	8423220251779	309,75	1	1
5260RTR/2B	Quadro di terminazione di rete. Da incasso. Con 2 basi 2P+T, 16A 250V~.	8423220251786	315,88	1	1

## ICT. Quadri di terminazione di rete per parete cava



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Quadro di terminazione di rete. Dimensioni per incasso 720x528x86 mm. Con telaio e una porta metallica con griglie per la dissipazione del calore. Lamiera d'acciaio DX-51 laminata a freddo. Spessore 1 mm.</b>					
5260RTRHGW	Quadro vuoto.	8423220256149	323,58	1	1



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Quadro di terminazione di rete. Dimensioni per incasso 698x613x88. Con profilo DIN da 35 mm. Inclusi ganci di fissaggio.</b>					
MP42/2HGW	Quadro con 5 piastre di montaggio.	8423220208834	272,17	1	2
MP42/2BHGW	Quadro con 5 piastre di montaggio. Base a due prese 2P+T, 16A 250V~	8423220208841	307,97	1	2
CER-MP28	Il set comprende cilindro e 2 chiavi.	8423220067943	24,61	1	1



Art. 5560/2

**Nota:**

I codici articolo **5504/2** e relative varianti **sono dotati** di pareti divisorie interne.

Gli altri codici articolo **non sono dotati di** pareti divisorie interne. Si lascia uno spazio libero nel quadro.

## ICT. Quadri secondari



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>450x450x150. Quadri metallici. Si può installare come cassetta di giunzione. Con serratura e chiave metallica.</b>					
454515E-ICT	Installazione a incasso. IP34.	8423220009868	187,85	1	1
454515S-ICT	Installazione a parete. IP55.	8423220009875	187,85	1	1



<b>Quadri metallici. Si può installare come cassetta di giunzione. Con serratura e chiave metallica.</b>					
507015S-ICT	Installazione verticale a parete. IP55. 500x700x150.	8423220040878	274,68	1	1
705015E-ICT	Installazione orizzontale a incasso. IP34. 700x500x150.	8423220039636	287,78	1	1



<b>1000x550x150. Quadri metallici. Con serratura e chiave metallica.</b>					
1005515E-ICT	Installazione orizzontale a incasso. IP34.	8423220009882	378,64	1	1
1005515S-ICT	Installazione orizzontale a parete. IP55.	8423220009899	378,64	1	1





<b>550x1000x150. Quadri metallici. Con serratura e chiave metallica.</b>					
5510015S-ICT	Installazione verticale a parete. IP55.	8423220009905	378,64	1	1





<b>Telai e porta in metallo di colore bianco. Con serratura e chiave metallica.</b>					
MP4545-ICT	Per coprire vano di cantiere. Dimensioni esterne 450x450.	8423220048225	115,52	1	1
MP7050-ICT	Per coprire vano di cantiere. Dimensioni esterne 700x500.	8423220053342	160,27	1	1
MP5045ICT60	Per coprire vano di cantiere. El60. Dimensioni esterne 500x450.	8423220250000	469,25	1	1
MP7050ICT60	Per coprire vano di cantiere. El60. Dimensioni esterne 700x500.	8423220250017	637,88	1	1
MP10055ICT60	Per coprire vano di cantiere. El60. Dimensioni esterne 1000x550.	8423220249509	848,23	1	1

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dimensioni per incasso 100x100x45.</b>					
362	Quadro di derivazione Tipo B. 12 ingressi per tubo Ø 25. Coperchio con viti.	8423220003620	2,48	4	168
<b>Dimensioni per incasso 160x100x50.</b>					
363	Quadro di derivazione Tipo C. 16 ingressi per tubo Ø 25. Coperchio con viti.	8423220003637	3,33	5	110
<b>Per parete cava.</b>					
5363	Quadro di derivazione Tipo C. 14 ingressi per tubo Ø 32 e 10 ingressi per tubo Ø 40. Coperchio per viti. Dimensioni per incasso 164x106x47	8423220011137	6,65	5	110
5362	Quadro di derivazione Tipo C. 12 ingressi per tubo Ø 25. Coperchio con viti. Dimensioni per incasso 100x100x45.	8423220044494	4,65	4	168

## ICT. ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Telaio e porta in materiale termoplastico di colore bianco.</b>					
5505REJ	Telaio e porta decorativa con griglia di ventilazione. Per ricambio nei codici articolo 5504/2, 5560/2 e 5508/2.	8423220096349	26,92	1	12
<b>Piastra interna di montaggio.</b>					
PL-MP28	Per il fissaggio dei moduli alla cassetta. Con fori multipli.	8423220073999	4,11	1	125
<b>Serratura.</b>					
CER-1300L2	Serratura metallica per armadi 5560 e relative versioni.	8423220095489	21,53	1	20
<b>Serratura per Metalbox.</b>					
CER-MP28	Il set comprende cilindro e 2 chiavi.	8423220067943	24,61	1	1

Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 08



Pag. 12



Pag. 174







Pag. 180



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Art.				
5504/2	No	No	No	No
5504/2B	No	No	Sì	No
5504/2L	Sì	No	No	No
5504/2BL	Sì	No	Sì	No
5560/2	No	Sì	No	Sì
5560/2B	No	Sì	Sì	Sì
5560/2L	Sì	Sì	No	Sì
5560/2BL	Sì	Sì	Sì	Sì
5260RTR	No	Sì	No	No
5260RTR/B	No	Sì	Sì	No
5260RTR/2	No	Sì	No	No
5260RTR/2B	No	Sì	Sì	No
5508/2B	No	Sì	Sì	Sì
5508/2BL	Sì	Sì	Sì	Sì
MP42/2	No	Sì	No	Sì
MP42/2NG	No	Sì	No	Sì
MP42/2B	No	Sì	Sì	Sì
MP42/2HGW	No	Sì	No	Sì
MP42/2BHGW	No	Sì	Sì	Sì
454515E-ICT	Sì	No	No	No
454515S-ICT	Sì	No	No	No
507015S-ICT	Sì	No	No	No
705015E-ICT	Sì	No	No	No
1005515E-ICT	Sì	No	No	No
1005515S-ICT	Sì	No	No	No
5510015S-ICT	Sì	No	No	No
5260RTRHGW	No	No	No	No


Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



# VERA: Centralini di distribuzione stagni IP65, IK08



# Vantaggi della serie




Scarica le informazioni sulla serie




## Prodotti complementari



Pag. 50



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>9 moduli. Dimensioni esterne 245x250x110. Coperchio e lati lisci. Viti INOX a chiusura ultra-rapida.</b>					
V9B	Colore grigio.	8423220256538	45,12	1	12



<b>9 moduli. Dimensioni esterne 245x250x110. Coperchio e lati lisci. Viti INOX a chiusura ultra-rapida.</b>					
V9BN	Colore nero.	8423220263932	37,07	1	12





<b>9 moduli. Dimensioni esterne 245x250x139. Coperchio e lati lisci. Viti INOX a chiusura ultra-rapida.</b>					
V9	Colore grigio.	8423220256521	47,32	1	12



<b>9 moduli. Dimensioni esterne 245x250x139. Coperchio e lati lisci. Viti INOX a chiusura ultra-rapida.</b>					
V9N	Colore nero.	8423220263925	39,55	1	12

## VERA. ACCESSORI



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Serratura per Metalbox.</b>					
CER-MP28	Il set comprende cilindro e 2 chiavi.	8423220067943	24,61	1	1



<b>Blocco di connessione isolato. Terminale terra 13x6 mm<sup>2</sup> + 4x16 mm<sup>2</sup>.</b>					
113PE-1	Colore verde.	8423220264243	6,69	1	20



<b>Blocco di connessione isolato. Terminale neutro 13x6 mm<sup>2</sup> + 4x16 mm<sup>2</sup>.</b>					
113N-1	Colore blu.	8423220264250	6,69	1	20



<b>Coperchio cieco completo.</b>					
TACV9	Colore grigio.	8423220263963	C*	1	---
TACV9N	Colore nero.	8423220264335	C*	1	---



<b>Kit di 2 supporti metallici per fissare un centralino a un tubo. Incluse 2 platine, 2 flange metalliche e viti di fissaggio.</b>					
SFT253016	Per V9, V9B e relative varianti.	8423220269460	80,15	1	25




Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.

# Altri vantaggi della serie

Finestra superiore per segnalazione luminosa

Ampio spazio per il passaggio dei cavi sotto la guida DIN

Retro con ingressi preforati




Porta con apertura a 180° e chiusura a scatto

Coperchio con viti ultra-rapide

Fissaggio del coperchio al centralino per maggiore comodità

Sigillabile





# INDUBOX: Centralini industriali di distribuzione IP65, IK08



# Vantaggi della serie



Viti INOX a chiusura rapida



Ampio spazio per il cablaggio: 45 mm



140 mm di profondità



Collegabili

IP65

IK08



650°C  
GWT

UV

HF

RoHS

Applus

## Scarica le informazioni sulla serie




## Prodotti complementari



Pag. 50



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166

	Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
	<b>3 moduli. Dimensioni esterne 85x155x100.</b>					
	1303	Parte laterale liscia.	8423220057043	22,65	1	50
	<b>4 moduli. Dimensioni esterne 120x200x115.</b>					
	1304	Parti laterali preforate.	8423220013049	26,78	1	33
	<b>6 moduli. Dimensioni esterne 170x200x115.</b>					
	1306B	Parti laterali preforate.	8423220057067	29,97	1	24
	<b>8 moduli. Dimensioni esterne 215x200x115.</b>					
	1308B	Parti laterali lisce e puntate.	8423220057081	34,47	1	18
	<b>8 moduli. Dimensioni esterne 215x200x160.</b>					
	1308A	Parti laterali lisce e puntate.	8423220057074	36,66	1	12
	<b>11 moduli. Dimensioni esterne 270x250x160.</b>					
	1311A	Parti laterali lisce e puntate.	8423220063280	52,43	1	10
	<b>12 moduli. Dimensioni esterne 270x250x160.</b>					
	1312	Parti laterali lisce e puntate.	8423220057098	49,47	1	10
	<b>22 moduli. Dimensioni esterne 270x500x160.</b>					
	1322	Parti laterali lisce e puntate.	8423220087033	90,33	1	5
	<b>36 moduli. Dimensioni esterne 362x362x160.</b>					
	1336	Parti laterali lisce e puntate.	8423220231689	119,01	1	6
	<b>48 moduli. Dimensioni esterne 362x500x160.</b>					
	1348	Parti laterali lisce e puntate.	8423220050617	143,77	1	4




Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.


Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 50



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166

## INDUBOX. Centralini industriali di distribuzione IP65, IK08



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli. Dimensioni esterne 215x500x160. Collegabile con tutti gli articoli 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 e 821. Coperchio liscio.</b>					
1308	Parti laterali lisce e puntate.	8423220045705	65,46	1	6



<b>8 moduli. Dimensioni esterne 215x500x160. Collegabile con gli articoli 1311, 1316, 1332, 1348, 820 e 821. Coperchio con 3 finestre per prese industriali da incasso. Parte superiore/inferiore preforata: 4 Ø 20, 4 Ø 25 e 2 Ø 40.</b>					
1308V3	Parti laterali lisce e puntate.	8423220049680	65,46	1	6

(Per il telaio e la presa corrispondente, vedere pagina 50)



<b>11 moduli. Dimensioni esterne 270x500x160. Collegabile con tutti gli articoli 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 e 821. Coperchio liscio.</b>					
1311	Parti laterali lisce e puntate.	8423220045767	78,93	1	5



<b>11 moduli. Dimensioni esterne 270x500x160. Collegabile con gli articoli 1311, 1316, 1332, 1348, 820 e 821. Coperchio con 4 finestre per prese industriali da incasso. Parte superiore/inferiore preforata: 4 Ø 20, 4 Ø 25 e 6 Ø 40.</b>					
1311V4	Parte laterale liscia.	8423220049963	78,93	1	5

(Per il telaio e la presa corrispondente, vedere pagina 50)



<b>16 moduli. Dimensioni esterne 362x500x160. Collegabile con tutti gli articoli 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 e 821. Coperchio liscio.</b>					
1316	Parti laterali lisce e puntate.	8423220044876	118,99	1	4



<b>16 moduli. Dimensioni esterne 362x500x160. Collegabile con gli articoli 1311, 1316, 1332, 1348, 820 e 821. Coperchio con 6 finestre per prese industriali da incasso. Parte superiore/inferiore preforata: 4 Ø 20, 4 Ø 25 e 6 Ø 40.</b>					
1316V6	Parte laterale liscia.	8423220048171	118,99	1	4

(Per il telaio e la presa corrispondente, vedere pagina 50)



<b>32 moduli. Dimensioni esterne 362x500x160. Collegabile con tutti gli articoli 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 e 821. Coperchio liscio.</b>					
1332	Parti laterali lisce e puntate.	8423220048003	147,71	1	4

## INDUBOX. Cassette di connessione IP65, IK08



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP65. IK08. Dimensioni esterne 215x200x140. Dimensioni interne 207x192x131. Parte laterale liscia.</b>					
818A	Viti INOX a chiusura rapida. Coperchio liscio.	8423220084452	27,29	1	18

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 215x200x95. Dimensioni interne 207x192x86. Parte laterale liscia.</b>					
818B	Viti INOX a chiusura rapida. Coperchio liscio.	8423220084469	24,82	1	22



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 270x250x140. Dimensioni interne 207x192x131. Parte laterale liscia.</b>					
819	Viti INOX a chiusura ultra-rapida. Coperchio liscio.	8423220255050	34,69	1	18
819TP	Viti INOX a chiusura ultra-rapida. Coperchio trasparente.	8423220264403	40,11	1	18



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 362x362x140. Dimensioni interne 354x354x131. Coperchio liscio. Viti INOX a chiusura rapida.</b>					
822	Parti laterali lisce e puntate.	8423220227453	56,12	1	6



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 270x500x140. Dimensioni interne 263x493x129. Coperchio liscio. Collegabile con tutti gli articoli 1311, 1316, 1332, 1348, 820 e 821. Viti INOX a chiusura rapida.</b>					
820	Parti laterali lisce e puntate.	8423220048089	69,45	1	6



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 362x500x140. Dimensioni interne 355x493x129. Coperchio liscio. Collegabile con tutti gli articoli 1311, 1316, 1332, 1348, 820 e 821. Viti INOX a chiusura rapida.</b>					
821	Parti laterali lisce e puntate.	8423220044951	79,41	1	5

INDUBOX. Montaggi speciali: Soluzioni su misura

## Quadri su misura

Visita la nostra [pagina web](#) e richiedi un preventivo personalizzato.

## Quadri di controllo delle stringhe





Esempi	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Quadri DC di connessione e protezione per impianti fotovoltaici con interruttore automatico, vari ingressi/una uscita.</b>					
FV211016-63	Quadro fotovoltaico 1000 VDC. Max. 63A DC 2 ingressi	8423220229594	385,74	1	1
FV311016-63	Quadro fotovoltaico 1000 VDC. Max. 63A DC 3 ingressi	8423220229600	452,21	1	1
FV411016-63	Quadro fotovoltaico 1000 VDC. Max. 63A DC 4 ingressi	8423220229617	526,02	1	1
FV511016-63	Quadro fotovoltaico 1000 VDC. Max. 63A DC 5 ingressi	8423220229624	569,07	1	1
FV511016-125	Quadro fotovoltaico 1000 VDC. Max. 125A DC 5 ingressi	8423220232242	592,24	1	1
FV611016-125	Quadro fotovoltaico 1000 VDC. Max. 125A DC 6 ingressi	8423220229631	753,34	1	1



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Esempi	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Quadri DC di connessione e protezione per impianti fotovoltaici, vari ingressi/varie uscite.</b>					
FV111016	Quadro fotovoltaico 1.000 Vdc. 1 ingresso MC4 / 1 uscita	8423220229648	248,68	1	1
FV221016	Quadro fotovoltaico 1.000 Vdc. 2 ingresso MC4 / 2 uscita	8423220229655	473,47	1	1
FV331016	Quadro fotovoltaico 1.000 Vdc. 3 ingresso MC4 / 3 uscita	8423220229662	717,40	1	1
FV441016	Quadro fotovoltaico 1.000 Vdc. 4 ingresso MC4 / 4 uscita	8423220229679	890,02	1	1
FV551016	Quadro fotovoltaico 1.000 Vdc. 5 ingresso MC4 / 5 uscita	8423220229686	1091,02	1	1
FV661016	Quadro fotovoltaico 1.000 Vdc. 6 ingresso MC4 / 6 uscita	8423220229693	1300,43	1	1

## Quadri temporanei da cantiere e industriali



Esempi	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Quadro da cantiere formato da due cassette di 11 moduli. Dimensioni esterne 540x500x160.</b>					
1311P-CPI16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Kit unione M-40.</li> <li>• 4 Prese Schuko 1P+N+T, 16A 250V~. IP67.</li> <li>• 2 Prese interbloccate 3P+T, 16A 400V~. IP67.</li> <li>• 2 Magnetotermici 1P+N, 16A.</li> <li>• 1 Magnetotermico 3P, 16A.</li> <li>• 1 Magnetotermico 4P, 40A.</li> <li>• 1 Differenziale 4P, 40A, 30mA.</li> <li>• 1 Bobina di minima tensione.</li> <li>• 1 Limitatore di sovratensioni transitorie 4P.</li> <li>• 1 Pulsante di emergenza.</li> </ul>	8423220063389	1.136,63	1	1



<b>Quadro da cantiere da 16 moduli. Dimensioni esterne 362x500x160. Collegabile con tutti gli articoli 1311, 1316 e 1332.</b>					
1316P-CPI97	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Prese interbloccate 1P+N+T, 16A 250V~. IP67.</li> <li>• 2 Magnetotermici 2P, 16A.</li> <li>• 1 Magnetotermico 2P, 25A.</li> <li>• 1 Differenziale 2P, 25A, 30mA.</li> <li>• 1 Bobina di minima tensione.</li> <li>• 1 Limitatore di sovratensioni transitorie 2P.</li> <li>• 1 Pulsante di emergenza.</li> </ul>	8423220072732	678,83	1	1



<b>Quadro industriale da 11 moduli. Dimensioni esterne 270x500x160. Collegabile con tutti gli articoli 1311, 1316 e 1332.</b>					
1311P-I14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Prese Schuko 1P+N+T, 16A 250V~. IP67.</li> <li>• 2 Magnetotermici 1P+N, 16A.</li> <li>• 1 Magnetotermico 1P+N, 25A.</li> <li>• 1 Differenziale 2P, 25A, 30mA.</li> <li>• 1 Bobina di minima tensione.</li> <li>• 1 Limitatore di sovratensioni transitorie 2P.</li> <li>• 1 Pulsante di emergenza.</li> </ul>	8423220059825	464,70	1	1



### Configura su misura il tuo quadro.

Entra nel nostro sito e configura in pochi passi il quadro che ti serve.



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



< Accedi al listino prezzi aggiornato

# Quadri di protezione dei punti di ricarica



Esempi	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Quadri di protezione per punti di ricarica (modalità 3) + punto di ricarica (modalità 1 e 2). 22 moduli. Dimensioni esterne 270x500x160.</b>					
1322P-VH2	<p><b>Protezione generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione IGA 2P, 50A. Classe C. 6kA.</li> <li>Limitatore di sovratensioni permanenti.</li> <li>Limitatore di sovratensioni transitorie.</li> </ul> <p><b>Protezione per punto di ricarica (modalità 3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione magnetotermica 2P, 40A. Curva C. 6kA.</li> <li>Dispositivo di protezione differenziale superimmunizzato. 2P, 40A, 30mA.</li> <li>Potenza massima: 9,2 kW.</li> </ul> <p><b>Punto di ricarica (modalità 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione magnetotermica 2P, 10A. Curva C. 6kA.</li> <li>Presa per guida DIN Schuko 2P+T, 16A, 250V.</li> <li>Dispositivo di protezione differenziale superimmunizzato. 2P, 40A, 30mA.</li> <li>Potenza massima: 2,3 kW.</li> </ul>	8423220232587	584,47	1	1



<b>Quadri di protezione per punti di ricarica (modalità 3) + punto di ricarica (modalità 1 e 2). 22 moduli. Dimensioni esterne 270x500x160.</b>					
1322P-VH3	<p><b>Protezione generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione IGA 2P, 50A. Classe C. 6kA.</li> <li>Limitatore di sovratensioni permanenti.</li> <li>Limitatore di sovratensioni transitorie.</li> </ul> <p><b>Protezione per punto di ricarica (modalità 3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione magnetotermica 2P, 40A. Curva C. 6kA.</li> <li>Dispositivo di protezione differenziale superimmunizzato. 2P, 40A, 30mA.</li> <li>Potenza massima: 9,2 kW.</li> </ul> <p><b>Punto di ricarica (modalità 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione magnetotermica 2P, 10A. Curva C. 6kA.</li> <li>Presa da incasso Schuko 2P+T, 16A, 250V. IP67.</li> <li>Dispositivo di protezione differenziale superimmunizzato. 2P, 40A, 30mA.</li> <li>Potenza massima: 2,3 kW.</li> </ul>	8423220232594	611,98	1	1



<b>Quadri di protezione per punti di ricarica (modalità 3). 12 moduli. Dimensioni esterne 270x250x160.</b>					
1312P-I15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro di protezione monofase.</li> <li>Protezione magnetotermica 2P, 40A. Curva C. 10kA.</li> <li>Dispositivo di protezione differenziale superimmunizzato. 2P, 40A, 30mA.</li> <li>Limitatore di sovratensioni permanenti. &gt;265VAC.</li> <li>Limitatore di sovratensioni transitorie. I. Max: 15kA. Classe II.</li> <li>Con piattina di terra.</li> <li>Potenza massima: 9,2 kW.</li> </ul>	8423220217645	342,83	1	1



<b>Quadri di protezione per punti di ricarica (modalità 3). 22 moduli. Dimensioni esterne 270x500x160.</b>					
1322P-I47	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro di protezione trifase.</li> <li>Protezione magnetotermica 4P, 40A. Curva C. 10kA.</li> <li>Dispositivo di protezione differenziale superimmunizzato. 4P, 40A, 30mA.</li> <li>Limitatore di sovratensioni permanenti. &gt;265VAC.</li> <li>Limitatore di sovratensioni transitorie. I. max: 20kA. Classe II.</li> <li>Con piattina di terra.</li> <li>Potenza massima: 27,6 kW.</li> </ul>	8423220226180	776,97	1	1



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.

# Quadri di protezione per piscine



Esempio	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>11 moduli. Dimensioni esterne 270x250x160.</b>					
CSP-06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Magnetotermico 1P+N, 16A.</li> <li>• 1 Magnetotermico 1P+N, 10A.</li> <li>• 1 Differenziale 2P, 40A, 30mA.</li> <li>• 1 Interruttore a tempo digitale.</li> <li>• 1 Protezione motore.</li> <li>• 1 Contattore modulare.</li> <li>• 1 Selettore a 3 posizioni.</li> <li>• 2 Indicatori luminosi verdi.</li> <li>• 1 Trasformatore per illuminazione 100 VA.</li> </ul>	8423220231269	367,50	1	1

## INDUBOX. Accessori



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Profilo DIN.</b>					
TS35/SZ	In acciaio laminato a caldo. Non forato. Lunghezza 2 m. <b>Prezzo al metro.</b>	8423220066731	5,39	2	20



<b>Maniglia per Indubox.</b>					
KIT1300ASA	Maniglia con viti di fissaggio, dadi, rondelle e guarnizioni per garantire la protezione IP.	8423220045118	28,06	1	90



<b>Coperchio cieco isolante a sezioni. Preforato. Copre fino a 6 moduli liberi nei centralini di distribuzione.</b>					
TA1300G	Grigio.	8423220051218	0,91	50	200



<b>Supporto metallico per Indubox.</b>					
SOM1316	Per gli articoli 1316, 1332 e 1348.	8423220067158	92,58	1	1



<b>Rotelle per supporti metallici.</b>					
KIT-SOMR	Kit di 2 rotelle per i supporti SOM1311 e SOM 1316.	8423220065628	49,35	1	25



<b>Kit di 2 supporti metallici per fissare un centralino a un tubo. Inclusive 2 platine, 2 flange metalliche e viti di fissaggio.</b>					
SFT253016	Per 1306B, 1308, 818A, 818B, 1308A, 1308B, 820, 1311, 1322, 1311A, 1312, 819 e relative varianti.	8423220269460	80,15	1	25
SFT304020	Per 821, 1316, 1332, 1348, 822, 1336 e relative varianti.	8423220269477	88,38	1	25

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Raccordo - passacavo.</b>					
KIT1300UN32	2 raccordi con guarnizione di tenuta IP65 per collegare 2 cassette e consentire il passaggio dei conduttori. Taglia 32.	8423220045828	11,73	1	100
KIT1300UN37	2 raccordi con guarnizione di tenuta IP65 per collegare 2 cassette e consentire il passaggio dei conduttori. Taglia 37.	8423220045835	13,34	1	100



<b>Dispositivo di collegamento a terra e neutro.</b>					
108P	8 morsetti per cavi fino a 6 mm <sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm <sup>2</sup> .	8423220011304	6,25	40	640
112P	12 morsetti per cavi fino a 6 mm <sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm <sup>2</sup> .	8423220045187	7,43	50	400



<b>Dispositivi di connessione isolati. Materiale ritardante di fiamma. 12 morsetti per cavi fino a 6 mm<sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm<sup>2</sup>.</b>					
212N	Per il collegamento del neutro. Colore blu.	8423220042544	9,08	1	200
212TT	Per la messa a terra. Colore verde.	8423220033887	9,08	1	125



<b>Sistemi di chiusura.</b>					
1300TRI	Chiusura triangolare. Chiave non inclusa.	8423220045132	8,33	1	1.000



1300MN	Maniglia di chiusura in plastica.	8423220045019	3,72	2	200
--------	-----------------------------------	---------------	------	---	-----



1300L	Chiusura con chiave metallica. Chiave inclusa.	8423220045125	20,86	1	300
-------	--	---------------	-------	---	-----



1300LTRI	Chiave per chiusura triangolare.	8423220048164	8,02	1	100
----------	----------------------------------	---------------	------	---	-----



<b>Arresto di emergenza con telaio.</b>					
PE1300	Telaio con arresto di emergenza. Portacontatti incluso.	8423220050884	64,59	1	40



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Arresti di emergenza.</b>						
PE12	Pulsante di emergenza e camera portacontatti (contatti chiusi) per pulsante. Ruotare per sbloccare. Senza etichetta.	8423220078581	21,56	1	8423220066267	180
PE12CA	Pulsante di emergenza e camera portacontatti (contatti aperti) per pulsante. Ruotare per sbloccare. Senza etichetta.	8423220078598	21,56	6	8423220071179	180
ET12	Etichetta per arresto di emergenza.	8423220078604	4,89	20	8423220066274	1.200



<b>Pulsanti con ritorno. A filo. Ø 22 mm.</b>						
PULSA5R	Pulsante rosso. Contatto NC.	8423220078567	9,43	12	8423220066229	288
PULSA5V	Pulsante verde. Contatto NO.	8423220078574	9,43	12	8423220066236	288



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Indicatori luminosi LED. Ø22mm. 250 V.</b>						
PLD22	Indicatore luminoso led rosso.	8423220078543	7,51	12	8423220066250	288
PLD22V	Indicatore luminoso led verde.	8423220078536	7,51	12	8423220066243	288



<b>Selettore. Ø22mm. Tipo di contatti 2NO.</b>						
INT5/3A2	Selettore a 3 posizioni W.	8423220078550	15,30	12	8423220066212	288



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Telai e coperchi ciechi per Indubox.</b>					
TA1300C	Coperchio per coprire le finestre. Per il montaggio di vari elementi.	8423220050846	7,41	1	100
TA1300C/1	Per il montaggio di prese industriali fisse.	8423220081260	C*	1	75
TA1316C	Coperchio per coprire le finestre delle prese interbloccate. Per il montaggio di vari elementi, ad eccezione della cassetta con codice articolo 1332.	8423220050853	10,12	1	70
TA1332C	Coperchio per coprire le finestre delle prese interbloccate. Per il montaggio di vari elementi nella cassetta con codice articolo 1332.	8423220050860	10,43	1	80

C\*: chiedere prezzo.



<b>Telai e coperchi ciechi per Indubox. (Vedi articoli compatibili a pag. 34)</b>					
MR1360	Per il montaggio di prese e spine Schucko da incasso.	8423220050822	8,71	1	100
MR1316	Per il montaggio di prese industriali da incasso.	8423220050808	8,31	1	100
MR1332	Per il montaggio di prese industriali da incasso.	8423220050815	8,36	1	100
MR1363	Per il montaggio di prese da incasso.	8423220050839	12,44	1	85
MR1300X	Per il montaggio di prese industriali interbloccate da incasso, ad eccezione della cassetta 1332V3.	8423220050716	9,34	1	50

(Vedi articoli compatibili con questo telaio: pag. 34)




<b>Supporto a parete per Indubox.</b>					
KIT-1300SOP	Set di 4 supporti per il fissaggio esterno della cassetta. Insieme le viti di fissaggio alla cassetta.	8423220045101	2,66	1	250

## Installazione di telai nelle cassette indubox




1

Fissare i telai alla cassetta sul lato interno, utilizzando le apposite viti.



2

Si fissa la base al telaio dalla parte anteriore.




Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.




Accedi al listino prezzi aggiornato

# Prese e spine industriali



# Vantaggi della serie



IP  
44,54,67

IK09

850°C  
GWT

HF

RoHS

Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 72



Pag. 40



Pag. 68



Pag. 64



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Spine industriali mobili IP44.</b>					
902131A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042599	5,81	1	10
902142A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042605	7,04	1	10
902152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042612	9,00	1	10
902133A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042629	11,31	1	10
902144A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042636	12,43	1	10
902154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042643	14,39	1	10
902156A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220068841	60,80	1	2



<b>Spine industriali mobili IP67.</b>					
902431A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042711	12,43	1	10
902442A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042728	15,51	1	10
902452A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042735	17,43	1	10
902433A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042742	20,20	1	10
902444A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042759	21,77	1	10
902454A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042766	23,21	1	10
902435A	2P+T, 63A, 230V~.	8423220042650	54,39	1	2
902446A	3P+T, 63A, 400V~.	8423220042667	62,02	1	2
902456A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220042674	69,79	1	2
902437A	2P+T, 125A, 230V~.	8423220042681	139,55	1	2
902448A	3P+T, 125A, 400V~.	8423220042698	147,28	1	2
902458A	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220042704	155,05	1	2



<b>Spine mobili con invertitore di fase. IP44.</b>					
936142A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220046511	42,67	1	10
936152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220046528	50,51	1	10
936144A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220046535	62,02	1	10
936154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220046542	71,89	1	10



<b>Prese industriali mobili IP44.</b>					
903131A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042780	9,00	1	10
903142A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042797	10,99	1	10
903152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042803	12,04	1	10
903133A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042810	15,51	1	10
903144A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042827	16,28	1	10
903154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042834	17,19	1	10
903156A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220068858	80,40	1	2



<b>Prese industriali mobili IP67.</b>					
903431A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042841	20,20	1	10
903442A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042858	22,47	1	10
903452A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042865	24,82	1	10
903433A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042872	25,73	1	10
903444A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042889	28,11	1	10
903454A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042896	28,70	1	10
903435A	2P+T, 63A, 230V~.	8423220047075	73,64	1	2
903446A	3P+T, 63A, 400V~.	8423220047082	77,53	1	2
903456A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220047099	85,30	1	2
903437A	2P+T, 125A, 230V~.	8423220047105	162,86	1	2
903448A	3P+T, 125A, 400V~.	8423220047112	170,52	1	2
903458A	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220046344	186,06	1	2





Articolo	Descrizione	Telaio	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Spine da incasso IP44.</b>						
934131	2P+T, 16A, 230V~.	MR1360	8423220046351	9,42	1	10
934142	3P+T, 16A, 400V~.	MR1360	8423220046368	11,31	1	10
934152	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1300C	8423220046375	13,20	1	10
934133	2P+T, 32A, 230V~.	MR1300C	8423220046382	13,69	1	10
934144	3P+T, 32A, 400V~.	MR1300C	8423220046399	15,16	1	10
934154	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1300C	8423220046405	17,19	1	10



<b>Spine da incasso IP67.</b>						
934456	3P+N+T, 63A, 400V~.	---	8423220059832	66,75	2	33
934448	3P+T, 125A, 400V~.	---	8423220064393	133,46	2	33
934458	3P+N+T, 125A, 400V~.	---	8423220058583	147,84	2	33



<b>Prese da incasso inclinate IP44.</b>						
931121A	2P+T, 16A, 230V~.	MR1316	8423220042902	7,88	1	10
931142A	3P+T, 16A, 400V~.	MR1316	8423220042919	9,10	1	10
931152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1332	8423220042926	9,94	1	10
931123A	2P+T, 32A, 230V~.	MR1332	8423220042933	11,66	1	10
931144A	3P+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220042940	13,69	1	10
931154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220042957	14,14	1	10
931156A	3P+N+T, 63A, 400V~.	MR1332	8423220089648	73,47	1	2



<b>Prese da incasso inclinate IP67.</b>						
931421A	2P+T, 16A, 230V~.	MR1316	8423220043008	14,49	1	10
931442A	3P+T, 16A, 400V~.	MR1316	8423220043015	16,07	1	10
931452A	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1332	8423220043053	18,31	1	10
931423A	2P+T, 32A, 230V~.	MR1332	8423220043022	19,08	1	10
931444A	3P+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220043039	23,38	1	10
931454A	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220043046	25,62	1	10
931435A	2P+T, 63A, 230V~.	MR1363	8423220042964	69,79	1	2
931446A	3P+T, 63A, 400V~.	MR1363	8423220042971	73,68	1	1
931456A	3P+N+T, 63A, 400V~.	MR1363	8423220042988	77,53	1	1
931437A	2P+T, 125A, 230V~.	---	8423220047129	146,79	1	2
931448A	3P+T, 125A, 400V~.	---	8423220047136	155,02	1	2
931458A	3P+N+T, 125A, 400V~.	---	8423220042995	171,19	1	2



<b>Pese da incasso domestiche 16A.</b>						
931131	2P+T, 16A, 250V~. IP54. Schuko.	MR1360	8423220019836	6,30	1	100
931431	2P+T, 16A, 250V~. IP67. Schuko.	MR1360	8423220048072	31,54	1	10

Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 72



Pag. 40



Pag. 68



Pag. 64



Accedi al listino prezzi aggiornato



Articolo	Descrizione	Telaio	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Prese interbloccate da incasso IP44.</b>						
933131	2P+T, 16A, 230V~.	MR1300X	8423220043312	85,30	1	1
933142	3P+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043329	80,26	1	1
933152	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043336	100,84	1	1
933133	2P+T, 32A, 230V~.	MR1300X	8423220043343	108,50	1	1
933144	3P+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043350	100,31	1	1
933154	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043367	124,04	1	1



Articolo	Descrizione	Telaio	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Prese interbloccate da incasso IP67.</b>						
933431	2P+T, 16A, 230V~.	MR1300X	8423220043374	96,88	1	1
933442	3P+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043381	104,72	1	1
933452	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043398	118,78	1	1
933433	2P+T, 32A, 230V~.	MR1300X	8423220043404	120,09	1	1
933444	3P+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043411	131,85	1	1
933454	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043428	143,40	1	1

PRESE INDUSTRIALI. Prese da parete e presa interbloccata da parete



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Prese industriali da parete IP67.</b>					
932131	2P+T, 16A, 230V~.	8423220043060	12,04	1	10
932142	3P+T, 16A, 400V~.	8423220043077	12,71	1	10
932152	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220043084	14,39	1	10
932133	2P+T, 32A, 230V~.	8423220043091	15,51	1	10
932144	3P+T, 32A, 400V~.	8423220043107	17,19	1	10
932154	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220043114	18,19	1	10



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Prese industriali da parete IP67.</b>					
932444	3P+T, 32A, 400V~.	8423220140127	41,51	1	5
932454	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220058590	43,47	1	5
932435	2P+T, 63A, 230V~.	8423220043121	86,56	1	2
932446	3P+T, 63A, 400V~.	8423220043138	95,83	1	1
932456	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220043145	108,50	1	1
932437	2P+T, 125A, 230V~.	8423220043152	153,83	1	1
932448	3P+T, 125A, 400V~.	8423220043169	160,06	1	2
932458	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220043176	201,43	1	1



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Presa interbloccata da parete. IP67.</b>					
933456	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220043435	557,90	1	1

Completa l'installazione con questi prodotti



Pag. 72



Pag. 40



Pag. 68



Pag. 64





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Spine industriali da parete IP44.</b>					
935131	2P+T, 16A, 230V~.	8423220046412	15,51	1	10
935142	3P+T, 16A, 400V~.	8423220046429	17,43	1	10
935152	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220046436	19,08	1	10
935133	2P+T, 32A, 230V~.	8423220046443	20,20	1	10
935144	3P+T, 32A, 400V~.	8423220046450	20,97	1	10
935154	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220046467	22,09	1	10



<b>Spine industriali da parete IP67.</b>					
935446	3P+T, 63A, 400V~.	8423220046474	108,50	1	1
935456	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220046481	124,04	1	1
935448	3P+T, 125A, 400V~.	8423220046498	187,29	1	1
935458	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220046504	232,65	1	1

## PRESE INDUSTRIALI. Adattatori industriali



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Adattatori industriali 2P+T, 16A, 230V~.</b>					
904011	Spina domestica Schuko. Presa industriale (6h).	8423220043473	24,15	1	10



904012	Spina industriale (6h). Presa domestica Schuko.	8423220044470	27,16	1	10
--------	---	---------------	-------	---	----



904013	1 Spina industriale (6h). 2 Prese industriali.	8423220062368	50,23	1	10
--------	--	---------------	-------	---	----



904014	1 Spina industriale (6h). 2 Prese industriali (6h). 1 Presa domestica Schuko.	8423220043497	75,50	1	5
--------	---	---------------	-------	---	---



<b>Adattatore industriale 2P+T, 16A, 230V~. IP67.</b>					
904015	1 Spina industriale (6h). 3 Prese industriali (6h).	8423220043480	104,65	1	5





# Centralini stagni di distribuzione



# Vantaggi della serie



Sigillabile




Profilo DIN in metallo



Facile da installare



Coperchio opaco o trasparente



Scarica le informazioni sulla serie




## Prodotti complementari



Pag. 50



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Fino a 3 moduli. Dimensioni esterne 82x155x82. Dimensioni interne 75x145x75. Chiusura con viti filettate in metallo.</b>					
898	Cassetta colore bianco e coperchio blu trasparente.	8423220006331	17,79	1	72
898B	Cassetta colore bianco e coperchio bianco opaco.	8423220229891	17,79	1	72



<b>Fino a 6 moduli. Dimensioni esterne 145x165x84. Dimensioni interne 135x160x70. Chiusura con viti da ¼ di giro.</b>					
899	Cassetta colore bianco e coperchio blu trasparente.	8423220006348	21,31	1	60
899B	Cassetta colore bianco e coperchio bianco opaco.	8423220229907	21,31	1	60



<b>Fino a 7 moduli. Dimensioni esterne 165x145x84. Dimensioni interne 160x135x70. Chiusura con viti da ¼ di giro.</b>					
895	Cassetta colore bianco e coperchio blu trasparente.	8423220008953	21,35	1	56
895B	Cassetta colore bianco e coperchio bianco opaco.	8423220229914	21,35	1	56



<b>Fino a 7 moduli. Dimensioni esterne 180x230x86. Dimensioni interne 170x220x80. Chiusura con viti da ¼ di giro.</b>					
897	Cassetta colore bianco e coperchio blu trasparente.	8423220008977	33,35	1	28
897B	Cassetta colore bianco e coperchio bianco opaco.	8423220229921	33,35	1	28



<b>Fino a 11 moduli. Dimensioni esterne 230x180x86. Dimensioni interne 220x170x80. Chiusura con viti da ¼ di giro.</b>					
896	Cassetta colore bianco e coperchio blu trasparente.	8423220008960	40,03	1	28
896B	Cassetta colore bianco e coperchio bianco opaco.	8423220229938	40,03	1	28



<b>Fino a 15 moduli. Dimensioni esterne 320x250x135. Dimensioni interne 310x240x125. Chiusura con viti filettate in plastica.</b>					
6888	Cassetta colore bianco e coperchio blu trasparente.	8423220006720	98,53	1	10
6888B	Cassetta colore bianco e coperchio bianco opaco.	8423220229945	97,55	1	10




<b>Fino a 11 moduli. Dimensioni esterne 250x320x135. Dimensioni interne 240x310x125. Chiusura con viti filettate in plastica.</b>					
6887	Cassetta colore bianco e coperchio blu trasparente.	8423220006706	96,51	1	10
6887B	Cassetta colore bianco e coperchio bianco opaco.	8423220229952	95,54	1	10


Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 50



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



# Tabella informativa

Art.	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	IK	Coperchio	Chiusura
<b>898</b>	82x155x82	75x145x75	IK07	Blu trasparente	Vite filettata in metallo
<b>898B</b>				Bianco	
<b>899</b>	145x165x84	135x160x70	IK07	Blu trasparente	Vite 1/4 di giro
<b>899B</b>				Bianco	
<b>895</b>	165x145x84	160x135x70	IK07	Blu trasparente	Vite 1/4 di giro
<b>895B</b>				Bianco	
<b>896</b>	230x180x86	220x170x80	IK07	Blu trasparente	Vite 1/4 di giro
<b>896B</b>				Bianco	
<b>897</b>	180x230x86	170x220x80	IK07	Blu trasparente	Vite 1/4 di giro
<b>897B</b>				Bianco	
<b>6887</b>	250x320x135	240x310x125	IK07	Blu trasparente	Vite filettata in plastica
<b>6887B</b>				Bianco	
<b>6888</b>	320x250x135	310x240x125	IK07	Blu trasparente	Vite filettata in plastica
<b>6888B</b>				Bianco	

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

# STEELBOX: Armadi metallici di distribuzione



# Vantaggi della serie



IP30

IK09

CLASSE  
I

650°C  
GWT

HF

RoHS


Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 174












Pag. 166








Pag. 166

## STEELBOX. Armadi metallici di distribuzione da incasso. IP30, IK09







Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Da incasso. Profondità del fondo regolabile. Con profilo DIN da 35 mm.</b>					
	<b>M3E72-1</b> 72 moduli. 3 file x 24 moduli. Dimensioni per incasso 545x585 x (da 140 a 165).	8423220073074	505,65	1	1
	<b>M4E96-1</b> 96 moduli. 4 file x 24 moduli. Dimensioni per incasso 545x735 x (da 140 a 165).	8423220073081	553,88	1	1
	<b>M5E120-1</b> 120 moduli. 5 file x 24 moduli. Dimensioni per incasso 545x885 x (da 140 a 165).	8423220073098	697,20	1	1
	<b>M6E144-1</b> 144 moduli. 6 file x 24 moduli. Dimensioni per incasso 545x1035 x (da 140 a 165).	8423220073104	772,56	1	1
	<b>M4E132-1</b> 132 moduli. 4 file x 33 moduli. Dimensioni per incasso 707x735 x (da 140 a 165).	8423220081291	669,66	1	1
	<b>M5E165-1</b> 165 moduli. 5 file x 33 moduli. Dimensioni per incasso 707x885 x (da 140 a 165).	8423220073128	819,18	1	1
	<b>M6E198-1</b> 198 moduli. 6 file x 33 moduli. Dimensioni per incasso 707x1035 x (da 140 a 165).	8423220073135	937,62	1	1

## STEELBOX. Armadi metallici di distribuzione da parete. IP30, IK09




Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Da parete. Con profilo DIN da 35 mm.</b>					
	<b>M3S72-1</b> 72 moduli. 3 file x 24 moduli. Dimensioni esterne 532x602x155.	8423220073142	556,82	1	1
	<b>M4S96-1</b> 96 moduli. 4 file x 24 moduli. Dimensioni esterne 532x752x155.	8423220073159	649,46	1	1
	<b>M5S120-1</b> 120 moduli. 5 file x 24 moduli. Dimensioni esterne 532x902x155.	8423220073166	816,17	1	1




Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Da parete. Con profilo DIN da 35 mm.</b>					
	<b>M6S144-1</b> 144 moduli. 6 file x 24 moduli. Dimensioni esterne 532x1052x155.	8423220073173	906,29	1	1
	<b>M4S132-1</b> 132 moduli. 4 file x 33 moduli. Dimensioni esterne 694x752x155.	8423220073180	793,91	1	1
	<b>M5S165-1</b> 165 moduli. 5 file x 33 moduli. Dimensioni esterne 694x902x155.	8423220073197	985,74	1	1
	<b>M6S198-1</b> 198 moduli. 6 file x 33 moduli. Dimensioni esterne 694x1052x155.	8423220073203	1022,81	1	1


STEELBOX. ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Serratura.</b>					
	<b>CER-1300L2</b> Serratura metallica per armadi Steelbox.	8423220095489	21,53	1	20

Completa l'installazione con questi prodotti >



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.




< Accedi al listino prezzi aggiornato



# MULTIBOX: Armadi stagni termoplastici IP65, IK10



# Vantaggi della serie



Piastra metallica inclusa



La porta permette un'apertura di 180°



Adatto per impianti fotovoltaici.



Porta opaca o trasparente




Scarica le informazioni sulla serie




## Prodotti complementari



Pag. 50



Pag. 174



Pag. 166



Pag. 166



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Armadio stagno termoplastico. Porta liscia (opaca). Con piastra metallica.</b>					
MB203013UV	Dimensioni esterne 200x300x130.	8423220228559	42,70	1	1
MB253515UV	Dimensioni esterne 250x350x150.	8423220228566	58,38	1	1
MB304017UV	Dimensioni esterne 300x400x170.	8423220228573	74,69	1	1
MB304022UV	Dimensioni esterne 300x400x220.	8423220228580	86,38	1	1
MB355019UV	Dimensioni esterne 350x550x190.	8423220228597	103,85	1	1
MB405018UV	Dimensioni esterne 400x500x180.	8423220228603	116,87	1	1
MB405024UV	Dimensioni esterne 400x500x240.	8423220228610	123,24	1	1
MB406020UV	Dimensioni esterne 400x600x200.	8423220228627	126,49	1	1
MB506022UV	Dimensioni esterne 500x600x220.	8423220228658	204,26	1	1
MB507025UV	Dimensioni esterne 500x700x250.	8423220228634	235,90	1	1
MB608026UV	Dimensioni esterne 600x800x260.	8423220228641	384,29	1	1




Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Armadio stagno termoplastico. Porta trasparente. Con piastra metallica.</b>					
MB203013TPUV	Dimensioni esterne 200x300x130.	8423220228665	51,80	1	1
MB253515TPUV	Dimensioni esterne 250x350x150.	8423220228672	71,65	1	1
MB304017TPUV	Dimensioni esterne 300x400x170.	8423220228689	92,09	1	1
MB304022TPUV	Dimensioni esterne 300x400x220.	8423220228696	102,20	1	1
MB355019TPUV	Dimensioni esterne 350x550x190.	8423220228702	129,33	1	1
MB405018TPUV	Dimensioni esterne 400x500x180.	8423220228719	143,08	1	1
MB405024TPUV	Dimensioni esterne 400x500x240.	8423220228726	153,37	1	1
MB406020TPUV	Dimensioni esterne 400x600x200.	8423220228733	156,73	1	1
MB506022TPUV	Dimensioni esterne 500x600x220.	8423220228764	235,90	1	1
MB507025TPUV	Dimensioni esterne 500x700x250.	8423220228740	270,03	1	1
MB608026TPUV	Dimensioni esterne 600x800x260.	8423220228757	464,10	1	1


Completa l'installazione con questi prodotti >



Pag. 50



Pag. 174



Pag. 166





Pag. 166



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Telaio per l'installazione degli automatici. Copertura inclusa.</b>					
<b>MB-CH253515</b>	MBK253515 e MBK253515T. 2 file x 9 moduli = 18 moduli.	8423220230040	33,29	1	1
<b>MB-CH304017</b>	MBK304017 e MBK304017T. 2 file x 12 moduli = 24 moduli.	8423220230057	41,58	1	1
<b>MB-CH355019</b>	MBK355019 e MBK355019T. 3 file x 14 moduli = 42 moduli.	8423220230064	49,91	1	1
<b>MB-CH406020</b>	MBK406020 e MBK406020T. 4 file x 17 moduli = 68 moduli.	8423220230071	61,11	1	1



<b>Dispositivo di ventilazione.</b>					
<b>DVX1</b>	Dispositivo di ventilazione diametro 18 mm	8423220221420	1,55	1	500
<b>DVX2</b>	Set di due dispositivi di ventilazione di diametro 29 mm	8423220221437	8,77	1	150



<b>Kit di 2 supporti metallici per fissare un centralino a un tubo. Inclusive 2 platine, 2 flange metalliche e viti di fissaggio.</b>					
<b>SFT253016</b>	Per MBK203013, MBK203013T, MBK253515 e MBK253515T.	8423220269460	80,15	1	25
<b>SFT304020</b>	Per MBK304017, MBK304017T, MBK304022 e MBK304022T.	8423220269477	88,38	1	25
<b>SFT405020</b>	Per MBK355019, MBK355019T, MBK405018, MBK405018T, MBK405024, MBK405024T, MBK406020 e MBK406020T.	8423220269484	96,43	1	25
<b>SFT506025</b>	Per MBK506023, MBK506023T, MBK507025 e MBK507025T.	8423220269491	104,48	1	25
<b>SFT608030</b>	Per MBK608026 e MBK608026T.	8423220269507	112,70	1	25

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



# POLIBOX: Armadi stagni in poliestere IP66, IK10



# Vantaggi della serie



Piastra metallica  
opzionale



La porta permette  
un'apertura di 180°



Guarnizione in EPDM



Diversi sistemi di  
fissaggio



Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 50



Pag. 128



Pag. 166




Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Armadio vuoto con porta liscia (opaca). Colore grigio RAL 7035.</b>					
PX253016	Dimensioni esterne 250x300x160.*	8423220216211	125,97	1	1
PX304020	Dimensioni esterne 300x400x200.	8423220216228	158,06	1	1
PX405020	Dimensioni esterne 400x500x200.	8423220216235	225,15	1	1
PX506025	Dimensioni esterne 500x600x250.	8423220216242	266,16	1	1
PX608030	Dimensioni esterne 600x800x300.	8423220216259	382,55	1	1
PX8510035	Dimensioni esterne 850x1000x350.*	8423220241299	1156,75	1	1

(Per gli articoli PX253016 e PX8510035 non è prevista l'opzione piastra scorrevole).



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Armadio vuoto con porta trasparente. Colore grigio RAL 7035.</b>					
PX253016TP	Dimensioni esterne 250x300x160.	8423220216266	224,88	1	1
PX304020TP	Dimensioni esterne 300x400x200.	8423220216273	264,43	1	1
PX405020TP	Dimensioni esterne 400x500x200.	8423220216280	383,60	1	1
PX506025TP	Dimensioni esterne 500x600x250.	8423220216297	507,47	1	1
PX608030TP	Dimensioni esterne 600x800x300.	8423220216303	738,47	1	1

## POLIBOX. ACCESSORI



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Telaio per l'installazione degli automatici. Inclusa una copertura in materiale autoestinguente.</b>					
CHX1	Telaio per gli armadi PX253016 e PX253016TP. 2 file x 8 moduli = 16 moduli.	8423220216419	72,84	1	1
CHX2	Telaio per gli armadi PX304020 e PX304020TP. 2 file x 12 moduli = 24 moduli.	8423220216426	111,83	1	1
CHX3	Telaio per gli armadi PX405020 e PX405020TP. 3 file x 18 moduli = 54 moduli.	8423220216433	114,91	1	1
CHX4	Telaio per gli armadi PX506025 e PX506025TP. 3 file x 23 moduli = 69 moduli.	8423220221376	145,92	1	1
CHX5	Telaio per gli armadi PX608030 e PX608030TP. 4 file x 29 moduli = 116 moduli.	8423220221413	237,13	1	1



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Set piastra scorrevole modulare.</b>					
CDM-200	Set piastra scorrevole modulare per armadi fondo 200. PX304020, PX405020, PX304020TP e PX405020TP.	8423220221550	49,39	1	1
CDM-250	Set piastra scorrevole modulare per armadi fondo 250. PX506025 e PX506025TP.	8423220221567	51,70	1	1
CDM-300	Set piastra scorrevole modulare per armadi fondo 300. PX608030 e PX608030TP.	8423220221956	54,74	1	1

(Per gli articoli PX253016 e PX8510035 non è prevista l'opzione piastra scorrevole).



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Coperchio cieco isolante a sezioni. Preforato. Copre fino a 6 moduli liberi nei centralini di distribuzione.</b>					
TA1300G	Grigio.	8423220051218	0,91	50	200



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dispositivo di ventilazione.</b>					
DVX1	Dispositivo di ventilazione diametro 18 mm.	8423220221420	1,55	1	500
DVX2	Set di due dispositivi di ventilazione di diametro 29 mm.	8423220221437	8,77	1	150



<b>Supporti di fissaggio alla parete. (Borsa con 4 unità).</b>					
FIXP	Supporto di fissaggio in plastica.	8423220216396	10,47	1	100
FIXM	Supporto di fissaggio in metallo.	8423220216402	15,23	1	100



<b>Kit pressacavi. Composto da pressacavi + guarnizione di tenuta + controdado. IP68.</b>					
KIT-PL12G	Kit M12. Per cavi Ø3 - 6,5 mm. Lunghezza perno filettato 13 mm.	8423220051959	1,44	60	960
KIT-PL16G	Kit M16. Per cavi Ø5 - 10 mm. Lunghezza perno filettato 15 mm.	8423220051986	1,88	60	960
KIT-PL20G	Kit M20. Per cavi Ø6 - 12 mm. Lunghezza perno filettato 15 mm.	8423220051973	2,10	60	960
KIT-PL25G	Kit M25. Per cavi Ø13 - 18 mm. Lunghezza perno filettato 15 mm.	8423220051980	2,67	60	480
KIT-PL32G	Kit M32. Per cavi Ø18 - 25 mm. Lunghezza perno filettato 16 mm.	8423220051997	4,55	40	320
KIT-PL40G	Kit M40. Per cavi Ø24 - 32 mm. Lunghezza perno filettato 18 mm.	8423220052062	13,12	24	96



<b>Piastra in poliestere per Polibox.</b>					
PPX253016	Per articoli PX253016, PX253016TP.	8423220216495	10,68	1	1
PPX304020	Per articoli PX304020, PX304020TP. Spessore di 2 mm.	8423220216501	18,73	1	1
PPX405020	Per articoli PX405020, PX405020TP. Spessore di 2 mm.	8423220216518	27,13	1	1
PPX506025	Per articoli PX506025, PX506025TP. Spessore di 2 mm.	8423220216525	45,68	1	1
PPX608030	Per articoli PX608030, PX608030TP. Spessore di 2 mm.	8423220216532	79,70	1	1



<b>Piastra metalliche per Polibox.</b>					
PMX253016	Per articoli PX253016, PX253016TP.	8423220216440	13,34	1	1
PMX304020	Per articoli PX304020, PX304020TP. Spessore di 2 mm.	8423220216457	21,98	1	1
PMX405020	Per articoli PX405020, PX405020TP. Spessore di 2 mm.	8423220216464	40,99	1	1
PMX506025	Per articoli PX506025, PX506025TP. Spessore di 2 mm.	8423220216471	60,45	1	1
PMX608030	Per articoli PX608030, PX608030TP. Spessore di 2 mm.	8423220216488	101,53	1	1



<b>Serrature per armadio Polibox.</b>					
LOCK0	Chiusura standard. Inclusa una chiave doppia barra in plastica.	8423220221963	14,84	1	200
LOCK1	Chiusura con chiave metallica.	8423220216365	29,92	1	200
LOCK2	Chiusura a triangolo (11 mm). Chiave inclusa.	8423220216372	14,84	1	200
LOCK3	Dispositivo di bloccaggio lucchetto.	8423220216389	11,03	1	200



<b>Kit di 2 supporti metallici per fissare un centralino a un tubo. Inclusive 2 platine, 2 flange metalliche e viti di fissaggio.</b>					
SFT253016	Per PX253016 e PX253016TP.	8423220269460	80,15	1	25
SFT304020	Per PX304020 e PX304020TP.	8423220269477	88,38	1	25
SFT405020	Per PX405020 e PX405020TP.	8423220269484	96,43	1	25
SFT506025	Per PX506025 e PX506025TP.	8423220269491	104,48	1	25
SFT608030	Per PX608030 e PX608030TP.	8423220269507	112,70	1	25

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato



# YBOX: Cassette di derivazione stagne IP55/65, IK08



# Vantaggi della serie



**AENOR**

ENVOLVENTES

Certificazione AENOR




Fascette per il fissaggio delle cassette con flange



2 alloggiamenti per il fissaggio a parete senza perdere la tenuta stagna



Fissaggio alla passerella portacavi



## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 174



Pag. 50





Pag. 72



Pag. 180

## YBOX. Cassette di derivazione stagne colore grigio

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 110x110x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
Y715	7 coni per tubo Ø 25 (M25).	8423220094758	4,27	6	108
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
Y716	8 coni per tubo Ø 25 (M25) e 2 coni per tubo Ø 32 (M32).	8423220094772	5,99	4	64
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
Y686	12 coni per tubo Ø 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø 40 (M40).	8423220095359	12,47	1	30
<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 110x100x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
Y815P	7 fori laterali Ø 25 (M25).	8423220095373	3,43	6	120
<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
Y816P	10 fori laterali (8 di Ø 25 e 2 di Ø 32).	8423220095380	4,80	4	64
<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
Y886P	14 fori laterali (12 di Ø 32 e 2 di Ø 40).	8423220095397	8,74	1	32

## YBOX. Cassette di derivazione stagne colore nero

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore nero. Dimensioni esterne 110x110x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
Y715N	7 coni per tubo Ø 25 (M25).	8423220220553	5,28	6	108
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore nero. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
Y716N	8 coni per tubo Ø 25 (M25) e 2 coni per tubo Ø 32 (M32).	8423220220560	6,99	4	64
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore nero. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
Y686N	12 coni per tubo Ø 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø 40 (M40).	8423220220577	12,99	1	30
<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore nero. Dimensioni esterne 110x100x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
Y815NP	7 fori laterali Ø massimo 25 (M25).	8423220220584	4,28	6	120



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.




Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
Y816NP	10 fori laterali (8 di Ø 25 e 2 di Ø 32).	8423220220591	6,09	4	64



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore nero. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
Y886NP	14 fori laterali (12 di Ø 32 e 2 di Ø 40).	8423220221048	10,89	1	32

YBOX. ACCESSORI


SISTEMI DI FISSAGGIO




Sistema per il fissaggio alla passerella portacavi.  
Art. SOP-716Y



Fascette per il fissaggio con flange.



Due alloggiamenti per il fissaggio a parete.



Sistema esterno per supporto a parete. Art. SOP-715Y



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	PREZZO/ 2 pz.		
<b>Supporti di fissaggio.</b>					
SOP-715Y	Supporto esterno di fissaggio per cassette Ybox.	8423220095403	1,30	1	1
SOP-716Y	Supporto per il fissaggio delle cassette della serie Ybox alle passerelle metalliche. Altezza minima della griglia 60 mm.	8423220095410	1,37	1	1



<b>Coni grigi.</b>					
CO-M25/A	Cono per cassette Ybox. Ø25.	8423220061552	0,36	10	1.700
CO-M32/A	Cono per cassette Ybox. Ø32.	8423220061569	0,39	1	1.100
CO-M40/A	Cono per cassette Ybox. Ø40.	8423220061576	0,65	1	750

Completa l'installazione con questi prodotti



Pag. 174



Pag. 50



Pag. 72



Pag. 180

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

# STAGNE: Cassette di derivazione stagne IP55/65, IK07/08/09



# Vantaggi della serie



Adatto per soluzioni fotovoltaiche




Vite impermeabile



Profilo DIN  
(consulta articoli)



Coperchio trasparente  
(consulta articoli)



## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 174



Pag. 50



Pag. 72



Pag. 180



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP55, IK07. Chiusura con coperchio a pressione. Sistemi di apertura facilitata. Colore grigio. Dimensioni esterne Ø 77x40. Dimensioni interne Ø 70x35.</b>					
665	4 coni per tubo Ø massimo 20 (M20).	8423220036062	2,65	8	320
100665	4 coni per tubo Ø massimo 20 (M20). 4 fori per pressacavi M20.	8423220059184	3,31	8	320



<b>IP55, IK07. Chiusura con coperchio a pressione. Sistemi di apertura facilitata. Colore grigio. Dimensioni esterne 90x90x40. Dimensioni interne 80x80x35.</b>					
604	7 coni per tubo Ø massimo 20 (M20).	8423220036055	3,05	6	288



<b>IP55, IK07. Chiusura con coperchio a pressione. Sistemi di apertura facilitata. Colore grigio. Dimensioni esterne 110x110x50. Dimensioni interne 100x100x45.</b>					
615	7 coni per tubo Ø massimo 25 (M25).	8423220006157	5,18	5	175



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 110x110x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
715	7 coni per tubo Ø massimo 25 (M25).	8423220010451	5,99	6	108



<b>IP55, IK08. Viti metalliche autofilettanti. Colore grigio. Dimensioni esterne 165x120x60. Dimensioni interne 153x110x55.</b>					
616	8 coni per tubo Ø massimo 25 (M25) e 2 coni per tubo Ø massimo 32 (M32).	8423220006164	10,72	1	60



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
716	8 coni per tubo Ø massimo 25 (M25) e 2 coni per tubo Ø massimo 32 (M32).	8423220009264	9,80	4	64



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 165x145x84. Dimensioni interne 160x135x70.</b>					
717	8 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40).	8423220007178	11,73	1	50



<b>IP55, IK09. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
686	12 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40). Certificato APPLUS.	8423220006867	16,96	1	30



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x150. Dimensioni interne 220x170x140.</b>					
686A	12 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40).	8423220058675	22,56	1	20



<b>IP55, IK09. Viti filettate in plastica. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 320x251x134. Dimensioni interne 310x240x125.</b>					
100888	4 coni per tubo Ø massimo 32 (M32), 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40) e 6 coni per tubo Ø massimo 50 (M50). Certificato APPLUS.	8423220140202	70,62	1	10



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP55, IK07. Chiusura con coperchio a pressione. Sistemi di apertura facilitata. Colore grigio. Dimensioni esterne 90x90x40. Dimensioni interne 80x80x35.</b>					
604C	Parte laterale liscia.	8423220036123	2,47	6	270



<b>IP55, IK07. Chiusura con coperchio a pressione. Sistemi di apertura facilitata. Colore grigio. Dimensioni esterne 110x110x50. Dimensioni interne 100x100x45.</b>					
615C	Parte laterale liscia.	8423220011380	4,20	5	145



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 110x100x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
815	Parte laterale liscia.	8423220010468	5,13	6	120



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
816	Parte laterale liscia.	8423220009271	8,71	4	64



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 165x145x84. Dimensioni interne 160x135x70.</b>					
817	Parte laterale liscia.	8423220008175	9,99	1	58



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
886	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220008861	15,96	1	32



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x150. Dimensioni interne 220x170x140.</b>					
886A	Parte laterale liscia.	8423220058699	20,48	1	20



<b>IP65, IK09. Viti filettate in plastica. Sigillabile. Colore grigio. Dimensioni esterne 320x250x135. Dimensioni interne 310x240x125.</b>					
100887	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220058040	68,23	1	12



<b>IP65. IK08. Dimensioni esterne 215x200x140. Dimensioni interne 207x192x131. Parte laterale liscia.</b>					
818A	Viti INOX a chiusura rapida. Coperchio liscio.	8423220084452	27,29	1	18



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 215x200x95. Dimensioni interne 207x192x86. Viti INOX a chiusura rapida. Coperchio liscio.</b>					
818B	Parti laterali lisce.	8423220084469	24,82	1	22

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.





## STAGNE. Casette di derivazione stagne senza coni



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 270x250x140. Viti INOX a chiusura rapida.</b>					
819	Coperchio opaco.	8423220255050	34,69	1	12
819TP	Coperchio trasparente.	8423220264403	40,11	1	12



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 270x500x140. Dimensioni interne 263x493x129. Coperchio liscio. Viti INOX a chiusura rapida.</b>					
820	Parti laterali lisce e puntate.	8423220048089	69,45	1	6



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 362x500x140. Dimensioni interne 355x493x129. Coperchio liscio. Viti INOX a chiusura rapida.</b>					
821	Parti laterali lisce e puntate.	8423220044951	79,41	1	5



<b>IP65, IK08. Dimensioni esterne 362x362x140. Dimensioni interne 355x355x129. Coperchio liscio. Viti INOX a chiusura rapida.</b>					
822	Parti laterali lisce e puntate.	8423220227453	56,12	1	6

## STAGNE. CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE COLORE NERO



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 110x110x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
715N	7 coni per tubo Ø massimo 25 (M25).	8423220010482	6,96	6	108



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
716N	8 coni per tubo Ø massimo 25 (M25) e 2 coni per tubo Ø massimo 32 (M32).	8423220009165	9,65	4	64



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 165x145x71. Dimensioni interne 153x135x70.</b>					
717N	8 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40).	842322000457	12,07	1	50



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
686N	12 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40). Certificato APPLUS.	8423220004764	16,16	1	30



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 110x100x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
815N	Parte laterale liscia.	8423220010475	5,46	6	120



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
816N	Parte laterale liscia.	8423220009172	8,21	4	64



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 165x145x84. Dimensioni interne 160x135x70.</b>					
817N	Parte laterale liscia.	8423220004870	10,79	1	58



<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
886N	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220004887	14,62	1	32



<b>IP65, IK08. Viti filettate in plastica. Sigillabile. Dimensioni esterne 320x250x135. Dimensioni interne 310x240x125.</b>					
100887N	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220066021	68,23	1	12

STAGNE. Cassettes di derivazione stagne con coperchio trasparente



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Cassetta colore grigio. Dimensioni esterne 110x110x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
715TP	7 coni per tubo Ø massimo 25 (M25).	8423220046672	7,34	6	108



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Cassetta colore grigio. Dimensioni esterne 160x120x71. Dimensioni interne 153x110x65.</b>					
716TP	8 coni per tubo Ø massimo 25 (M25) e 2 coni per tubo Ø massimo 32 (M32).	8423220031128	11,31	4	64



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Cassetta colore grigio. Dimensioni esterne 165x145x84. Dimensioni interne 160x135x70.</b>					
717TP	8 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40).	8423220031142	14,14	1	50



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Cassetta colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x88. Dimensioni interne 220x170x80.</b>					
686TP	12 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40). Certificato APPLUS.	8423220042353	19,97	1	30



<b>IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Cassetta colore grigio. Dimensioni esterne 230x180x150. Dimensioni interne 220x170x140.</b>					
686ATP	12 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40). Certificato APPLUS.	8423220058682	26,69	1	20



<b>IP55, IK08. Viti filettate in plastica. Sigillabile. Cassetta colore grigio. Dimensioni esterne 320x251x134. Dimensioni interne 310x240x125.</b>					
100888TP	4 coni per tubo Ø massimo 32 (M32), 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40) e 6 coni per tubo Ø massimo 50 (M50). Certificato APPLUS.	8423220073067	124,18	1	10






<b>IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Cassetta colore grigio. Dimensioni esterne 110x100x60. Dimensioni interne 100x100x55.</b>					
6815	Parte laterale liscia.	8423220004771	8,16	6	120








Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



## STAGNE. Casette di derivazione stagne con coperchio trasparente

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
					
6816	Parte laterale liscia.	8423220004801	14,16	4	64
					
6817	Parte laterale liscia.	8423220004818	18,21	1	58
					
6886	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220004832	25,57	1	32
					
886ATP	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220058705	25,25	1	20
					
100887TP	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220059337	118,04	1	12

## STAGNE. Casette di derivazione stagne con profilo DIN da 35 mm

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
					
717G	8 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40).	8423220087729	14,51	1	50
					
686G	12 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40). Certificato APPLUS.	8423220066106	19,72	1	30
					
686AG	12 coni per tubo Ø massimo 32 (M32) e 2 coni per tubo Ø massimo 40 (M40). Certificato APPLUS.	8423220058675	26,27	1	20
					
817G	Parte laterale liscia.	8423220006270	12,25	1	58
					
886G	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220006195	20,02	1	32




Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.






## STAGNE. CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE CON PROFILO DIN DA 35 MM

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
					
886AG	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220064942	24,40	1	20
					
100887G	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220039889	71,51	1	12

## STAGNE. Casette di derivazione stagne con coperchio trasparente e profilo DIN da 35 mm

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
					
6817G	Parte laterale liscia.	8423220005372	20,56	1	50
					
886ATPG	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220058712	28,99	1	20
					
6886G	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220005389	29,63	1	30
					
100887TPG	Parte laterale liscia. Certificato APPLUS.	8423220001039	120,24	1	12

## STAGNE. Esempi di montaggi speciali

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
					
815-1	Cassetta IP65, IK08. Dimensioni interne 100x100x55. Viti da 1/4 di giro. Sigillabile.	8423220004665	28,53	1	50
					
815-2	Cassetta IP65, IK07. Dimensioni interne 100x100x55. Viti da 1/4 di giro. Sigillabile. 1 presa Schuko 2P+T, 16A, 230V~, IP54.	8423220065857	27,44	1	40
					
815I2P16	IP55, IK08. Dimensioni interne 100x100x55. Viti da 1/4 di giro. Sigillabile. Interruttore 0-1, 2P, 16A. Bloccaggio con lucchetto.	8423220067240	39,59	1	35

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

## STAGNE. ESEMPI DI MONTAGGI SPECIALI



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>2 prese.</b>					
816-5	IP54, IK08. Dimensioni interne 153x110x65. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 2 prese Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.	8423220079939	36,05	1	25



<b>Sezionatore di neutro Int: 160A in cassetta stagna senza coni. IP65, IK08. Sigillabile. Dimensioni interne 153x110x65. Viti a 1/4 di giro.</b>					
816PR1P160	Coperchio colore grigio.	8423220020184	27,88	1	27
816PR1P160TP	Coperchio trasparente.	8423220064904	29,41	1	27



<b>3 prese.</b>					
817-9	IP44, IK08. Dimensioni interne 165x135x70. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 2 prese Schuko 2P+T, 16A, 230V~, IP54. 1 presa CE 3P+T, 16A, 400V~, IP44.	8423220078406	57,82	1	58



<b>4 prese.</b>					
817-42P	IP54, IK08. Dimensioni interne 165x135x70. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 4 prese Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.	8423220078413	60,06	1	58



<b>2 prese.</b>					
886-6	IP44, IK08. Dimensioni interne 220x170x80. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 1 presa Schuko 2P+T, 16A, 230V~, IP54. 1 presa CE 3P+T, 16A, 400V~, IP44.	8423220083592	54,60	1	6



<b>6 prese.</b>					
886-15	IP54, IK08. Dimensioni interne 220x170x80. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 6 prese Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.	8423220079946	109,87	1	32

## STAGNE. Accessori



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Profilo DIN.</b>					
TS35/SZ	Profilo DIN in acciaio laminato a caldo. Non forato. Lunghezza 2 m.	8423220066731	5,39	2	20



<b>Kit pressacavi. Composto da pressacavo + guarnizione di tenuta + controdado. IP68.</b>					
KIT-PL12G	Kit M12. Per cavi Ø 3 - 6,5 mm. Lunghezza perno filettato 13 mm.	8423220051959	1,44	60	960
KIT-PL16G	Kit M16. Per cavi Ø 5 - 10 mm. Lunghezza perno filettato 15 mm.	8423220051986	1,88	60	960
KIT-PL20G	Kit M20. Per cavi Ø 6 - 12 mm. Lunghezza perno filettato 15 mm.	8423220051973	2,10	60	960
KIT-PL25G	Kit M25. Per cavi Ø 13 - 18 mm. Lunghezza perno filettato 15 mm.	8423220051980	2,67	60	480
KIT-PL32G	Kit M32. Per cavi Ø 18 - 25 mm. Lunghezza perno filettato 16 mm.	8423220051997	4,55	40	320
KIT-PL40G	Kit M40. Per cavi Ø 24 - 32 mm. Lunghezza perno filettato 18 mm.	8423220052062	13,12	24	96



<b>Coni colore grigio.</b>					
CO-M20	Cono per cassette stagne. Ø20.	8423220061545	0,32	1	2850
CO-M25/A	Cono per cassette stagne. Ø25.	8423220061552	0,36	10	1700
CO-M32/A	Cono per cassette stagne. Ø32.	8423220061569	0,39	1	1100
CO-M40/A	Cono per cassette stagne. Ø40.	8423220061576	0,65	1	750
CO-M50/A	Cono per cassette stagne. Ø50.	8423220061583	0,99	1	500



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Morsettiere a 12 poli. 450V~. Materiale polipropilene.</b>					
RE2,5/10B	Fino a 2,5 mm². 18A. Coppia 0,4 Nm. Colore bianco.	8423220085107	1,68	10	1000
RE2,5/10N	Fino a 2,5 mm². 18A. Coppia 0,4 Nm. Colore nero.	8423220085176	1,68	10	1000
RE4/10B	Fino a 4 mm². 24A. Coppia 0,4 Nm. Colore bianco.	8423220085114	1,75	10	1000
RE4/10N	Fino a 4 mm². 24A. Coppia 0,4 Nm. Colore nero.	8423220085183	1,75	10	1000
RE6/10B	Fino a 6 mm². 41A. Coppia 0,5 Nm. Colore bianco.	8423220085121	2,49	10	1000
RE6/10N	Fino a 6 mm². 41A. Coppia 0,5 Nm. Colore nero.	8423220085190	2,49	10	1000
RE10/10B	Fino a 10 mm². 57A. Coppia 0,8 Nm. Colore bianco.	8423220085138	3,16	10	500
RE10/10N	Fino a 10 mm². 57A. Coppia 0,8 Nm. Colore nero.	8423220085206	3,16	10	500
RE16/10B	Fino a 16 mm². 76A. Coppia 1,2 Nm. Colore bianco.	8423220085145	5,27	10	300
RE16/10N	Fino a 16 mm². 76A. Coppia 1,2 Nm. Colore nero.	8423220085213	5,27	10	300
RE25/10B	Fino a 25 mm². 100A. Coppia 2 Nm. Colore bianco.	8423220085152	11,13	10	100
RE25/10N	Fino a 25 mm². 100A. Coppia 2 Nm. Colore nero.	8423220085220	11,13	10	100
RE35/10B	Fino a 35 mm². 125A. Coppia 2 Nm. Colore bianco.	8423220085169	11,94	10	100
RE35/10N	Fino a 35 mm². 125A. Coppia 2 Nm. Colore nero.	8423220085572	11,94	10	100



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Placche metalliche (per altri spessori, consultare l'Ufficio Tecnico).</b>					
PM817	Placca metallica per gli articoli 717, 817 e 6817. Dimensioni 150x130x1,5 mm. Con 4 viti di fissaggio.	8423220003606	5,81	1	50
PM820	Placca metallica per l'articolo 820. Dimensioni 440x200x2 mm. Con 8 viti di fissaggio.	8423220003668	20,31	1	10
PM821	Placca metallica per l'articolo 821. Dimensioni 440x290x2 mm. Con 8 viti di fissaggio.	8423220003675	24,51	1	10
PM886	Placca metallica per gli articoli 686, 686A, 886, 886A e 6886. Dimensioni 214x164x1,5 mm. Con 4 viti di fissaggio.	8423220003644	10,15	1	20
PM887	Placca metallica per gli articoli 100888 e 100887. Dimensioni 295x224x2 mm. Con 4 viti di fissaggio.	8423220003651	17,33	1	10



<b>Sezionatore.</b>					
SEC1P160A	Sezionatore neutro IN 160A.	8423220074378	12,01	1	120



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Dispositivi di connessione per cavi rigidi e flessibili. Colore grigio e arancione.</b>						
CLE24	Morsettiere a 2 poli per cavi rigidi da 4 mm² o flessibili da 2,5 mm². 32A 400 V. (5 pz.).	8423220080072	5,27	20	8423220065222	640
CLE34	Morsettiere a 3 poli per cavi rigidi da 4 mm² o flessibili da 2,5 mm². 32A 400 V. (5 pz.).	8423220080089	6,41	20	8423220065239	640
CLE54	Morsettiere a 5 poli per cavi rigidi da 4 mm² o flessibili da 2,5 mm². 32A 400 V. (4 pz.).	8423220080096	8,03	20	8423220065246	450
CLE4-5	Set di moduli. Contenuto della confezione: 2 pz. articolo CLE24, 2 pz. articolo CLE34 e 1 pz. articolo CLE54.	8423220088337	7,01	20	8423220065086	320

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

# BLACK: Cassette di derivazione e connettori IP68, IK07



# Vantaggi della serie



Certificazione KEMA  
EUR



Pressacavi inclusi



Fissaggio esterno



Sigillabile



## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 174

Pag. 180





Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Cassetta di derivazione stagna. IP68: Profondità massima 4 metri. Dimensioni interne 73x44x30. Fissaggio esterno. GWT 850°C.</b>						
BK-3P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morsetto di connessione incluso. 4 poli. Fino a 2,5 mm<sup>2</sup>. 24A-250V~.</li> <li>3 pressacavi da M20 con guarnizione in gomma per cavo da Ø 4 a 8 mm.</li> <li>3 guarnizioni per cavo da Ø 9 a 12 mm e un tappo.</li> </ul>	8423220201439	13,81	1	8423220201385	100



<b>Cassetta di derivazione stagna. IP68: Profondità massima 4 metri. Dimensioni interne 70x57x30. Fissaggio esterno. GWT 850°C.</b>						
BK-3PT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morsetto di connessione incluso. 4 poli. Fino a 2,5 mm<sup>2</sup>. 24A-250V~.</li> <li>3 pressacavi da M25 con guarnizione in gomma per cavo da Ø 4 a 8 mm.</li> <li>3 guarnizioni per cavo da Ø 9 a 12 mm.</li> <li>3 per cavo da Ø 10 a 14 mm.</li> <li>1 tappo.</li> </ul>	8423220201446	17,79	1	8423220201392	110



<b>Cassetta di derivazione stagna. IP68: Profondità massima 4 metri. Dimensioni interne 112x92x48. Fissaggio esterno. GWT 850°C.</b>						
BK-6P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morsetto di connessione incluso. 4 poli. Fino a 2,5 mm<sup>2</sup>. 24A-250V~.</li> <li>6 pressacavi da M25 con guarnizione in gomma per cavo da Ø 4 a 8 mm.</li> <li>3 guarnizioni per cavo da Ø 9 a 12 mm.</li> <li>3 per cavo da Ø 10 a 14 mm.</li> <li>3 tappi.</li> </ul>	8423220201460	44,18	1	8423220201408	30

Completa l'installazione con questi prodotti >



Pag. 174



Pag. 180





Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Connettore aereo stagno. IP68. Profondità massima 4 metri. Per installazione permanente. Ø 25x105. GWT 850°C.</b>						
CE-3PV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con valvola anticondensa.</li> <li>Morsettiera a vite 3 P. Sezione 1,5 mm<sup>2</sup>. 16 A-250V~.</li> <li>2 pressacavi per cavo da 6,5-12 mm. Spellatura: Cavo (7-8 mm)- Guaina (14-15 mm).</li> </ul>	8423220201422	11,32	1	8423220201378	200



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.




Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Connettore di derivazione a T aereo stagno. IP68: Profondità massima 4 metri. Per installazione permanente. Ø33x115x100. GWT 850°C.</b>						
CE-3P4T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ingresso (3G4).</li> <li>• 2 uscite (3G2,5).</li> <li>• Morsettiera a vite 3 P. Sezione 4 mm<sup>2</sup>. 24A-250V~.</li> <li>• 3 pressacavi per cavo da Ø4-8 mm.</li> <li>• 3 guarnizioni in gomma intercambiabili per cavo da Ø9-12 mm.</li> <li>• 3 per cavo da Ø10-14 mm. Spellatura: Cavo (7~8 mm) - Guaina (18-20 mm).</li> </ul>	--	13,69	1	8423220229464	125

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

# Cassette di derivazione e pre-installazione



# Vantaggi della serie



## Scarica le informazioni sulla serie



Cassette di derivazione



Cassette aria condizionata



Cassette di derivazione



Cassette aria condizionata



Cassette aria condizionata



## Prodotti complementari



Pag. 174





Pag. 180

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dimensioni per incasso 31x59x40. 7 ingressi per tubo Ø 16.</b>					
525	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica.	8423220057227	1,60	35	140
<b>Dimensioni per incasso 31x59x40. 7 ingressi per tubo Ø 16.</b>					
527	Cassetta per punto luce.	8423220005273	1,40	20	1260
<b>Dimensioni per incasso 67x67x42. 5 ingressi per tubo Ø 25.</b>					
635	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220057258	1,72	1	48
<b>Dimensioni per incasso 65x65x40. 9 ingressi per tubo Ø 25.</b>					
6635	Cassetta con coperchio con viti.	8423220057241	1,61	1	84
<b>Dimensioni per incasso 100x50x45. 6 ingressi per tubo Ø 32.</b>					
361	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220003613	1,99	10	280
561	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220005617	1,83	10	280
<b>Dimensioni per incasso 100x100x45. 12 ingressi per tubo Ø 25.</b>					
262	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica.	8423220030121	2,43	1	168
362	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220003620	2,48	4	168
562	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220005624	2,59	4	168
<b>Dimensioni per incasso 160x100x50. 16 ingressi per tubo Ø 25.</b>					
263	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica.	8423220030138	3,34	1	110
363	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220003637	3,33	5	110
563	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220005631	3,45	5	110
<b>Dimensioni per incasso 150x150x50. 12 ingressi per tubo Ø 32.</b>					
223	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica.	8423220030084	3,74	1	78
323	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220003231	4,05	1	78
623	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220006232	4,41	1	78
<b>Dimensioni per incasso 200x130x60. 20 ingressi per tubo Ø 32.</b>					
214	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica.	8423220020009	4,54	1	62
314	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220003149	4,42	1	62
614	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220103887	5,03	1	62
<b>Dimensioni per incasso 200x200x65. 16 ingressi per tubo Ø 40.</b>					
220	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica.	8423220004061	6,16	1	30
320	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220003200	6,66	1	30
620	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220006201	6,88	1	30



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dimensioni per incasso 250x250x60. 20 ingressi per tubo Ø 40.</b>					
224	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica.	8423220030091	8,39	1	28
324	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220003248	9,99	1	28
624	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220006249	10,25	1	28



<b>Dimensioni per incasso 430x147,5x65. 30 ingressi per tubo Ø 32.</b>					
277	Cassetta con coperchio, con gancio di plastica e possibilità di inserire viti aggiuntive.	8423220019881	9,85	1	25



<b>Dimensioni per incasso 170x100x40. 16 ingressi per tubo Ø 32.</b>					
5501	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220007147	3,41	5	125



<b>Dimensioni per incasso 300x200x60. 20 ingressi per tubo Ø 40.</b>					
5502	Cassetta con coperchio, con viti. 1 setto separatore.	8423220007185	12,71	1	23



<b>50 ingressi per tubo Ø 40. Cassetta con coperchio con viti.</b>					
5503	300x500x85. 2 setti separatori.	8423220008472	23,84	1	5
5504	300x500x85. Con telaio e porta di colore bianco. 2 setti separatori.	8423220009080	43,51	1	4
5506	300x500x60. 2 setti separatori.	8423220009141	22,93	1	10
5507	300x500x60. Con telaio e porta di colore bianco. 2 setti separatori.	8423220009158	35,74	1	5



<b>Dimensioni per incasso 200x160x70. 18 ingressi per tubo Ø 40.</b>					
5520	Cassetta con coperchio, con viti. 1 setto separatore.	8423220011977	7,60	1	40



<b>Dimensioni per incasso 300x160x70. 14 ingressi per tubo Ø 32 e 10 ingressi per tubo Ø 40.</b>					
5530	Cassetta con coperchio, con viti. 2 setti separatori.	8423220011984	8,89	1	31



<b>Dimensioni per incasso 400x160x70. 30 ingressi per tubo Ø 40.</b>					
5540	Cassetta con coperchio, con viti. 3 setti separatori.	8423220011991	10,82	1	22



<b>Dimensioni per incasso 500x160x70. 12 ingressi per tubo Ø 40 e 18 ingressi per tubo Ø 50.</b>					
5550	Cassetta con coperchio, con viti. 2 setti separatori.	8423220012004	12,85	1	19

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.


[Accedi al listino prezzi aggiornato](#)



## Cassette di derivazione rotonde da incasso

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dimensioni per incasso Ø 65x40. 5 ingressi per tubo Ø 25.</b>					
575	Cassetta con coperchio, con viti.	8423220057234	1,61	1	104
<b>Dimensioni per incasso Ø 60x40. 7 ingressi per tubo Ø 16.</b>					
513	Cassetta con coperchio, con ganci di plastica.	8423220005136	1,40	20	560
<b>Dimensioni per incasso Ø 80x40.</b>					
414	Cassetta con coperchio filettato. 8 ingressi per tubo Ø 25.	8423220004146	2,28	20	320
514	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo. 6 ingressi per tubo Ø 25.	8423220005143	1,78	8	288
<b>Dimensioni per incasso Ø 100x50. 6 ingressi per tubo Ø 32.</b>					
515	Cassetta con coperchio, con gancio di metallo.	8423220005150	2,49	6	180
<b>Dimensioni per incasso Ø 100x46. 10 ingressi per tubo Ø 25.</b>					
6514	Cassetta con coperchio quadrato livellabile. Regolazione perimetrale. Con vite centrale.	8423220064935	2,35	4	120
<b>Dimensioni per incasso Ø 150x46. 14 ingressi per tubo Ø 25 e 4 ingressi per tubo Ø 32.</b>					
6515	Cassetta con coperchio tondo con gancio di plastica. Con vite centrale.	8423220340220	4,01	1	72
6516	Cassetta con coperchio quadrato livellabile. Regolazione perimetrale. Con vite centrale.	8423220140233	4,37	1	72



## DERIBOX. ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Telaio e porta in materiale termoplastico di colore bianco. Senza griglia.</b>					
5505	Telaio e porta decorativa. Per ricambio nei codici articolo 5503, 5504, 5508 e 5506.	8423220009097	26,32	1	12
<b>Coperchio per pozzetto.</b>					
AR25256	Dimensioni: 250x250x61.	8423220140226	22,58	1	26



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Coperchi.</b>					
13	Coperchio con gancio di plastica per articolo 513.	8423220000131	0,75	50	1200
14	Coperchio con gancio di metallo per articolo 514.	8423220000148	1,35	1	250
15	Coperchio con gancio di metallo per articolo 515.	8423220000155	1,55	1	200
20G	Coperchio con gancio di metallo per articolo 620.	8423220010949	4,85	10	100
20T	Coperchio con viti per articolo 320.	8423220010956	3,70	10	40
23G	Coperchio con gancio di metallo per articolo 623.	8423220042278	3,80	10	180
23T	Coperchio con viti per articolo 323.	8423220042261	2,60	10	120
24G	Coperchio con gancio di metallo per articolo 624.	8423220010963	7,16	4	80
24T	Coperchio con viti per articolo 324.	8423220010970	5,50	10	60
25G	Coperchio con gancio di plastica per articolo 635,625, 6625, 6635 e 625C.	8423220041325	1,52	50	400
25T	Coperchio con viti per articolo 575, 625, 635, 625C e 6625.	8423220041318	1,58	50	400
61G	Coperchio con gancio di metallo per articolo 561.	8423220039612	1,68	1	192
61T	Coperchio con viti per articolo 361.	8423220037267	1,34	25	450
62G	Coperchio con gancio di metallo per articolo 562.	8423220000629	2,11	1	50
62T	Coperchio con viti per articolo 362.	8423220001442	1,68	25	200
63G	Coperchio con gancio di metallo per articolo 563.	8423220000636	2,21	1	70
63T	Coperchio con viti per articolo 363.	8423220001459	1,92	15	210
64G	Coperchio con gancio di metallo per articolo 614.	8423220000643	3,19	1	162
64T	Coperchio con viti per articolo 314.	8423220001466	2,63	25	150
214TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 214.	8423220058781	2,16	1	72
215TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 6515.	8423220030053	2,21	1	50
216TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 6516.	8423220030060	2,55	25	250
220TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 220.	8423220058767	2,84	1	34
223TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 223.	8423220058729	1,89	1	96
224TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 224.	8423220058071	3,89	1	30
262TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 262.	8423220056978	0,94	1	160
263TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 263.	8423220058743	1,51	1	130
277TA	Coperchio con viti e gancio di plastica per articoli 77, 177 e 277.	8423220030145	6,65	1	30
414TA	Coperchio filettato per articolo 414.	8423220054813	0,92	25	100
527TA	Coperchio con gancio di plastica per articolo 527.	8423220041301	0,80	50	1200
5501TA	Coperchio con viti per articolo 5501.	8423220008496	2,58	1	150
5502TA	Coperchio con viti per articolo 5502.	8423220008526	6,79	1	50
5503TA	Coperchio con viti per articoli 5503 e 5506.	8423220008595	14,25	1	30
5520TA	Coperchio con viti per articolo 5520.	8423220054882	5,01	1	120
5530TA	Coperchio con viti per articolo 5530.	8423220054899	5,52	1	80
5540TA	Coperchio con viti per articolo 5540.	8423220054905	6,69	1	60

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.


[Accedi al listino prezzi aggiornato](#)





Articolo	Descrizione	Colore	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Telai e porte metalliche per coprire vano di cantiere. IK07. Finitura opaca e trattamento EPOXI. Con chiusura. Con chiave opzionale codice articolo CER-MP28 (vedi pagina 7).</b>						
KIT-MRP14	Dimensioni interne 304x279x27. Dimensioni esterne 362x327.		8423220073500	43,19	1	3
KIT-MRP14NG	Dimensioni interne 304x279x27. Dimensioni esterne 362x327.		8423220246508	45,47	1	3
KIT-MRP28	Dimensioni interne 304x414x27. Dimensioni esterne 362x462.		8423220073517	52,68	1	3
KIT-MRP28NG	Dimensioni interne 304x414x27. Dimensioni esterne 362x462.		8423220246515	55,13	1	3
KIT-MRP42	Dimensioni interne 304x595x27. Dimensioni esterne 362x643.		8423220073524	65,09	1	3
KIT-MRP42NG	Dimensioni interne 304x595x27. Dimensioni esterne 362x643.		8423220246522	73,71	1	3
KIT-MRP56	Dimensioni interne 304x730x27. Dimensioni esterne 362x778.		8423220073531	79,52	1	3
KIT-MRP56NG	Dimensioni interne 304x730x27. Dimensioni esterne 362x778.		8423220246539	89,78	1	3

## Cassette da parete



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>4 ingressi per tubo Ø 20 e 4 ingressi sul fondo per tubo Ø 18. Coperchio tondo e filettato nel centro della cassetta.</b>					
414S	Dimensioni interne Ø 93,5x35,5. Dimensioni interne Ø 80,5x32.	8423220140219	2,63	1	400
515S	Dimensioni esterne Ø 113x41. Dimensioni interne Ø 106x37.	8423220340213	2,99	1	230



<b>Cassette di giunzione e derivazione. Ingressi per canalina fino a 10x22.</b>					
1662	Dimensioni esterne 65x65x35.	8423220003194	2,59	24	192
1664	Dimensioni esterne 132x65x35.	8423220004108	5,85	11	88



<b>Cassetta di giunzione e derivazione. Ingresso per canaline da 10x12, 10x16, 10x22 e 10x35.</b>					
1762	Dimensioni esterne 82x82x40.	8423220002005	3,38	12	96



<b>Con telaio e porta di colore bianco.</b>					
5508	Dimensioni esterne 362x542x115.	8423220009745	63,49	1	4

Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 174



Pag. 180



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.





### Cassette per pre-installazione di aria condizionata



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Uscita acqua VERTICALE. Dimensioni per incasso 430x147,5x65. 30 ingressi per tubo Ø 32. Con setto separatore centrale antideformazione. Con evacuatore indipendente e reversibile. Coperchio con gancio di plastica con possibilità di inserire contemporaneamente le viti.</b>					
77	Con cassetta stagna interna per realizzare i collegamenti elettrici (articolo 665).	8423220019874	15,05	1	25
177	Senza cassetta stagna interna.	8423220019898	12,37	1	25



<b>Uscita acqua ORIZZONTALE. Dimensioni per incasso 430x147,5x65. 30 ingressi per tubo Ø 32. Con setto separatore centrale antideformazione. Con evacuatore indipendente e reversibile. Coperchio con gancio di plastica e possibilità di inserire contemporaneamente le viti.</b>					
78	Con cassetta stagna interna per realizzare i collegamenti elettrici (articolo 665).	8423220033306	15,05	1	25
178	Senza cassetta stagna interna.	8423220033313	12,37	1	25

### Accessori per le cassette di pre-installazione di aria condizionata



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Canale climatizzazione. Per il montaggio con il supporto Articolo SOP915. Formato confezione 2 metri.</b>					
9154070T	40x70.	8423220019461	9,04	---	48
9156060T	60x60.	8423220019485	10,26	---	36
91560100T	60x100.	8423220019508	13,38	---	24



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	PREZZO/Pz.		
<b>Supporto a parete per canale climatizzazione. Confezione di 10 pezzi.</b>					
SOP915	Supporto per canale climatizzazione adattabile a 3 misure di canale. Dotato di flangia per sostenere il tubo. Inclusa borsa con viti e tasselli.	8423220068995	21,07	1	20

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato


# MECABOX: Cassette per meccanismi



# Vantaggi della serie



Scatole da incasso




Scatole da parete



Scatola portafrutti



Apertura per tubo Ø25  
per articolo 6625



Scarica le informazioni sulla serie



Prodotti complementari



Pag. 110



Pag. 128



**Dimensioni per incasso 145x67x42. 6 ingressi per tubo Ø 25.**

<b>725</b>	Scatola universale per 2 moduli. Con setto separatore.	8423220007253	2,10	10	260
------------	--	---------------	------	----	-----



**Dimensioni per incasso 217x67x42. 8 ingressi per tubo Ø 25.**

<b>825</b>	Scatola universale per 3 moduli. Con setti separatori.	8423220008250	2,81	10	180
------------	--	---------------	------	----	-----



**Dimensioni per incasso 110x73x51. 6 ingressi per tubo da Ø 20 a 25, 4 per tubo da Ø 22 a 26 e 2 per tubo da Ø 20 a 35.**

<b>24CH/6</b>	Scatola portafrutti a 3 moduli.	8423220083417	1,26	6	216
---------------	---------------------------------	---------------	------	---	-----

MECABOX. Coperchi e scudi protettivi per scatole da incasso per meccanismi



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>70x70. Scudo protettivo per evitare l'ingresso di gesso.</b>					
<b>625TA</b>	Valido per qualsiasi scatola universale sul mercato.	8423220008373	0,42	1	350



**Scudo protettivo per evitare gesso sulla testa delle viti. Materiale termoplastico.**

<b>PROT-6625</b>	Per scatola 6625. Confezione di 5 pz.	8423220091115	2,74	1	10000
------------------	---------------------------------------	---------------	------	---	-------





**Coperchi.**

<b>6635TCP</b>	Quadrato con gancio di plastica per scatole universali. Per articoli 625 e 6625. 104x104.	8423220087002	1,23	1	200
<b>6635TCT</b>	Quadrato con viti per scatole universali. Per articoli 625 e 6625. 104x104.	8423220087019	1,18	1	150
<b>25G</b>	Tondo con ganci di plastica per articoli 625 e 6625. Ø 104.	8423220041325	1,52	50	450
<b>25T</b>	Tondo con viti per articoli 625 e 6625. Ø 104.	8423220041318	1,58	50	400
<b>527TA</b>	Tondo con gancio di plastica per articolo 525. Ø 82.	8423220041301	0,80	50	1200



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Scatola da parete per meccanismi. Smontabile e ampliabile. Colore bianco.</b>					
9	Per 1 modulo. 96x94x43. Ingressi per canali: 10x16, 10x20, 16x25 e 25x40. Da ampliare con gli accessori CP-9	8423220092624	3,68	1	100



<b>Accessorio per ampliare la scatola articolo 9.</b>					
CP-9	Dimensioni para 2 moduli 167x94x43, e da 3 moduli 238x94x43.	8423220092631	2,24	1	102



<b>Scatole da parete per vari meccanismi. Inclusi tassello + vite. Colore bianco.</b>					
91	94x96x43. Per 1 modulo.	8423220908895	3,22	1	102
92	165x96x43. Per 2 moduli.	8423220908901	4,51	1	52
93	235x96x43. Per 3 moduli.	8423220908918	5,88	1	38

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



# Soluzioni per parete cava



# Vantaggi della serie



Lembo perimetrale più  
ampio e sottile



Fascette per il fissaggio  
dei tubi con flangia



Ingressi per tubi sul  
fondo



Installazione fino al 40%  
più veloce con le flange

850°C  
GWT

HF

## Scarica le informazioni sulla serie



Meccanismi

Connessione

## Prodotti complementari



Pag. 110



Pag. 174



Pag. 180





Scatole per meccanismi con membrane che preservano l'energia dell'edificio. Previene le perdite di calore o di freddo fino al 92%. Dimensioni per incasso 139x68x46. 4 ingressi per tubo Ø 25-20 e 2 ingressi per tubo Ø 20-16.


5725E	Per 2 moduli. Fissaggio a flange.	8423220231184	4,13	10	220
5725EG	Per 2 moduli. Fissaggio a gancio metallico.	8423220231573	4,45	10	220



Scatole per meccanismi con membrane che preservano l'energia dell'edificio. Previene le perdite di calore o di freddo fino al 92%. Dimensioni per incasso 219x68x46. 4 ingressi per tubo Ø 20-25 e 4 ingressi per tubo Ø 20-16.

5825E	Per 3 moduli. Fissaggio a flange.	8423220231191	5,85	6	144
5825EG	Per 3 moduli. Fissaggio a gancio metallico.	8423220231580	6,41	6	144

SOLUZIONI PER PARETE CAVA. Scatole per meccanismi con fissaggio a flange



Dimensioni per incasso 139x68x46. 6 ingressi per tubo Ø 25-20 e 2 ingressi per tubo Ø16. Fissaggio a flange.

5725GW	Per 2 moduli.	8423220201712	3,01	10	220
--------	---------------	---------------	------	----	-----



Dimensioni per incasso 210x68x46. 4 ingressi per tubo Ø 20-25 e 4 ingressi per tubo Ø 20-16. Fissaggio a flange.

5825GW	Per 3 moduli.	8423220201729	4,20	6	144
--------	---------------	---------------	------	---	-----



Dimensioni per incasso 281x68x46. 8 ingressi per tubo Ø 25-20, 4 ingressi per tubo Ø 20 e 4 per tubo di Ø 16. Fissaggio a flange.

5925GW	Per 4 moduli.	8423220217270	6,79	4	12
--------	---------------	---------------	------	---	----

SOLUZIONI PER PARETE CAVA. SCATOLE PER MECCANISMI CON FISSAGGIO A GANCI



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
Dimensioni per incasso 140x68x46. 4 ingressi per tubo Ø 20 e 4 ingressi per tubo Ø 25. Fissaggio a flange.					
5725	Per 2 moduli.	8423220011960	3,34	10	260



Dimensioni per incasso 210x68x46. 6 ingressi per tubo Ø 20 e 4 ingressi per tubo Ø 25. Fissaggio a ganci.					
5825	Per 3 moduli.	8423220039599	5,21	6	180



Dimensioni per incasso 281x68x46. 12 ingressi per tubo Ø 20, 8 ingressi per tubo Ø 25 e 4 per tubo di Ø 16. Fissaggio a ganci.					
5925	Per 4 moduli.	8423220217256	7,85	4	12



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dimensioni per incasso 107x107x45. 12 ingressi per tubo Ø 25. Fissaggio a flange.</b>					
5362GW	Coperchio con viti.	8423220201118	4,61	4	168
5562GW	Coperchio con gancio di metallo.	8423220201743	4,37	4	168



<b>Dimensioni per incasso 170x112x47. 16 ingressi per tubo Ø 25. Fissaggio a flange.</b>					
5363GW	Coperchio con viti. Utilizzabile come quadro di tipo C per ICT.	8423220204669	5,94	5	110
5563GW	Coperchio con gancio di metallo.	8423220201750	5,88	5	110



<b>Dimensioni per incasso 188x148x50. 8 ingressi per tubo Ø 25, 2 ingressi per tubo Ø 32 e 6 per tubo Ø 40. Fissaggio a flange.</b>					
5314GW	Coperchio con viti.	8423220204676	10,81	1	66



<b>Dimensioni per incasso 252x252x50. 12 ingressi per tubo Ø 25 e 12 per tubo Ø 30. Coperchio con viti.</b>					
324GW	Parti laterali sfondabili. Fissaggio dei tubi con flange.	8423220090583	11,52	2	28

## SOLUZIONI PER PARETE CAVA. Cassette di derivazione con fissaggio a ganci



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dimensioni per incasso 107x107x45. 12 ingressi per tubo Ø 25. Fissaggio a ganci.</b>					
5362	Coperchio con viti.	8423220044494	4,65	4	168
5562	Coperchio con gancio di metallo.	8423220044784	5,86	4	168



<b>Dimensioni per incasso 170x112x47. 16 ingressi per tubo Ø 25. Fissaggio a ganci.</b>					
5363	Coperchio con viti. Utilizzabile come quadro di tipo C per ICT.	8423220011137	6,65	5	110
5563	Coperchio con gancio di metallo.	8423220011183	7,63	5	110



<b>Dimensioni per incasso 188x148x50. 8 ingressi per tubo Ø 25, 2 ingressi per tubo Ø 32 e 6 per tubo Ø 40. Fissaggio a ganci.</b>					
5314	Coperchio con viti.	8423220011953	9,17	1	66

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



## SOLUZIONI PER PARETE CAVA. CASSETTE DI DERIVAZIONE CON FISSAGGIO A GANCI



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Dimensioni per incasso 252x252x50. 12 ingressi per tubo Ø 25 e 12 per tubo Ø 30. Coperchio con viti.</b>					
5324	Parti laterali sfondabili. Fissaggio dei tubi con flange.	8423220246027	13,34	1	28



<b>Dimensioni per incasso 300x150x75. Adatto per impianti domotici. Coperchio con viti. Fissaggio a ganci.</b>					
5530GW	Scatola vuota.	8423220225305	19,71	1	31
5530GWD	Con profilo DIN.	8423220225312	21,85	1	31



<b>Dimensioni per incasso 390x150x60. Coperchio con viti. Fissaggio a ganci.</b>					
5540GW	Scatola vuota.	8423220225329	19,85	1	22



<b>Dimensioni per incasso 300x500x60. 50 ingressi per tubo Ø 40. Fissaggio a ganci.</b>					
5506HGW	Coperchio con viti. Sistema di fissaggio BOLCOR5506/4*	8423220095496	45,68	1	10
5507HGW	Con telaio e porta decorativa di colore bianco. Sistema di fissaggio BOLCOR5506/4*	8423220095328	62,65	1	5

## SOLUZIONI PER PARETE CAVA. Centralini di distribuzione METALBOX



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>14 moduli. 1 fila. Dimensioni 333x300x88. Cassetta e coperchio interno materiale termoplastico. Telaio e porta in metallo. Dissipazione termica di 30 W. Inclusi ganci di fissaggio.</b>					
MP14HGW	Colore bianco. Consultare per altre finiture.	8423220094406	90,30	1	1
MP14NGHW	Colore grafite.	8423220245990	101,47	1	1



<b>28 moduli. 2 file. Dimensioni 333x435x88. Cassetta e coperchio interno materiale termoplastico. Telaio e porta in metallo. Dissipazione termica di 33 W. Inclusi ganci di fissaggio.</b>					
MP28HGW	Colore bianco. Consultare per altre finiture.	8423220094468	119,53	1	1
MP28NGHW	Colore grafite.	8423220246003	128,70	1	1



<b>42 moduli. 3 file. Dimensioni 333x620x88. Cassetta e coperchio interno materiale termoplastico. Telaio e porta in metallo. Dissipazione termica di 35 W. Inclusi ganci di fissaggio.</b>					
MP42HGW	Colore bianco. Consultare per altre finiture.	8423220094413	150,61	1	1
MP42NGHW	Colore grafite.	8423220246010	165,73	1	1



<b>56 moduli. 4 file. Dimensioni 333x752x88. Cassetta e coperchio interno materiale termoplastico. Telaio e porta in metallo. Dissipazione termica di 40 W. Inclusi ganci di fissaggio.</b>					
MP56HGW	Colore bianco. Consultare per altre finiture.	8423220094475	178,05	1	1
MP56NGHW	Colore grafite.	8423220246027	200,38	1	1



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>8 moduli. Dimensioni per incasso 205x233x72. Dimensioni esterne 247x249. Sigillabile. Nuovi sistemi di fissaggio.</b>					
5108HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5504/4*.	8423220092761	32,14	1	12
5108PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092778	33,79	1	12



<b>14 moduli. Dimensioni per incasso 320x233x75. Dimensioni esterne 362x250. Sigillabile. Nuovi sistemi di fissaggio.</b>					
5012HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5504/4*.	8423220092747	40,35	1	11
5012PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092785	43,93	1	11



<b>22 moduli. Dimensioni per incasso 450x222x72. Dimensioni esterne 477x247.</b>					
8690HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio G-MP28/4.	8423220092792	40,68	1	10
8690PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092808	45,92	1	10



<b>28 moduli. Dimensioni per incasso 320x420x75. Dimensioni esterne 362x438x102. Nuovi sistemi di fissaggio.</b>					
5250HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5504/4*.	8423220092754	65,98	1	5
5250PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092815	78,72	1	5



<b>42 moduli. Dimensioni per incasso 360x528x86. Dimensioni esterne 362x544x113.</b>					
5260HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5260/4*.	8423220092822	87,47	1	4
5260PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092839	96,56	1	4



<b>56 moduli. Dimensioni per incasso 320x670x75. Dimensioni esterne 362x686x102. Nuovi sistemi di fissaggio.</b>					
5270HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5504/4*.	8423220092846	125,62	1	5
5270PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092853	130,86	1	5



<b>16 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 450x222x72. Dimensioni esterne 477x247.</b>					
8881HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio G-MP28/4.	8423220092860	47,71	1	10
8881PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092877	52,15	1	10



<b>20 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 320x420x75. Dimensioni esterne 362x438. Nuovi sistemi di fissaggio.</b>					
5420HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5504/4*.	8423220092884	65,45	1	5
5420PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092891	75,43	1	5



<b>24 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 400x330x72. Dimensioni esterne 423x353.</b>					
8203HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5260/4*.	8423220092907	64,99	1	5
8203PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092914	66,92	1	5

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>30 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 360x528x86. Dimensioni esterne 362x544.</b>					
5430HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5260/4*.	8423220092921	92,52	1	4
5430PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092952	101,15	1	4



<b>40 moduli + 4 sigillabili. Dimensioni per incasso 320x670x75. Dimensioni esterne 362x686.</b>					
5440HGW	Telaio e porta bianchi. Sistema di fissaggio BOLCOR5504/4*.	8423220092938	117,93	1	5
5440PFHGW	Telaio bianco e porta fumé.	8423220092945	130,15	1	5

## SOLUZIONI PER PARETE CAVA. Quadri di terminazione di rete.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Quadro di terminazione di rete. Dimensioni per incasso 698x613x88. Inclusi ganci di fissaggio.</b>					
MP42/2HGW	Vuoto.	8423220208834	272,17	1	2
MP42/2BHGW	Con una base a due prese 2P+T, 16A 250V~	8423220208841	307,97	1	2



<b>Quadro di terminazione di rete. Dimensioni per incasso 685x530x85. Inclusi ganci di fissaggio.</b>					
5504/2HGW	Vuoto. Sistema di fissaggio BOLCOR5504/4.*	8423220241275	137,73	1	1



<b>Quadro di terminazione di rete. Dimensioni per incasso 720x528x86 mm. Con telaio e una porta metallica con griglie per la dissipazione del calore. Lamiera d'acciaio DX-51 laminata a freddo. Spessore 1 mm.</b>					
5260RTRHGW	Quadro vuoto.	8423220256149	323,58	1	1


## SOLUZIONI PER PARETE CAVA. ACCESSORI



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ pz.		
<b>Flangia di nylon per il fissaggio. (Ricambio).</b>					
BR5625GW	Confezione di 20 pz. Per la serie Blue.	8423220090934	0,50	20	2000



<b>Sagoma per segnare i fori delle scatole per meccanismi Blue nel setto separatore.</b>					
7157	Confezione di 4 pezzi. Il segno da utilizzare per misurare i centri dei meccanismi in Spagna e Portogallo è 71 mm. Il segno di 57 mm è per la Francia.	8423220213036	3,04	4	96



<b>Giunzione per 2 o più scatole per meccanismi 5625GW.</b>					
UN5625GW	Confezione di 10 pz.	8423220090606	0,31	10	1400



<b>Giunzione.</b>					
5625UNIÓN	Giunzione para la scatola 5625.	8423220008229	0,28	5	3800



Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ pz.		
<b>Coperchio con gancio di plastica.</b>					
5625TA	Per scatola articolo 5625. Colore bianco. Dimensioni Ø 82 mm.	8423220041035	0,84	1	500

*Completa  
l'installazione con  
questi prodotti*



Pag. 110



Pag. 174



Pag. 180


## Corona bimetálica per parete cava. Ø 68 .

Ottenere una finitura perfetta: Incorpora una piastra svasata che consente al meccanismo di essere completamente a filo con la parete.

### Ref. COR68TH

#### Valido per:

- Gesso
- Gessofibra
- Legno
- Truciolato
- Metalli morbidi
- Plastica



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ pz.		
<b>Corona Ø 68 con svasatura per parete cava.</b>					
COR68TH	Corona Ø 68 con svasatura per parete cava. Per articoli 5625GW, 5625E e 5625.	8423220235878	99,99	1	1
COR-68S	Diametro del corpo della corona 68 mm.	8423220254565	24,22	1	1
AC-68	Piastra di svasatura in acciaio. Con trattamento antiossidazione.	8423220254572	25,38	1	1
M-68	Molla di espulsione.	8423220254589	3,29	1	1

Dimensioni in mm - larghezza x altezza x profondità.



Accedi al listino prezzi aggiornato

# Canali e mini canali




# Vantaggi della serie




Materiale autoestinguente.



Supporto per canale climatizzazione adattabile




Resistente a impatti medi e alti



Massima sicurezza: doppia parete

IP40



850°C  
GWT

HF

## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 120



Pag. 134



Pag. 90



## CANALI. Canali



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Canali. Fissaggio a vite. Formato confezione 2 metri.</b>					
9154040	Canale 40x40. Area utile 1.354 mm <sup>2</sup> . Con chiusura superiore.	8423220031111	9,87	---	24
9154070B	Base per canale 40x70 art. 9154070.	8423220019454	9,31	---	48
9154070T	Coperchio per canale 40x70 art. 9154070.	8423220019461	9,04	---	48
9156060B	Base per canale 60x60 art. 9156060.	8423220019478	9,77	---	36
9156060T	Coperchio per canale 60x60 art. 9156060.	8423220019485	10,26	---	36
91560100B	Base per canale 60x100 art. 91560100.	8423220019492	13,51	---	24
91560100T	Coperchio per canale 60x100 art. 91560100.	8423220019508	13,38	---	24

## CANALI. Minicanali



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Minicanali. Fissaggio a vite. Formato confezione 2 metri.</b>					
9150712	Minicanale 7x12. Area utile 52 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016422	1,35	---	120
9151016	Minicanale 10x16. Area utile 104 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016439	2,31	---	70
9151020	Minicanale 10x20. Area utile 136 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016446	2,70	---	56
9151212	Minicanale 12x12. Area utile 94 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016453	2,07	---	72
9151616	Minicanale 16x16. Area utile 182 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220039308	3,01	---	40
9151625	Minicanale 16x25. Area utile 308 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016460	4,31	---	24
9152525	Minicanale 25x25. Area utile 480 mm <sup>2</sup> . Chiusura superiore.	8423220033016	5,74	---	60
9152540	Minicanale 25x40. Area utile 793 mm <sup>2</sup> . Chiusura superiore.	8423220018631	7,56	---	40
<b>Minicanali. Fissaggio con base autoadesiva. Formato confezione 2 metri.</b>					
9160712	Minicanale 7x12. Area utile 52 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016477	2,56	---	120
9161016	Minicanale 10x16. Area utile 104 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016484	2,97	---	70
9161020	Minicanale 10x20. Area utile 136 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016491	3,29	---	56
9161020NG	Minicanale 10x20. Area utile 136 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore. Colore grafite.	8423220270961	3,68	---	56
9161212	Minicanale 12x12. Area utile 94 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220016507	3,08	---	72
9161616	Minicanale 16x16. Area utile 182 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220039315	3,43	---	40
9161625	Minicanale 16x25. Area utile 308 mm <sup>2</sup> . Chiusura inferiore.	8423220064539	5,64	---	24
9162525	Minicanale 25x25. Area utile 480 mm <sup>2</sup> . Chiusura superiore.	8423220004658	6,83	---	60
9162540	Minicanale 25x40. Area utile 793 mm <sup>2</sup> . Chiusura superiore.	8423220064546	8,79	---	40

## CANALI. Accessori per canali e minicanali



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/pz.		
<b>Angolo piano.</b>					
AP712	Angolo piano per minicanale 7x12.	8423220016514	0,62	30	2400
AP1016	Angolo piano per minicanale 10x16.	8423220016521	0,67	30	1200
AP1020	Angolo piano per minicanale 10x20.	8423220016538	0,80	40	1200
AP1212	Angolo piano per minicanale 12x12.	8423220016545	0,76	40	1200
AP1616	Angolo piano per minicanale 16x16.	8423220039988	0,81	20	800
AP1625	Angolo piano per minicanale 16x25.	8423220016552	1,06	20	600
AP2525	Angolo piano per minicanale 25x25.	8423220095908	1,68	20	160
AP2540	Angolo piano per minicanale 25x40.	8423220018679	2,99	20	160
AP4040	Angolo piano per canale 40x40.	8423220018730	3,68	15	120
AP4070	Angolo piano per canale 40x70.	8423220019164	3,99	10	64
AP6060	Angolo piano per canale 60x60.	8423220019287	4,65	10	48
AP60100	Angolo piano per canale 60x100.	8423220019225	5,70	6	24





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Angolo esterno.</b>					
AE712	Angolo esterno per minicanale 7x12.	8423220016569	0,62	30	2400
AE1016	Angolo esterno per minicanale 10x16.	8423220016576	0,67	30	1200
AE1020	Angolo esterno per minicanale 10x20.	8423220016583	0,80	25	1000
AE1212	Angolo esterno per minicanale 12x12.	8423220016590	0,76	40	1200
AE1616	Angolo esterno per minicanale 16x16.	8423220039995	0,81	25	1000
AE1625	Angolo esterno per minicanale 16x25.	8423220016606	1,06	20	600
AE2525	Angolo esterno per minicanale 25x25.	8423220095915	1,68	10	40
AE2540	Angolo esterno per minicanale 25x40.	8423220018655	2,99	20	160
AE4040	Angolo esterno per canale 40x40.	8423220018716	3,68	15	120
AE4070	Angolo esterno per canale 40x70.	8423220030664	3,99	10	40
AE6060	Angolo esterno per canale 60x60.	8423220019263	4,65	10	60
AE60100	Angolo esterno per canale 60x100.	8423220019201	5,70	8	32



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Angolo interno.</b>					
AI712	Angolo interno per minicanale 7x12.	8423220016613	0,62	30	2400
AI1016	Angolo interno per minicanale 10x16.	8423220016620	0,67	30	1200
AI1020	Angolo interno per minicanale 10x20.	8423220016637	0,80	30	1200
AI1212	Angolo interno per minicanale 12x12.	8423220016644	0,76	30	1200
AI1616	Angolo interno per minicanale 16x16.	8423220040007	0,81	30	1200
AI1625	Angolo interno per minicanale 16x25.	8423220016651	1,06	25	750
AI2525	Angolo interno per minicanale 25x25.	8423220095922	1,68	8	64
AI2540	Angolo interno per minicanale 25x40.	8423220018662	2,99	20	160
AI4040	Angolo interno per canale 40x40.	8423220018723	3,68	15	120
AI4070	Angolo interno per canale 40x70.	8423220019157	3,99	8	64
AI6060	Angolo interno per canale 60x60.	8423220019270	4,65	10	40
AI60100	Angolo interno per canale 60x100.	8423220019218	5,70	8	32



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Derivazione a T.</b>					
DT712	Derivazione a T per minicanale 7x12.	8423220016668	0,62	20	1600
DT1016	Derivazione a T per minicanale 10x16.	8423220016675	0,67	24	960
DT1020	Derivazione a T per minicanale 10x20.	8423220016682	0,80	25	750
DT1212	Derivazione a T per minicanale 12x12.	8423220016699	0,76	30	900
DT1616	Derivazione a T per minicanale 16x16.	8423220040052	0,81	15	600
DT1625	Derivazione a T per minicanale 16x25.	8423220016705	1,06	12	360
DT2525	Derivazione a T per minicanale 25x25.	8423220095939	1,68	--	---
DT2540	Derivazione a T per minicanale 25x40.	8423220018686	2,99	20	160
DT4040	Derivazione a T per canale 40x40.	8423220018747	3,68	15	90
DT4070	Derivazione a T per canale 40x70.	8423220019171	3,99	8	64
DT6060	Derivazione a T per canale 60x60.	8423220019294	4,65	10	40
DT60100	Derivazione a T per canale 60x100.	8423220019232	5,70	6	24

Completa  
l'installazione con  
questi prodotti



Pag. 120



Pag. 134



Pag. 90



Accedi al listino prezzi aggiornato



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/pz.		
<b>Giunzione.</b>					
UN712	Unione per minicanale 7x12.	8423220016712	0,48	50	4000
UN1016	Unione per minicanale 10x16.	8423220016729	0,51	50	2000
UN1020	Unione per minicanale 10x20.	8423220016736	0,64	50	2000
UN1212	Unione per minicanale 12x12.	8423220016743	0,62	50	2000
UN1616	Unione per minicanale 16x16.	8423220040090	0,66	40	1600
UN1625	Unione per minicanale 16x25.	8423220016750	0,92	40	1200
UN2525	Unione per minicanale 25x25.	8423220095946	1,68	10	80
UN2540	Unione per minicanale 25x40.	8423220018709	2,72	20	400
UN4040	Unione per canale 40x40.	8423220018761	3,46	15	300
UN4070	Unione per canale 40x70.	8423220019195	3,99	10	80
UN6060	Unione per canale 60x60.	8423220019317	4,65	10	80
UN60100	Unione per canale 60x100.	8423220019256	5,74	10	60



<b>Coperchio finale.</b>					
TF712	Coperchio finale per minicanale 7x12.	8423220016767	0,48	75	6000
TF1016	Coperchio finale per minicanale 10x16.	8423220016774	0,51	100	4000
TF1020	Coperchio finale per minicanale 10x20.	8423220016781	0,64	50	2000
TF1212	Coperchio finale per minicanale 12x12.	8423220016798	0,62	50	4000
TF1616	Coperchio finale per minicanale 16x16.	8423220040144	0,66	50	2000
TF1625	Coperchio finale per minicanale 16x25.	8423220016804	0,92	50	1500
TF2525	Coperchio finale per minicanale 25x25.	8423220095953	1,68	40	640
TF2540	Coperchio finale per minicanale 25x40.	8423220018693	2,72	40	640
TF4040	Coperchio finale per canale 40x40.	8423220018754	3,46	30	600
TF4070	Coperchio finale per canale 40x70.	8423220019188	3,99	10	320
TF6060	Coperchio finale per canale 60x60.	8423220019300	4,65	10	180
TF60100	Coperchio finale per canale 60x100.	8423220019249	5,74	10	160



**Kit di accessori. Confezione autosigillante contenente: 2 x angolo piano (AP), 1 x angolo esterno (AE), 1 x angolo interno (AI), 1 x Derivazione a T (DT), 2 x unione (UN) y 1 x coperchio finale (CF).**

KIT712	Kit di accessori per minicanale 7x12.	8423220018587	4,20	1	300
KIT1016	Kit di accessori per minicanale 10x16.	8423220018594	4,48	1	200
KIT1020	Kit di accessori per minicanale 10x20.	8423220018600	5,04	1	150
KIT1212	Kit di accessori per minicanale 12x12.	8423220018617	4,82	1	200
KIT1616	Kit di accessori per minicanale 16x16.	8423220040151	5,39	1	125
KIT1625	Kit di accessori per minicanale 16x25.	8423220018624	6,96	1	100
KIT2540	Kit di accessori per minicanale 25x40.	8423220066052	13,82	1	30
KIT4040	Kit di accessori per minicanale 40x40.	8423220066069	17,12	1	---

**Completa  
l'installazione con  
questi prodotti** >



Pag. 120



Pag. 134



Pag. 90





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Canale climatizzazione. Per il montaggio con il supporto Articolo SOP915. Formato confezione 2 metri.</b>					
9154070T	40x70.	8423220019461	9,04	---	48
9156060T	60x60.	8423220019485	10,26	---	36
91560100T	60x100.	8423220019508	13,38	---	24



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	PREZZO/Pz.		
<b>Supporto a parete per canale climatizzazione. Confezione di 10 pezzi.</b>					
SOP915	Supporto per canale climatizzazione adattabile a 3 misure di canale. Dotato di flangia per sostenere il tubo. Inclusa borsa con viti e tasselli.	8423220068995	21,07	1	20

## CANALI. ACCESSORI PER CANALI E MINICANALI



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/pz.		
<b>Tassello con vite incorporata Confezione di 100 pezzi.</b>					
9000425	Ø 4x25.	8423220016811	0,28	100	1800
9000535	Ø 5x35.	8423220083424	0,34	100	1800
9000640	Ø 6x40.	8423220018785	0,37	100	1800

## CANALI. Canale forato



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo/metro		GTIN-13 confezione	
<b>Canale forato. Formato confezione 2 metri.</b>						
CR4025	Canale 40x25.	8423220076174	4,20	---	8423220070004	42
CR4040	Canale 40x40.	8423220076181	4,90	---	8423220073210	40
CR6040	Canale 60x40.	8423220076198	7,49	---	8423220070011	18


## CANALI. Canale a pavimento. IK08



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo/metro		GTIN-13 confezione	
<b>Canale a pavimento con fissaggio autoadesivo. IK08. Formato confezione 2 metri.</b>						
CSG5	Canale 8x50.	8423220076204	7,32	---	8423220070028	60
CSG6	Canale 9x60.	8423220076211	8,79	---	8423220070035	50
CSG9	Canale 15x90.	8423220076228	13,30	---	8423220070042	26



# Materiali per l'illuminazione



# Opzioni della serie



Portalampada



Interruttori



Segnalazione



Scatole per illuminazioni

HF

RoHS

Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalamпада E-14. 2A 250V~, Ingresso filettato M10-100.</b>					
6584CLB	Corpo liscio. Colore bianco.	8423220003422	2,52	45	360
6584CLN	Corpo liscio. Colore nero.	8423220000421	2,52	45	360



<b>Portalamпада E-14. 2A 250V~, Ingresso filettato M10-100.</b>					
6584CRB	Corpo filettato. Colore bianco.	8423220003439	2,60	45	360
6584CRN	Corpo filettato. Colore nero.	8423220000438	2,60	45	360



<b>Portalamпада E-14. 2A 250V~, Ingresso filettato M10-100.</b>					
6584CTB	Corpo filettato con arresto. Colore bianco.	8423220002449	2,71	45	360
6584CTN	Corpo filettato con arresto. Colore nero.	8423220000445	2,81	45	360



<b>Rondella contro anello. Per articolo 6584CR e 6584CT.</b>					
731	Colore bianco.	8423220037311	0,60	100	1600
731N	Colore nero.	8423220007314	0,60	100	1600



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~, Ingresso filettato M10-100.</b>					
6829CLB	Corpo liscio. Colore bianco.	8423220003583	2,91	40	320
6829CLN	Corpo liscio. Colore nero.	8423220000582	2,91	40	320



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~, Ingresso filettato M10-100.</b>					
6829CRB	Corpo filettato. Colore bianco.	8423220003590	2,98	40	320
6829CRN	Corpo filettato. Colore nero.	8423220000599	2,98	40	320



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~, Ingresso filettato M10-100.</b>					
6829CTB	Corpo filettato con arresto. Colore bianco.	8423220002609	3,01	40	320
6829CTN	Corpo filettato con arresto. Colore nero.	8423220000605	3,01	40	320



<b>Rondella contro anello. Per articolo 6829CR e 6829CT.</b>					
831	Colore bianco.	8423220038318	0,69	55	880
831N	Colore nero.	8423220028319	0,69	55	880



<b>Candele per portalamпade della serie 6829CL.</b>					
855	Colore bianco.	8423220008557	1,06	1	150
855C	Colore crema.	8423220001336	1,06	1	200





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalampada E-27 per saloni. 4A 250V~. Max. 100W.</b>					
6109	Ancoraggio con asta commerciale 5x5. Max. 100W.	8423220006669	2,69	50	400
6109A	Ancoraggio con cavo rettangolare 5x13. Max. 100W.	8423220006676	2,69	50	400
6109B	Ancoraggio con asta commerciale 1,5x5. Max. 100W.	8423220006690	2,69	50	400



<b>Portalampada E-27 per saloni con IP44 e guarnizione di tenuta. 4A 250V~. Max. 25W.</b>					
27F	Per cavo rettangolare H05RNH2-F 5 x 13 mm. Fori per il fissaggio alla parete o ad altre superfici.	8423220206526	3,04	5	250

## MATERIALI PER ILLUMINAZIONE. Portalampada per cantieri



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalampada E-27 per cantieri. 4A 250V~. Max. 40W. Collegamento con viti.</b>					
6618	Colore bianco. Resina termostabile.	8423220000469	2,01	70	560
6618N	Colore nero. Resina termostabile.	8423220001350	2,01	70	560



<b>Portalampada E-27 per cantieri. 4A 250V~. Max. 40W. Connessione rapida.</b>					
161QC	Colore bianco. Materiale termoplastico.	8423220235472	2,19	70	560

## MATERIALI PER ILLUMINAZIONE. Portalampada di porcellana. Serie 479 (E-14)



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalampada E-14. 2A 250V~.</b>					
479B	Supporto metallico M10-100. Protezione antirotazione.	8423220000797	2,46	45	360



<b>Portalampada E-14. 2A 250V~.</b>					
479J	Supporto metallico per candela corta.	8423220008502	2,91	40	320



<b>Portalampada E-14. 2A 250V~.</b>					
479 K	Supporto metallico per candela lunga.	8423220008519	2,91	40	320



<b>Candele per portalampade della serie 479.</b>					
853	Candela corta per portalampada art. 479 J. Colore bianco.	8423220008533	0,62	25	400
853C	Candela corta per portalampada art. 479 J. Colore crema.	8423220001312	0,62	25	400
854	Candela lunga per portalampada art. 479 K. Colore bianco.	8423220008540	0,65	25	400
854C	Candela lunga per portalampada art. 479 K. Colore crema.	8423220001329	0,65	25	400





**MATERIALI PER ILLUMINAZIONE.** Portalamпада di porcellana. Serie 678 (E-27)



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
678A	Supporto metallico M10-100. Protezione antirotazione.	8423220007789	2,31	50	200



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
678B	Supporto metallico M10-100. Protezione antirotazione.	8423220002418	2,31	50	200



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
678D	Supporto metallico.	8423220002432	2,59	50	200



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
678E	Con 2 rivetti M4.	8423220002456	2,40	50	200



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
678F	Supporto metallico.	8423220002463	2,40	50	200



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
678G	Supporto metallico.	8423220002470	2,40	50	200



<b>Portalamпада E-27. 4A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
678R	Supporto metallico 3/8G. Protezione antirotazione.	8423220012226	2,80	50	200

**MATERIALI PER ILLUMINAZIONE.** Portalamпада di porcellana. Serie 777 (E-40)



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalamпада E-40. 16A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
777B	Supporto metallico filettato 3/8G.	8423220008779	14,35	6	72



<b>Portalamпада E-40. 16A 250V~. Protezione contro le scosse elettriche.</b>					
777SS	Senza supporto.	8423220007772	13,11	6	72





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalamпада E-27 da parete. 4A 250V~. Max. 75W. Base curva.</b>					
6510	Colore bianco.	8423220000391	3,68	10	160
6510N	Colore nero.	8423220001435	3,68	10	160



<b>Portalamпада E-27 da parete. 4A 250V~. Max. 75W. Base diritta.</b>					
6511	Colore bianco.	8423220000407	3,68	10	160
6511N	Colore nero.	8423220001343	3,68	10	160

## MATERIALI PER ILLUMINAZIONE. Portalamпада vari



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalamпада GU10 in ceramica. 2A 250V~.</b>					
PGU10	Per lampade GU10. Con cavo in silicone da 150 mm.	8423220073326	1,05	100	1000



<b>Portalamпада GU5,3 in ceramica. 12 V.</b>					
PGU56	Per lampade GU-5,3/6,35. Con cavo in silicone da 150 mm.	8423220010796	0,68	200	2000



<b>Portalamпада GZ10 in ceramica. 2A 250V~.</b>					
PGZ10	Per lampade GU10 o GZ10. Con cavo in silicone da 150 mm.	8423220010604	1,05	100	1000

## MATERIALI PER ILLUMINAZIONE. Portalamпада per tubi



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Portalamпада G13 per tubo T8. 2A 250V~.</b>					
801	Connessione rapida. Materiale termoplastico.	8423220008014	1,68	70	560



<b>Portalamпада G13 per tubo T8. 2A 250V~. Con portastarter incorporato.</b>					
802	Connessione rapida. Materiale termoplastico.	8423220008021	2,70	60	480










<b>Portastarter.</b>					
804	2A 250V~.	8423220008045	1,03	50	800



## MATERIALI PER ILLUMINAZIONE. Portalampada adattatori



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Portalampada adattatore da E40 a E27.</b>						
 AD40-27	Possibilità di adattare lampadine con attacco diverso da quello del portalampada	8423220076136	2,99	25	8423220068742	500
<b>Portalampada adattatore da E27 a E14.</b>						
 AD27-14	Possibilità di adattare lampadine con attacco diverso da quello del portalampada	8423220076150	3,16	12	8423220068759	600
<b>Portalampada adattatore da E14 a GU10.</b>						
 AD14-10	Possibilità di adattare lampadine con attacco diverso da quello del portalampada	8423220076143	4,25	12	8423220068773	360
<b>Portalampada adattatore da E27 a GU10.</b>						
 AD27-10	Possibilità di adattare lampadine con attacco diverso da quello del portalampada	8423220076167	4,36	12	8423220068766	360

## MATERIALI PER ILLUMINAZIONE. Interruttori unipolari

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo			
<b>Interruttore unipolare 6A 250V~.</b>						
 6541	Senza indicatore luminoso.	8423220004498	4,20	65	520	
<b>Commutatore 6A 250V~.</b>						
 6541C	Senza indicatore luminoso.	8423220004535	4,17	65	520	
<b>Pulsante 6A 250V~.</b>						
 6541P	Senza indicatore luminoso.	8423220004511	4,20	65	520	
<b>Pulsante 6A 250V~. Normalmente chiuso.</b>						
 6541PE	Senza indicatore luminoso.	8423220010420	3,89	65	520	
<b>Interruttore unipolare 4A 250V~. Con tasto basculante.</b>						
 40B	Colore bianco.	8423220079298	2,76	75	8423220045255	1200
40N	Colore nero.	8423220079304	2,76	75	8423220045262	1200







Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Luce guida 250V.</b>						
V1705	Luce LED bianca. 1,5W. Con interruttore acceso / spento.	8423220095687	5,22	32	8423220095670	512

## MATERIALI PER ILLUMINAZIONE. Scatole per illuminazioni




Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Cassetta di derivazione per illuminazione. 73x27x32. IP20. Realizzata in polipropilene.</b>						
BK-L3P	Con morsetto di connessione rapida incluso. 3 poli. Fino a 2,5 mm <sup>2</sup> . 16A-250V~. GWT 850°C. 4 ingressi per cavo. Diametro massimo del cavo: 5 mm.	8423220201415	2,48	50	8423220201347	350
BK-L	Vuota. 4 ingressi per cavo. GWT 650°C. 450V. Diametro massimo del cavo: 5 mm.	8423220201330	1,50	50	8423220201323	350



# Protezioni, comandi e segnalazioni



# Vantaggi della serie



Certificazione AENOR  
per magnetotermici e  
differenziali



Sistema che evita false  
connessioni



Sistema di ventilazione  
migliorato



Sistema di  
fissaggio, senza molla di  
ritorno



## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 08



Pag. 12



Pag. 60



Pag. 40



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Interruttori magnetotermici. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.</b>						
CBM110	1P. 1 modulo, 10A.	8423220093003	5,23	12	8423220091528	240
CBM116	1P. 1 modulo, 16A.	8423220093010	5,29	12	8423220091535	240
CBM120	1P. 1 modulo, 20A.	8423220093027	5,29	12	8423220091542	240
CBM125	1P. 1 modulo, 25A.	8423220093034	5,54	12	8423220091559	240
CBM132	1P. 1 modulo, 32A.	8423220093041	5,54	12	8423220091566	240
CBM140	1P. 1 modulo, 40A.	8423220093058	5,63	12	8423220091573	240
CBM150	1P. 1 modulo, 50A.	8423220093065	5,69	12	8423220091580	240
CBM163	1P. 1 modulo, 63A.	8423220093072	6,58	12	8423220091597	240



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Interruttori magnetotermici. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240 AC. (50-60Hz). Curva C.</b>						
CBMM1N10	1P+N. 1 modulo, 10A.	8423220093089	19,05	12	8423220091603	180
CBMM1N16	1P+N. 1 modulo, 16A.	8423220093096	19,15	12	8423220091610	180
CBMM1N20	1P+N. 1 modulo, 20A.	8423220093102	19,15	12	8423220091627	180
CBMM1N25	1P+N. 1 modulo, 25A.	8423220093119	19,15	12	8423220091634	180
CBMM1N32	1P+N. 1 modulo, 32A.	8423220093126	19,27	12	8423220091641	180
CBMM1N40	1P+N. 1 modulo, 40A.	8423220093133	19,27	12	8423220091658	180



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Interruttori magnetotermici. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240 AC. (50-60Hz). Curva C.</b>						
CBM1N10	1P+N. 2 moduli, 10A.	8423220093164	9,92	6	8423220091689	120
CBM1N16	1P+N. 2 moduli, 16A.	8423220093171	9,92	6	8423220091696	120
CBM1N20	1P+N. 2 moduli, 20A.	8423220093188	9,99	6	8423220091702	120
CBM1N25	1P+N. 2 moduli, 25A.	8423220093195	9,99	6	8423220091719	120
CBM1N32	1P+N. 2 moduli, 32A.	8423220093201	10,15	6	8423220091726	120
CBM1N40	1P+N. 2 moduli, 40A.	8423220093218	11,67	6	8423220091733	120
CBM1N50	1P+N. 2 moduli, 50A.	8423220093225	11,82	6	8423220091740	120
CBM1N63	1P+N. 2 moduli, 63A.	8423220093232	11,82	6	8423220091757	120



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Interruttori magnetotermici. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.</b>						
CBM210	2P. 2 moduli, 10A.	8423220093249	10,96	6	8423220091764	120
CBM216	2P. 2 moduli, 16A.	8423220093256	10,96	6	8423220091771	120
CBM220	2P. 2 moduli, 20A.	8423220093263	10,96	6	8423220091788	120
CBM225	2P. 2 moduli, 25A.	8423220093270	10,99	6	8423220091795	120
CBM232	2P. 2 moduli, 32A.	8423220093287	11,42	6	8423220091801	120
CBM240	2P. 2 moduli, 40A.	8423220093294	12,65	6	8423220091818	120
CBM250	2P. 2 moduli, 50A.	8423220093300	12,74	6	8423220091825	120
CBM263	2P. 2 moduli, 63A.	8423220093317	14,16	6	8423220091832	120



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Interruttori magnetotermici. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.</b>						
CBM310	3P. 3 moduli, 10A.	8423220093324	17,52	4	8423220091849	80
CBM316	3P. 3 moduli, 16A.	8423220093331	17,52	4	8423220091856	80
CBM320	3P. 3 moduli, 20A.	8423220093348	17,52	4	8423220091863	80
CBM325	3P. 3 moduli, 25A.	8423220093355	17,70	4	8423220091870	80
CBM332	3P. 3 moduli, 32A.	8423220093362	19,08	4	8423220091887	80
CBM340	3P. 3 moduli, 40A.	8423220093379	19,17	4	8423220091894	80
CBM350	3P. 3 moduli, 50A.	8423220093386	19,54	4	8423220091900	80
CBM363	3P. 3 moduli, 63A.	8423220093393	19,85	4	8423220091917	80





Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Interruttori magnetotermici. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.</b>						
CBM410	4P. 4 moduli, 10A.	8423220093409	24,26	3	8423220091924	60
CBM416	4P. 4 moduli, 16A.	8423220093416	24,26	3	8423220091931	60
CBM420	4P. 4 moduli, 20A.	8423220093423	25,05	3	8423220091948	60
CBM425	4P. 4 moduli, 25A.	8423220093430	25,29	3	8423220091955	60
CBM432	4P. 4 moduli, 32A.	8423220093447	25,74	3	8423220091962	60
CBM440	4P. 4 moduli, 40A.	8423220093454	27,97	3	8423220091979	60
CBM450	4P. 4 moduli, 50A.	8423220093461	29,40	3	8423220091986	60
CBM463	4P. 4 moduli, 63A.	8423220093478	31,14	3	8423220091993	60

PROTEZIONI. Differenziali



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Differenziali. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Classe A.</b>						
RCBA2P2530	2P. 25A. Sensibilità 30 mA. 2 moduli.	---	59,63	1	8423220093621	60
RCBA2P4030	2P. 40A. Sensibilità 30 mA. 2 moduli.	---	59,63	1	8423220093638	60
RCBA4P2530	4P. 25A. Sensibilità 30 mA. 4 moduli.	---	83,22	1	8423220093652	30
RCBA4P4030	4P. 40A. Sensibilità 30 mA. 4 moduli.	---	84,77	1	8423220093669	100



<b>Differenziali. Settore residenziale e terziario. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Classe AC.</b>						
RCB2P2530	2P. 25A. Sensibilità 30 mA. 2 moduli.	---	42,95	1	8423220093508	60
RCB2P4030	2P. 40A. Sensibilità 30 mA. 2 moduli.	---	42,95	1	8423220093515	60
RCB2P6330	2P. 63A. Sensibilità 30 mA. 2 moduli.	---	45,29	1	8423220093522	60
RCB4P2530	4P. 25A. Sensibilità 30 mA. 4 moduli.	---	50,11	1	8423220093539	30
RCB4P4030	4P. 40A. Sensibilità 30 mA. 4 moduli.	---	50,46	1	8423220093546	30
RCB4P6330	4P. 63A. Sensibilità 30 mA. 4 moduli.	---	50,46	1	8423220093553	30
RCB2P25300	2P. 25A. Sensibilità 300 mA. 2 moduli.	---	48,98	1	8423220093560	50
RCB2P40300	2P. 40A. Sensibilità 300 mA. 2 moduli.	---	48,98	1	8423220093577	50
RCB2P63300	2P. 63A. Sensibilità 300 mA. 2 moduli.	---	50,58	1	8423220093584	50
RCB4P25300	4P. 25A. Sensibilità 300 mA. 4 moduli.	---	54,87	1	8423220093591	30
RCB4P40300	4P. 40A. Sensibilità 300 mA. 4 moduli.	---	54,75	1	8423220093607	30
RCB4P63300	4P. 63A. Sensibilità 300 mA. 4 moduli.	---	55,92	1	8423220093614	30



<b>Differenziale a riarmo automatico. Settore terziario e industriale. Potere di interruzione 10kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Classe A.</b>						
CBRA2P4030A	2P. 5 moduli. 40A. Sensibilità 30 mA.	8423220093768	199,99	1	8423220092280	24





<b>Differenziale superimmunizzato.</b>						
RCBSI2P2530	2P. 25A. Sensibilità 30 mA.	---	99,99	1	8423220216075	60
RCBSI2P4030	2P. 40A. Sensibilità 30 mA.	---	99,99	1	8423220216082	60





## PROTEZIONI. Protettori di sovratensioni



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Protettore di sovratensione transitoria. 230/400V AC. (50-60Hz). Con indicatore di stato. Monofase e trifase.</b>						
LST2	1P+N. 230V. 30kA. 275 Uc. Classe C. Monofase. 1 modulo.	8423220079106	130,68	1	8423220066182	100
LST4	3P+N. 400V. 20kA. 275 Uc. Classe D. Trifase. 3 moduli.	8423220079113	389,84	1	8423220066199	30



<b>Protettore di sovratensione permanente. Con indicatore di stato. Monofase e trifase.</b>						
LSTP1/9	1P+N. 230V. 280U max. Tempo ≤ 0,1 sec. Monofase. 1 modulo.	8423220093812	69,36	9	8423220093829	200
LSTP3/9	3P+N. 400V. 280U max. Tempo ≤ 0,1 sec. Trifase. 3 moduli.	8423220093836	132,17	3	8423220093843	60





<b>Protettore di sovratensione transitoria L+/L-. Classe II.</b>						
FV1250/3S	1250VDC II. 40kA.	--	172,90	1	8423220227705	200
FV600/2S	500VDC II. 40kA.	--	168,02	1	8423220227699	200



<b>Protettore di sovratensione transitoria permanente. Monofase. 2 poli. Protegge dalle sovratensioni transitorie causate da scariche atmosferiche, operazioni di commutazione nei circuiti elettrici e scariche elettrostatiche. Classe II.</b>						
COMBI2P25T15	2x25A.	--	196,82	1	8423220216976	20
COMBI2P40T15	2x40A.	--	204,75	1	8423220216983	20

## PROTEZIONI. Protezioni motori



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Protezione termica, magnetica e contro i guasti di fase. Curva AC3.</b>						
GM4	da 2,5 a 4A. 0,75kW per 230V e 1,5kW per 400V.	8423220094048	80,48	1	8423220094055	50
GM6.3	da 4 a 6,3 A. 1,1kW per 230V e 2,2kW per 400V.	8423220079168	80,48	1	8423220066205	50

## PROTEZIONI. Interruttori orari



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Timer per scale automatico. 230V AC.</b>						
AE16/230	On-timer. Tempo di ritardo: 30 sec. - 20 min. 1 contatto NO (16A).	8423220081208	47,10	12	8423220066298	120



<b>Interruttore orario 24h. Analogico. 230V AC.</b>						
R24	1 modulo. CON RISERVA (72 h). Contatto: 1NO (16A). Unità di tempo minima 15 min.	8423220081215	82,89	12	8423220054028	120



<b>Interruttore orario 24h. Analogico. 230V AC.</b>						
R24R/3	3 moduli. CON RISERVA (150 h). Contatto: 1NOC (16A). Unità di tempo minima: 15 min.	8423220081222	180,05	4	8423220066281	40



<b>Interruttori orario settimanale digitale. 230V AC.</b>						
R168D	2 moduli. CON RISERVA (> 3 anni). Contatto: 1NOC (16A). Unità di tempo minima: 1 min.	----	79,66	6	8423220077348	60





Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Contatore di energia attiva monofase. Inclusa uscita a impulsi. Con RESET. Classe I.</b>						
CONT30R	1,5 moduli. 230V AC. Ingresso 65A. 5 + 1 cifre. Intensità di lavoro minima 0,02A. Sigillabile. 0,02A.	---		1	8423220077355	45

PROTEZIONI. Contattori modulari



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Tensione bobina 230V~. 240/415V AC. (50-60Hz).</b>						
CM2A25	2P. 1 modulo. Contatti: 2NO. 25A.	8423220079120	47,04	1	8423220066120	200
CM2A40	2P. 2 moduli. Contatti: 2NO. 40A.	8423220093799	50,22	1	8423220092310	240
CM2A63	2P. 2 moduli. Contatti: 2NO. 63A.	8423220079137	83,25	1	8423220066137	100
CM4A25	4P. 3 moduli. Contatti: 4NO. 25A.	8423220079144	116,25	1	8423220066144	60
CM4A40	4P. 3 moduli. Contatti: 4NO. 40A.	8423220093805	143,01	1	8423220092327	60
CM4A63	4P. 3 moduli. Contatti: 4NO. 63A.	8423220079151	159,98	1	8423220066151	60

PROTEZIONI. Fusibili e portafusibili



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Fusibili cilindrici Ø 5x20. Vetro.</b>					
612 2	Fusibile cilindrico in vetro 2A.	8423220006126	0,41	100	10000
612 4	Fusibile cilindrico in vetro 4A.	8423220001688	0,41	100	10000
612 6	Fusibile cilindrico in vetro 6A.	8423220001695	0,41	100	10000
612 10	Fusibile cilindrico in vetro 10A.	8423220001701	0,41	100	10000
612 15	Fusibile cilindrico in vetro 15A.	8423220001718	0,41	100	10000



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Fusibili cilindrici. In ceramica.</b>						
FC010	10A. 500V. Misura 0 (10x38). 3 pezzi.	8423220088689	5,81	1	8423220065307	800
FC140	40A. 500V. Misura 1 (14x51). 3 pezzi.	8423220088696	9,21	1	8423220065314	800
FC263	63A. 690V. Misura 2 (22x58). 3 pezzi.	8423220088702	14,88	1	8423220065321	200
FC280	80A. 690V. Misura 2 (22x58). 3 pezzi.	8423220088719	15,86	1	8423220065338	200



<b>Fusibili DO-2. In ceramica.</b>						
FCDO235	3 pezzi di fusibili in ceramica da 35A. 400V. 50kA.	8423220088726	8,22	1	8423220065345	640
FCDO250	3 pezzi di fusibili in ceramica da 50A. 400V. 50kA.	8423220088733	9,44	1	8423220065352	640
FCDO263	3 pezzi di fusibili in ceramica da 63A. 400V. 50kA.	8423220097803	9,84	1	8423220097193	640



<b>Portafusibili per fusibili cilindrici. 1P. Potere di interruzione 20kA.</b>						
PF1038	Per corrente alternata. Misura 0 (10x38). 50A 690 V.	8423220073869	4,81	12	8423220077324	300
PF1451	Per corrente alternata. Misura 1 (14x51). 50A 690 V.	8423220073876	9,12	6	8423220077331	192
PF2258	Per corrente alternata. Misura 2 (22x58). 125A 690 V.	8423220216952	14,43	6	8423220216945	96





Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Pulsanti di emergenza ed etichetta.</b>						
PE12	Contatti chiusi. Ruotare per sbloccare. Senza etichetta.	8423220078581	21,56	1	8423220066267	180
PE12CA	Contatti aperti. Ruotare per sbloccare. Senza etichetta.	8423220078598	21,56	6	8423220071179	180
ET12	Etichetta per arresto di emergenza: "Emergency stop".	8423220078604	4,89	20	8423220066274	1200



<b>Pulsanti con ritorno. Pulsante a filo. Ø 22.</b>						
PULSA5R	Pulsante rosso. Contatti tipo NC.	8423220078567	9,43	12	8423220066229	288
PULSA5V	Pulsante verde. Contatti tipo NO.	8423220078574	9,43	12	8423220066236	288



<b>Indicatori luminosi LED. Ø 22. 250 V.</b>						
PLD22	Indicatore luminoso led rosso.	8423220078543	7,51	12	8423220066250	288
PLD22V	Indicatore luminoso led verde.	8423220078536	7,51	12	8423220066243	288



<b>Commutatore selettore a 3 posizioni. Ø 22. 250 V.</b>						
INT5/3A2	Selettore a 3 posizioni W. Tipo di contatti 2NO.	8423220078550	15,30	12	8423220066212	288

Completa l'installazione con questi prodotti



Pag. 08



Pag. 12



Pag. 60



Pag. 40



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Pettini di collegamento di tipo a pin.</b>					
P1P100010	Pettine unipolare 56x1 modulo, sezione 10 mm², 63A, lunghezza 1 m.	8423220092969	18,20	1	100
P2P21610	Pettine bipolare 6x2 moduli, sezione 10 mm², 63A, lunghezza 216 mm.	8423220070448	9,01	4	160
P2P100010	Pettine bipolare 28x2 moduli, sezione 10 mm², 63A, lunghezza 1 m.	8423220034082	42,11	1	50
P2P100016	Pettine bipolare 28x2 moduli, sezione 16 mm², 80A, lunghezza 1 m.	8423220053175	46,20	1	50
P3P100010	Pettine tripolare 18x3 moduli, sezione 10 mm², 63A, lunghezza 1 m.	8423220092976	50,72	1	50
P4P100010	Pettine quadripolare 14x4 moduli, sezione 10 mm², 63A, lunghezza 1 m.	8423220087521	69,93	1	25
P4P100016	Pettine quadripolare 14x4 moduli, sezione 16 mm², 80A, lunghezza 1 m.	8423220053243	84,03	1	25





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/metro		
<b>Profilo DIN.</b>					
TS35/SZ	Profilo DIN in acciaio laminato a caldo. 35x7,5. Lunghezza 2 m. Non forato.	8423220066731	5,39	2	20



<b>Coperchi per pettini.</b>					
TAPA-1P	Coperchio finale per pettine a 1 polo.	8423220226111	1,37	1	---
TAPA-2P	Coperchio finale per pettine a 2 poli.	8423220226128	1,78	1	---
TAPA-3P	Coperchio finale per pettine a 3 poli.	8423220226135	2,21	1	---
TAPA-4P	Coperchio finale per pettine a 4 poli.	8423220226142	2,66	1	---

# Seguici sui nostri social network



Solera S.A. | International



@solera\_international



@soleramaterialelectrico




@soleras.a.9271



# Dispositivi di connessione, terminali e isolamenti



# Vantaggi della serie



Facile da separare



Viti imperdibili



Fori aperti

850°C  
GWT

RoHS

HF

## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 08



Pag. 76



Pag. 60



Pag. 40



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Morsettiere a 12 poli. 450V~. Materiale polipropilene.</b>					
RE2,5/10B	Fino a 2,5 mm <sup>2</sup> . 18A. Coppia 0,4 Nm. Colore bianco.	8423220085107	1,68	10	1000
RE2,5/10N	Fino a 2,5 mm <sup>2</sup> . 18A. Coppia 0,4 Nm. Colore nero.	8423220085176	1,68	10	1000
RE4/10B	Fino a 4 mm <sup>2</sup> . 24A. Coppia 0,4 Nm. Colore bianco.	8423220085114	1,75	10	1000
RE4/10N	Fino a 4 mm <sup>2</sup> . 24A. Coppia 0,4 Nm. Colore nero.	8423220085183	1,75	10	1000
RE6/10B	Fino a 6 mm <sup>2</sup> . 41A. Coppia 0,5 Nm. Colore bianco.	8423220085121	2,49	10	1000
RE6/10N	Fino a 6 mm <sup>2</sup> . 41A. Coppia 0,5 Nm. Colore nero.	8423220085190	2,49	10	1000
RE10/10B	Fino a 10 mm <sup>2</sup> . 57A. Coppia 0,8 Nm. Colore bianco.	8423220085138	3,16	10	500
RE10/10N	Fino a 10 mm <sup>2</sup> . 57A. Coppia 0,8 Nm. Colore nero.	8423220085206	3,16	10	500
RE16/10B	Fino a 16 mm <sup>2</sup> . 76A. Coppia 1,2 Nm. Colore bianco.	8423220085145	5,27	10	300
RE16/10N	Fino a 16 mm <sup>2</sup> . 76A. Coppia 1,2 Nm. Colore nero.	8423220085213	5,27	10	300
RE25/10B	Fino a 25 mm <sup>2</sup> . 100A. Coppia 2 Nm. Colore bianco.	8423220085152	11,13	10	100
RE25/10N	Fino a 25 mm <sup>2</sup> . 100A. Coppia 2 Nm. Colore nero.	8423220085220	11,13	10	100
RE35/10B	Fino a 35 mm <sup>2</sup> . 125A. Coppia 2 Nm. Colore bianco.	8423220085169	11,94	10	100
RE35/10N	Fino a 35 mm <sup>2</sup> . 125A. Coppia 2 Nm. Colore nero.	8423220085572	11,94	10	100



<b>Dispositivo di collegamento a terra e neutro. 76A.</b>					
108P	8 morsetti per cavi fino a 6 mm <sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm <sup>2</sup> .	8423220011304	6,25	40	646
112P	12 morsetti per cavi fino a 6 mm <sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm <sup>2</sup> .	8423220045187	7,43	50	400



<b>Dispositivi di connessione isolati. Materiale ritardante di fiamma. 12 morsetti per cavi fino a 6 mm<sup>2</sup> e 2 fino a 16 mm<sup>2</sup>. 76A.</b>					
212N	Per il collegamento del neutro. Colore blu.	8423220033894	9,08	1	200
212TT	Per la messa a terra. Colore verde.	8423220033887	9,08	1	125



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Dispositivo di connessione rapida. Collegamento a morsetto. Colore grigio e arancione. Prezzo per confezione.</b>						
CLE24	2 morsetti per conduttori rigidi 4 mm <sup>2</sup> o conduttori flessibili 2,5 mm <sup>2</sup> . 32A 400 V. (5 pz.).	8423220080072	5,27	20	8423220065222	640
CLE34	3 morsetti per conduttori rigidi 4 mm <sup>2</sup> o conduttori flessibili 2,5 mm <sup>2</sup> . 32A 400 V. (5 pz.).	8423220080089	6,41	20	8423220065239	640
CLE54	5 morsetti per conduttori rigidi 4 mm <sup>2</sup> o conduttori flessibili 2,5 mm <sup>2</sup> . 32A 400 V. (4 pz.).	8423220080096	8,03	25	8423220065246	450
CLE4-5	Set. Contenuto della confezione: 2xCLE24, 2xCLE34 e 1xCLE54.	---	7,01	20	8423220065086	320



<b>Connettore stagno con gel. IP67.</b>						
CLG15AZ	Per cavo 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Confezione di 5 pz. Colore blu.	---	13,02	15	8423220065260	240



<b>Connettore a cappuccio per cavi rigidi e flessibili.</b>						
CLC5	Sez. max. 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> Confezione di 10 pz. Colore bianco-giallo.	---	15,44	15	8423220065277	480
CLC16	Sez. max. 0,5-6 mm <sup>2</sup> . Confezione di 6 pz. Colore rosso-giallo.	---	11,97	10	8423220065284	320
CLC32	Sez. max. 0,5-10 mm <sup>2</sup> . Confezione di 3 pz. Colore grigio-blu.	---	12,99	10	8423220065291	320



<b>Morsettiera volante.</b>						
REV-2	Da 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> . Trasparente.	8423220239869	2,21	20	8423220069800	500
REV-4	Da 2 x 4 mm <sup>2</sup> . Trasparente.	8423220239876	2,63	20	8423220069817	500
REV-6	Da 2 x 6 mm <sup>2</sup> . Trasparente.	8423220239883	3,75	20	8423220069824	360
REV-10	Da 2 x 10 mm <sup>2</sup> . Trasparente.	8423220239890	5,95	20	8423220069831	240





Articolo	Descrizione	Larghezza totale	Altezza totale	Larghezza dalla guida	Profondità	Codice GTIN-13	Prezzo/pz.		
<b>Dispositivi di connessione per profilo DIN. A vite.</b>									
TCD01N	Sezione 1,5 mm². Nero	40	34	23	5	8423220077386	1,33	100	800
TCD01A	Sezione 1,5 mm². Blu.	40	40	23	5	8423220077393	1,33	100	800
TCD02N	Sezione 2,5 mm². Nero	40	40	28	6	8423220077409	1,36	100	800
TCD02A	Sezione 2,5 mm². Blu.	40	40	28	6	8423220077416	1,36	100	800
TCD04N	Sezione 4 mm². Nero	40	40	28	6,5	8423220077423	1,45	100	800
TCD04A	Sezione 4 mm². Blu.	40	40	28	6,5	8423220077430	1,45	100	800
TCD06N	Sezione 6 mm². Nero	40	40	28	8	8423220077447	2,19	100	800
TCD06A	Sezione 6 mm². Blu.	40	40	28	8	8423220077454	2,19	100	800
TCD10N	Sezione 10 mm². Nero	40	40	28	9,5	8423220077461	2,38	100	800
TCD10A	Sezione 10 mm². Blu.	40	40	28	9,5	8423220077478	2,38	100	800
TCD16N	Sezione 16 mm². Nero	51	54	43	12	8423220078055	3,79	100	400
TCD16A	Sezione 16 mm². Blu.	51	54	43	12	8423220078079	3,79	100	400
TCD35N	Sezione 35 mm². Nero	51	54	43	15	8423220078093	4,41	100	200
TCD35A	Sezione 35 mm². Blu.	51	54	43	15	8423220078116	4,41	100	200



<b>Dispositivi di connessione per profilo DIN. A vite. Colore verde / giallo.</b>									
TCD04T	Sezione 4 mm².	43	36	24	7	8423220077485	4,15	100	800
TCD10T	Sezione 10 mm².	40	40	28	9,5	8423220077492	4,99	100	800
TCD16T	Sezione 16 mm².	58,2	61,3	57	12	8423220077508	11,38	100	400
TCD35T	Sezione 35 mm².	58,2	61,3	57	15	8423220078123	13,20	100	200

DISPOSITIVI DI CONNESSIONE, TERMINALI E ISOLAMENTI. Tubi termorestringenti e segnacavi numerico



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Tubi termorestringenti. Lunghezza 1 m.</b>						
TBR-1,5	Ø 1,5 mm. Colore nero.	8423220238626	0,43	200	8423220074071	6000
TBR-1,5T	Ø 1,5 mm. Colore trasparente.	8423220238633	0,45	200	8423220074132	6000
TBR-2,5	Ø 2,5 mm. Colore nero.	8423220069848	0,50	200	8423220076020	4000
TBR-2,5T	Ø 2,5 mm. Colore trasparente.	8423220238671	0,53	200	8423220074156	6000
TBR-3,5	Ø 3,5 mm. Colore nero.	8423220069855	0,60	100	8423220076037	2000
TBR-3,5T	Ø 3,5 mm. Colore trasparente.	8423220238695	0,63	100	8423220074231	3000
TBR-6	Ø 6 mm. Colore nero.	8423220069862	0,85	50	8423220076044	1000
TBR-6T	Ø 6 mm. Colore trasparente.	8423220238718	0,89	50	8423220074545	1500
TBR-8	Ø 8 mm. Colore nero.	8423220238725	0,77	50	8423220074835	1500
TBR-8T	Ø 8 mm. Colore trasparente.	8423220238732	0,81	50	8423220074842	1500
TBR-10	Ø 10 mm. Colore nero.	---	0,91	40	8423220074118	1200
TBR-10T	Ø 10 mm. Colore trasparente.	---	0,94	40	8423220074552	1200



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Tubi termorestringenti. Confezione da 10 tubi di 8 cm di lunghezza.</b>						
BOLTBR-1	-Colore bianco: 2 pz. di Ø 3,5 e 2 pz. di Ø 5. -Colore nero: 2 pz. di Ø 3,5, 2 pz. di Ø 5 e 2 pz. di Ø 13.	8423220080027	1,02	1	8423220069879	500



<b>Tubi termorestringenti. Confezione da 18 tubi di 8 cm di lunghezza.</b>						
BOLTBR-2	-Colore rosso: 2 pz. di Ø 3,5, 2 pz. di Ø 5 e 2 pz. di Ø 7. -Colore blu: 2 pz. di Ø 3,5, 2 pz. di Ø 5 e 2 pz. di Ø 7. -Colore nero: 2 pz. di Ø 3,5, 2 pz. di Ø 5 e 2 pz. di Ø 7.	8423220080034	1,30	1	8423220069886	500







Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo		
<b>Segnacavi.</b>					
NUM2	10 strisce da 0 a 9. Sezione da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> .	8423220077362	14,56	1	200
NUM3	10 strisce da 0 a 9. Sezione da 4 a 6 mm <sup>2</sup> .	8423220077379	14,84	1	175

## DISPOSITIVI DI CONNESSIONE, TERMINALI E ISOLAMENTI. Terminali



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/Confezione		
<b>Terminali a linguetta. 0,8x6,35 mm. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TL15R/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . Colore rosso.	8423220096820	3,85	30	600
TL25A/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . Colore blu.	8423220096837	4,10	20	400
TL60AM/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . Colore giallo.	8423220096844	4,83	16	320



<b>Terminali faston. 0,8x6,35 mm. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TF15R/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . Colore rosso.	8423220096790	3,85	20	400
TF25A/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . Colore blu.	8423220096806	4,09	20	400
TF60AM/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . Colore giallo.	8423220096813	4,83	16	320



<b>Terminali a punta cava singola. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TE-1508N/50	1,5 mm <sup>2</sup> . 8 mm. Colore nero.	8423220096646	1,51	70	1400
TE-2508A/50	2,5 mm <sup>2</sup> . 8 mm. Colore blu.	8423220096653	1,82	50	1000
TE-4009G/50	4 mm <sup>2</sup> . 9 mm. Colore grigio.	8423220096660	2,35	30	600
TE-6012AM/50	6 mm <sup>2</sup> . 12 mm. Colore giallo.	8423220096677	3,33	20	400
TE-1012R/50	10 mm <sup>2</sup> . 12 mm. Colore rosso.	8423220096684	4,48	16	320
TE-1612B/50	16 mm <sup>2</sup> . 12 mm. Colore bianco.	8423220096691	4,76	10	200
TE-2516N/50	25 mm <sup>2</sup> . 16 mm. Colore nero.	8423220096707	8,73	5	100
TE-3516R/50	35 mm <sup>2</sup> . 16 mm. Colore rosso.	8423220096714	9,22	4	80
TE-5020A/50	50 mm <sup>2</sup> . 20 mm. Colore blu.	8423220096721	21,05	2	40



<b>Terminali a punta cava doppia. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TE2-1508N/50	2x1,5 mm <sup>2</sup> . 8 mm. Colore nero.	8423220075047	2,28	30	600
TE2-2510A/50	2x2,5 mm <sup>2</sup> . 10 mm. Colore blu.	8423220096745	3,61	20	400
TE2-4012G/50	2x4 mm <sup>2</sup> . 12 mm. Colore grigio.	8423220096752	4,17	16	320
TE2-6014AM/50	2x6 mm <sup>2</sup> . 14 mm. Colore giallo.	8423220096769	5,71	12	240
TE2-10014R/50	2x10 mm <sup>2</sup> . 14 mm. Colore rosso.	8423220096776	7,81	8	160
TE2-16014A/50	2x16 mm <sup>2</sup> . 14 mm. Colore blu.	8423220096783	10,33	4	80



<b>Terminali di giunzione. Confezione di 50 pezzi.</b>					
CTR15/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . 26 mm. Colore rosso.	8423220097445	5,43	16	320
CTR25/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . 26 mm. Colore blu.	8423220097452	6,09	16	320
CTR60/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . 32 mm. Colore giallo.	8423220097469	9,80	10	200
CTR100/50	Da 6 a 10 mm <sup>2</sup> . 43 mm. Colore rosso.	8423220097476	31,57	5	100
CTR160/50	Da 10 a 16 mm <sup>2</sup> . 42 mm. Colore blu.	8423220097483	50,54	3	60





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/Confezione		
<b>Terminali a forcella. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TH15R/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . ø4,3 mm. Colore rosso.	8423220096943	3,75	30	600
TH15-1R/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . ø6,5 mm. Colore rosso.	8423220096950	4,17	20	600
TH25A/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . ø4,5 mm. Colore blu.	8423220096967	4,10	20	400
TH25-1A/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . ø6 mm. Colore blu.	8423220096974	4,34	20	400
TH60AM/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . ø5,5 mm. Colore giallo.	8423220096981	9,35	12	240
TH60AM-2/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . ø6,5 mm. Colore giallo.	8423220097513	10,36	12	240



<b>Terminali tondi. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TR15R/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . Ø4,3 mm. Colore rosso.	8423220096882	3,75	30	600
TR15-1R/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . Ø5,3 mm. Colore rosso.	8423220096899	4,10	30	600
TR25A/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . Ø4,3 mm. Colore blu.	8423220096905	4,10	20	400
TR25-1A/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . Ø5,3 mm. Colore blu.	8423220096912	4,45	20	400
TR60AM/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . Ø5,3 mm. Colore giallo.	8423220096929	9,21	12	240
TR60-1AM/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . Ø6,5 mm. Colore giallo.	8423220096936	10,26	12	240



<b>Terminali a punta. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TPP15R/50	Da 0,5 a 1,5 mm <sup>2</sup> . 10 mm. Colore rosso.	8423220096851	4,10	30	600
TPP25A/50	Da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> . 10 mm. Colore blu.	8423220096868	4,45	30	600
TPP60AM/50	Da 4 a 6 mm <sup>2</sup> . 12,5 mm. Colore giallo.	8423220096875	9,48	16	320




<b>Terminali termorestringenti. Confezione di 50 pezzi.</b>					
TTR1/50	ø1,25 mm. Sezione 1,5 mm <sup>2</sup> . Colore rosa.	8423220097490	20,23	10	200
TTR2/50	ø2 mm. Sezione 2,5 mm <sup>2</sup> . Colore blu.	8423220097599	25,06	10	200
TTR5/50	ø5,5 mm. Sezione 4-6 mm <sup>2</sup> . Colore giallo.	8423220097506	34,97	6	120




<b>Terminali a occhiello. Per cavi in rame.</b>					
TPCU-6D5/50	6 mm <sup>2</sup> . Morsetto di 5 mm. Confezione di 50 pezzi.	8423220096998	17,57	50	300
TPCU-10D8/50	10 mm <sup>2</sup> . Morsetto di 8 mm. Confezione di 50 pezzi.	8423220097001	22,05	40	240
TPCU-16D10/50	16 mm <sup>2</sup> . Morsetto di 10 mm. Confezione di 50 pezzi.	8423220097018	27,51	25	150
TPCU-25D10/10	25 mm <sup>2</sup> . Morsetto di 10 mm. Confezione di 10 pezzi.	8423220097025	8,36	60	360
TPCU-35D12/10	35 mm <sup>2</sup> . Morsetto di 12 mm. Confezione di 10 pezzi.	8423220097032	12,82	40	240
TPCU-50D12/10	50 mm <sup>2</sup> . Morsetto di 12 mm. Confezione di 10 pezzi.	8423220097049	20,98	30	180



# Fascette e fissaggi




# Vantaggi della serie



**LISTED**  
E470267  
TYPE 21  
Certificazione UL  
(consulta articoli)



Protezione UV  
(consulta articoli)



Ampia varietà di colori

**PA6.6**

Materiale poliammide  
6.6  
(consulta articoli)

850°C  
GWT

UV

HF

## Scarica le informazioni sulla serie



## Prodotti complementari



Pag. 08



Pag. 76



Pag. 60



Pag. 40



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ Confezione		
<b>Fascette in nylon colore grigio. Confezione di 100 pezzi.</b>					
BR48200G	4,8x200. Per tubo di Ø 49. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220073685	5,50	1	100
BR48300G	4,8x300. Per tubo di Ø 81. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220073692	8,61	1	100



<b>Fascette in nylon di colore naturale. Confezione di 100 pezzi.</b>					
BR25100	2,5x100. Per tubo di Ø 20. Resistenza alla trazione 8 kg.	8423220240025	1,30	1	250
BR25200	2,5x200. Per tubo di Ø 52. Resistenza alla trazione 8 kg.	8423220240124	2,66	1	250
BR25260	2,5x260. Per tubo di Ø 68. Resistenza alla trazione 8 kg.	8423220066922	3,85	1	200
BR36140	3,6x140. Per tubo di Ø 33. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220240209	2,94	1	250
BR36200	3,6x200. Per tubo di Ø 52. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220240216	4,05	1	150
BR36300	3,6x300. Per tubo di Ø 84. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220240223	6,38	1	100
BR36370	3,6x370. Per tubo di Ø 106. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220066960	7,67	1	100
BR48200	4,8x200. Per tubo di Ø 49. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220240230	5,39	1	100
BR48250	4,8x250. Per tubo di Ø 65. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220240247	7,05	1	100
BR48300	4,8x300. Per tubo di Ø 81. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220240407	8,36	1	100
BR48360	4,8x360. Per tubo di Ø 100. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220240612	10,15	1	50
BR76365	7,6x365. Per tubo di Ø 108. Resistenza alla trazione 55 kg.	8423220520202	19,01	1	25
BR76450	7,6x450. Per tubo di Ø 130. Resistenza alla trazione 55 kg.	8423220069510	24,85	1	25
BR76500	7,6x500. Per tubo di Ø 140. Resistenza alla trazione 55 kg.	8423220069534	26,04	1	20



<b>Fascette in nylon di colore nero. Confezione di 100 pezzi.</b>					
BR25100N	2,5x100. Per tubo di Ø 20. Resistenza alla trazione 8 kg.	8423220440036	1,30	1	250
BR25200N	2,5x200. Per tubo di Ø 52. Resistenza alla trazione 8 kg.	8423220240131	2,66	1	250
BR25260N	2,5x260. Per tubo di Ø 68. Resistenza alla trazione 8 kg.	8423220066939	3,85	1	200
BR36140N	3,6x140. Per tubo di Ø 33. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220440203	2,94	1	250
BR36200N	3,6x200. Per tubo di Ø 52. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220440210	4,05	1	150
BR36300N	3,6x300. Per tubo di Ø 84. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220440227	6,38	1	100
BR36370N	3,6x370. Per tubo di Ø 106. Resistenza alla trazione 18 kg.	8423220066977	7,67	1	100
BR48200N	4,8x200. Per tubo di Ø 49. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220440234	5,39	1	100
BR48250N	4,8x250. Per tubo di Ø 65. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220442047	7,05	1	100
BR48300N	4,8x300. Per tubo di Ø 81. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220240506	8,36	1	100
BR48360N	4,8x360. Per tubo di Ø 100. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220240643	10,15	1	50
BR76365N	7,6x365. Per tubo di Ø 108. Resistenza alla trazione 55 kg.	8423220520219	19,01	1	25
BR76450N	7,6x450. Per tubo di Ø 130. Resistenza alla trazione 55 kg.	8423220069527	24,85	1	25
BR76500N	7,6x500. Per tubo di Ø 140. Resistenza alla trazione 55 kg.	8423220069541	26,04	1	20
BR9450N	8,8x450. Per tubo di Ø 130. Resistenza alla trazione 80 kg.	8423220070226	30,87	1	20



<b>Fascette in nylon colore verde. Confezione di 100 pezzi.</b>					
BR48250V	4,8x250. Per tubo di Ø 65. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220240254	7,42	1	100





Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ Confezione		
<b>Fascette in nylon colore marrone. Confezione di 100 pezzi.</b>					
BR48250M	4,8x250. Per tubo di Ø 65. Resistenza alla trazione 22 kg.	8423220440258	7,42	1	100

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ Confezione		
<b>Fascette di identificazione. Confezione di 50 pezzi.</b>					
IDBR25100	2,5 x 100 per identificare i prodotti.	8423220008441	2,19	1	600

FASCETTE E FISSAGGI Fissaggi



Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ Confezione		
<b>Supporto per fascetta. Per il fissaggio con viti. 100 pezzi per confezione.</b>					
SOT2516	25,4x16,2. Per fascette di larghezza fino a 9.	8423220039483	9,70	1	50

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ Confezione		
<b>Tassello per fascetta. 100 pezzi per confezione.</b>					
9280638	Tassello Ø 8x37,5. Foro testa 10x3. Per punta Ø 6. Nero	8423220055179	10,73	1	50
9280638G	Tassello Ø 8x37,5. Foro testa 10x3. Per punta Ø 6. Grigio.	8423220068964	10,73	1	50
9280834	Tassello Ø 10x43,5. Foro testa 10x3. Per punta Ø 8. Nero	8423220030480	11,30	1	50
9280834G	Tassello Ø 10x43,5. Foro testa 10x3. Per punta Ø 8. Grigio.	8423220068971	11,30	1	50

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ Confezione		
<b>Tasselli ad espansione in nylon. 100 pezzi per confezione.</b>					
9280525	Ø 5x25.	8423220030367	3,95	20	500
9280630	Ø 6x30.	8423220030473	4,21	1	300
9280840	Ø 8x40.	8423220030497	4,73	1	100
9281260	Ø 12x60.	8423220030510	7,99	1	18

Articolo	Descrizione	Codice GTIN-13	Prezzo/ Confezione		
<b>Tassello con vite incorporata</b>					
9000425	Ø 4x25.	8423220016811	0,28	100	1800
9000535	Ø 5x35.	8423220083424	0,34	100	1800
9000640	Ø 6x40.	8423220018785	0,37	100	1800



Articolo	Descrizione	GTIN-13 unitario	Prezzo		GTIN-13 confezione	
<b>Serracavi. 100 pezzi per confezione.</b>						
GRAPA-1	Serracavi per Ø 3 mm piatto.	8423220080805	1,26	20	8423220069688	320
GRAPA-4	Serracavi per Ø 4 mm.	8423220080140	1,30	20	8423220069695	320
GRAPA-6	Serracavi per Ø 6 mm.	8423220249158	1,44	1	8423220249158	200
GRAPA-7	Serracavi per Ø 7 mm.	8423220080157	1,75	20	8423220069701	320
GRAPA-8	Serracavi per Ø 8 mm.	8423220080164	1,89	20	8423220069718	300
GRAPA-9	Serracavi per Ø 9 mm.	8423220080171	2,21	20	8423220069725	200
GRAPA-10	Serracavi per Ø 10 mm.	8423220080126	2,42	20	8423220069732	200
GRAPA-12	Serracavi per Ø 12 mm.	8423220080133	3,26	20	8423220069749	100
GRAPA-16	Serracavi per Ø 16 mm.	8423220249165	5,25	1	8423220249165	200
GRAPA-20	Serracavi per Ø 20 mm.	8423220249172	8,26	1	8423220249172	200
GRAPA-25	Serracavi per Ø 25 mm.	8423220249189	12,36	1	8423220249189	200



- Le fotografie contenute in questo Listino Prezzi - Catalogo non rappresentano tutti i prodotti di Solera, ma sono solo un esempio.
- L'unità di vendita minima di alcuni articoli è indicata nella relativa descrizione.
- Alcuni articoli hanno due codici GTIN-13: il codice unitario e il codice confezione.

DESCRIZIONE DELLE COLONNE DEL LISTINO PREZZI-CATALOGO

PROTEZIONI. Pulsanti e indicatori

Articoli	Descrizione	GTIN-13 unitario	PREZZO		GTIN-13 confezione	
	Selettore a 3 posizioni. Senza ritorno. Ø 22mm. 250V.					
INT5/3A2	Selettore a 3 posizioni. Tipo di contatti 2NO.	8423220078550	13,76	1	8423220066212	250

1. Descrizione della famiglia di prodotti.
2. Descrizione delle sotto-famiglie di prodotti.
3. Foto di esempio del prodotto.
4. Descrizioni aggiuntive del prodotto (per alcuni prodotti, in questa descrizione è indicata anche l'unità minima di vendita).
5. Codici GTIN-13: alcuni prodotti hanno un codice unitario e un codice confezione (il codice EAN13 (EAN = European Article Number) è stato sostituito dal codice GTIN13 (GTIN = Global Trade Item Number), per estenderne l'uso in tutto il mondo, e non solo in Europa).
6. Unità di confezioni (per alcuni prodotti l'unità minima di confezioni e le unità di confezioni non coincidono).
7. Colonna Articoli: riferimento ai prodotti.
8. Colonna Prezzo: prezzi dei prodotti.
9. Colonna Unità Imb.: Unità di imballaggio. Per alcuni prodotti questa unità è indicata in metri.



# Informazioni tecniche e imballaggio



# Imballaggio

## IMBALLAGGIO SINGOLO

---



RETRAIBILE

## PACKAGING PER FAMIGLIE

---



CANALE






CARTONE



ESEMPIO 1

ESEMPIO 2




# ESPOSITORI DI VENDITA

ESPOSITORE



ESPOSITORE CANALE STAND C



# Tabella informativa Arelos

ART.	Carto- ne	Pelli- cola	1 Terminale	2 Terminali	Fumé	Bianco
Centralini di distribuzione da incasso						
8692	X					X
8692PF	X				X	
8694	X					X
8694PF	X					X
R8694PF		X				X
8208	X					X
8208PF	X				X	
R8208PF		X			X	
5108	X					X
5108PF	X					X
5108R2	X			X		X
R5108		X				X
R5108R1		X	X			
R5108PF		X			X	
R5108PFR1		X	X		X	
R5108PFR2		X		X	X	
8688	X					X
8688R2	X			X		X
8688PF	X				X	
R8688R1		X	X			X
R8688R2		X		X		X
R8688PF		X			X	
R8688PFR1		X	X		X	
R8688PFR2		X		X	X	
5012	X					X
5012PF	X				X	
R5012R1		X	X			X
R5012R2		X		X		X
R5012PFR1		X	X		X	
R5012PFR2		X		X	X	
8685	X					X
8685R1	X		X			X
8685R2	X			X		X
8685PF	X				X	
R8685R1		X	X			X
R8685R2		X		X		X
R8685PF		X			X	
R8685PFR1		X	X		X	
R8685PFR2		X		X	X	
8690	X					X
8690PF	X				X	
8690PFR1	X		X		X	
5250	X					X
5250GR1	X		X			X
5250PF	X				X	
5250R1	X		X			X
5250R2	X			X		X
8206	X					X
8206PF	X				X	

ART.	Carto- ne	Pelli- cola	1 Termi- nale	2 Terminali	Fumé	Bianco
Centralini di distribuzione da incasso						
5260	X					X
5260PF	X				X	
5260PFGR1	X		X		X	
5260PFR1	X		X		X	
5260R1	X		X			X
5260R2	X			X		X
5270	X					X
5270PF	X				X	
5270GR1	X		X			X
5270PFGR1	X		X			X
5270PFR1	X		X		X	
5270R1	X		X			X
Centralini di distribuzione da incasso con telaio estraibile						
5260R1	X		X			X
5260R2	X			X		X
5270	X					X
5270PF	X				X	
5270GR1	X		X			X
5270PFGR1	X		X			X
5270PFR1	X		X		X	
5270R1	X		X			X



# Tabella informativa Arelos

ART.	Carto- ne	Pelli- cola	1 Terminale	2 Terminali	Fumé	Bianco
Centralini di distribuzione da parete						
8692S	X					X
8692SPF	X				X	
8684	X					X
8684PF	X				X	
8684PFR1	X		X		X	
8684R1	X		X			X
R8684		X				X
R8684PF		X			X	
8209	X					X
8209PF	X				X	
5109	X					X
5109PF	X				X	
5109R2	X			X		X
R5109		X				X
R5109R1		X	X			X
R5109PF		X			X	
R5109PFR1		X	X		X	
R5109PFR2		X		X	X	
8703	X					X
8703PF	X				X	
R8703		X				X
R8703R1		X	X			X
R8703R2		X		X		X
R8703PF		X			X	
R8703PFR1		X	X		X	
R8703PFR2		X		X	X	
5021	X					X
5021PF	X				X	
R5021		X				X
R5021R1		X	X			X
R5021PF		X			X	
R5021PFR1		X	X		X	
R5021PFR2		X		X	X	
8704	X					X
8704R1	X		X			X
8704PF	X				X	
8704PFR1	X		X		X	
R8704		X				X
R8704R1		X	X			X
R8704R2		X		X		X
R8704PF		X			X	
R8704PFR1		X	X		X	
R8704PFR2		X		X	X	
5281	X					X
5281PF	X				X	
5281PFR1	X		X		X	
5281R1	X		X			X
5281R2	X			X		X

ART.	Carto- ne	Pelli- cola	1 Termi- nale	2 Terminali	Fumé	Bianco
Centralini di distribuzione da parete						
8216	X					X
8216PFR1	X		X		X	
8216PF	X				X	
8216R1	X		X			X
5261	X					X
5261PF	X				X	
5261PFR1	X		X		X	
5261R1	X		X			X
5261R2	X			X		X
5271	X					X
5271LR1/FLJ	X		X			X
5271PF	X				X	
5271PFR1	X		X		X	
5271R1	X		X			X



# Tabella informativa INDUBOX

ART.	Carto- ne	Pelli- cola	1 Terminale	2 Terminali
R1303		x		
1304	X			
R1304		X		
R1304R1		X	X	
R1304R2		X		X
1306B	X			
R1306B		X		
R1306BR1		X	X	
1308B	X			
R1308B		X		
R1308BR1		X	X	
R1308BR2		X		X
1308A	X			
R1308A		X		
R1308AR1		X	X	
1311A	X			
R1311AR1		X	X	
1312	X			
R1312		X		
R1312R1		X	X	
R1312R2		X		X
1322P	X			
R1322P		X		
R1322PR1		X	X	
R1322PR2		X		X
1336P	X			
R1336PR1		X	X	
1348P	X			
R1348PR1		X	X	
R1348P		X		

ART.	Carto- ne	Pelli- cola	1 Terminale	2 Terminali
1308	X			
1308P	X			
R1308P		X		
1308V1	X			
1308PV1	X			
1308V3	X			
1308PV3	X			
1311	X			
1311P	X			
R1311PR1		X	X	
1311V2	X			
1311PV2	X			
1311V4	X			
1311PV4	X			
1316	X			
1316P	X			
R1316P		X		
R1316PR1		X	X	
1316V3	X			
1316PV3	X			
1316V6	X			
1316PV6	X			
1332	X			
1332P	X			
R1332P		X		
1332V3	X			
1332PV3	X			
1332V6	X			
1332PV6	X			




# Ganci per parete cava




BOLCOR5504/4

Art.	Descrizione
5108HGW	Centralino di distribuzione
5012HGW	
5250HGW	
5270HGW	
5504/2HGW	IT Box



BOLCOR5260/4

Art.	Descrizione
5260HGW	Centralino di distribuzione



BOLCOR5506/4

Art.	Descrizione
5506HGW	Cassette di derivazione da incasso
5507HGW	



G-MP28/4

Art.	Descrizione
8690HGW	Centralino di distribuzione
MP14HGW	Centralino di distribuzione
MP28HGW	
MP42HGW	
MP56HGW	









# Indice per Articolo

---









**INDICE PER ARTICOLO**

Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.
9	<b>3,68</b>	1	100	101	212N	<b>9,08</b>	1	200	134	616	<b>10,72</b>	1	60	78
13	<b>0,75</b>	50	1200	95	212TT	<b>9,08</b>	1	125	134	620	<b>6,88</b>	1	30	92
14	<b>1,35</b>	1	250	95	214	<b>4,54</b>	1	62	92	621	<b>6,91</b>	5	100	27
15	<b>1,55</b>	1	200	95	214TA	<b>2,16</b>	1	72	95	621B	<b>6,91</b>	5	100	27
20G	<b>4,85</b>	10	100	95	215TA	<b>2,21</b>	1	50	95	623	<b>4,41</b>	1	78	92
20T	<b>3,70</b>	10	40	95	216TA	<b>2,55</b>	25	250	95	624	<b>10,25</b>	1	28	93
23G	<b>3,80</b>	10	180	95	220	<b>6,16</b>	1	30	92	625	<b>0,85</b>	20	500	100
23T	<b>2,60</b>	10	120	95	220TA	<b>2,84</b>	1	34	95	625TA	<b>0,42</b>	1	350	100
24CH/6	<b>1,26</b>	6	216	100	223	<b>3,74</b>	1	78	92	635	<b>1,72</b>	1	48	92
24G	<b>7,16</b>	4	80	95	223TA	<b>1,89</b>	1	96	95	661	<b>10,96</b>	1	38	24
24T	<b>5,50</b>	10	60	95	224	<b>8,39</b>	1	28	93	661B	<b>10,96</b>	1	38	24
25G	<b>1,52</b>	50	400	95	224TA	<b>3,89</b>	1	30	95	661CB	<b>17,26</b>	1	28	24
25T	<b>1,58</b>	50	400	95	262	<b>2,43</b>	1	168	92	661CBT	<b>19,01</b>	1	28	24
27F	<b>3,04</b>	5	250	119	262TA	<b>0,94</b>	1	160	95	661CG	<b>17,85</b>	1	28	24
40B	<b>2,76</b>	75	1200	122	263	<b>3,34</b>	1	110	92	661CGT	<b>19,64</b>	1	28	24
40N	<b>2,76</b>	75	1200	122	263TA	<b>1,51</b>	1	130	95	661CM	<b>19,25</b>	1	28	24
61G	<b>1,68</b>	1	192	95	277	<b>9,85</b>	1	25	93	661CMT	<b>20,62</b>	1	28	24
61T	<b>1,34</b>	25	450	95	277TA	<b>6,65</b>	1	30	95	665	<b>2,65</b>	8	320	78
62G	<b>2,11</b>	1	50	95	314	<b>4,42</b>	1	62	92	670	<b>5,29</b>	1	140	27
62T	<b>1,68</b>	25	200	95	320	<b>6,66</b>	1	30	92	670B	<b>5,29</b>	1	35	27
63G	<b>2,21</b>	1	70	95	323	<b>4,05</b>	1	78	92	678A	<b>2,31</b>	50	200	120
63T	<b>1,92</b>	15	210	95	324	<b>9,99</b>	1	28	93	678B	<b>2,31</b>	50	200	120
64G	<b>3,19</b>	1	162	95	324GW	<b>11,52</b>	2	28	105	678D	<b>2,59</b>	50	200	120
64T	<b>2,63</b>	25	150	95	361	<b>1,99</b>	10	280	92	678E	<b>2,40</b>	50	200	120
77	<b>15,05</b>	1	25	97	362	<b>2,48</b>	4	168	92	678F	<b>2,40</b>	50	200	120
78	<b>15,05</b>	1	25	97	363	<b>3,33</b>	5	110	92	678G	<b>2,40</b>	50	200	120
88U	<b>3,75</b>	35	140	153	414	<b>2,28</b>	20	320	94	678R	<b>2,80</b>	50	200	120
91	<b>3,22</b>	1	102	101	414S	<b>2,63</b>	1	400	96	679	<b>13,30</b>	1	30	23
92	<b>4,51</b>	1	52	101	414TA	<b>0,92</b>	25	100	95	679B	<b>13,30</b>	1	30	23
93	<b>5,88</b>	1	38	101	479B	<b>2,46</b>	45	360	119	679CB	<b>24,22</b>	1	24	23
100	<b>0,29</b>	100	7000	18	479J	<b>2,91</b>	40	320	119	679CBT	<b>25,76</b>	1	24	23
100B	<b>0,29</b>	100	7000	18	479K	<b>2,91</b>	40	320	119	679CG	<b>22,96</b>	1	24	23
100G	<b>0,29</b>	100	7000	18	513	<b>1,40</b>	20	560	94	679CGT	<b>24,92</b>	1	24	23
105N	<b>2,87</b>	1	500	11	514	<b>1,78</b>	8	288	94	679CM	<b>24,08</b>	1	24	23
105PE	<b>2,87</b>	1	500	11	515	<b>2,49</b>	6	180	94	679CMT	<b>26,25</b>	1	24	23
108P	<b>6,25</b>	40	640	134	515S	<b>2,99</b>	1	230	96	680	<b>17,75</b>	1	24	23
112P	<b>7,43</b>	50	400	134	517	<b>3,99</b>	12	192	151	680B	<b>17,75</b>	1	24	23
113N	<b>6,91</b>	1	20	11	525	<b>1,60</b>	35	140	92	680CB	<b>27,30</b>	1	18	23
113N-1	<b>6,69</b>	1	20	38	527	<b>1,40</b>	20	1260	92	680CBT	<b>28,95</b>	1	18	23
113PE	<b>6,91</b>	1	20	11	527TA	<b>0,80</b>	50	1200	95	680CG	<b>26,57</b>	1	18	23
113PE-1	<b>6,69</b>	1	20	38	561	<b>1,83</b>	10	280	92	680CGT	<b>28,63</b>	1	18	23
113PE/N	<b>11,83</b>	1	20	11	562	<b>2,59</b>	4	168	92	680CM	<b>30,28</b>	1	18	23
128N	<b>9,35</b>	1	20	11	563	<b>3,45</b>	5	110	92	680CMT	<b>31,61</b>	1	18	23
128PE	<b>9,35</b>	1	20	11	575	<b>1,61</b>	1	104	94	685	<b>15,61</b>	1	24	24
161QC	<b>2,19</b>	70	560	119	604	<b>3,05</b>	6	288	78	685B	<b>15,61</b>	1	24	24
177	<b>12,37</b>	1	25	97	604C	<b>2,47</b>	6	270	79	685CB	<b>25,52</b>	1	18	24
178	<b>12,37</b>	1	25	97	612 2	<b>0,41</b>	100	10000	129	685CBT	<b>27,09</b>	1	18	24
180N	<b>7,88</b>	1	20	11	612 4	<b>0,41</b>	100	10000	129	685CG	<b>24,61</b>	1	18	24
180PE	<b>7,88</b>	1	20	11	612 6	<b>0,41</b>	100	10000	129	685CGT	<b>26,67</b>	1	18	24
186F	<b>6,47</b>	12	96	152	612 10	<b>0,41</b>	100	10000	129	685CM	<b>27,83</b>	1	18	24
191	<b>17,40</b>	1	39	25	612 15	<b>0,41</b>	100	10000	129	685CMT	<b>28,95</b>	1	18	24
197	<b>18,97</b>	1	36	25	614	<b>5,03</b>	1	62	92	686	<b>16,96</b>	1	30	78
198	<b>23,56</b>	1	24	25	615	<b>5,18</b>	5	175	78	686A	<b>22,56</b>	1	20	78
199	<b>9,71</b>	5	75	22	615C	<b>4,20</b>	5	145	79	686AG	<b>26,27</b>	1	20	82









Art.	PREZ- ZO			Pag.	Art.	PREZ- ZO			Pag.	Art.	PREZ- ZO			Pag.
686ATP	26,69	1	20	81	698CB	31,19	1	18	25	785	16,19	1	24	24
686G	19,72	1	30	82	698CBT	33,60	1	18	25	788	14,01	1	36	24
686N	16,16	1	30	80	698CG	31,82	1	18	25	801	1,68	70	560	121
686TP	19,97	1	30	81	698CGT	34,23	1	18	25	802	2,70	60	480	121
Y686	12,47	1	30	74	698CM	38,29	1	18	25	804	1,03	50	800	121
Y686N	12,99	1	30	74	698CMT	39,24	1	18	25	815	5,13	6	120	79
688	12,71	1	36	24	699	10,22	5	75	22	815-1	28,53	1	50	83
688B	12,71	1	36	24	699B	10,22	5	75	22	815-2	27,44	1	40	83
688CB	19,92	1	24	24	699CB	14,77	1	54	22	815I2P16	39,59	1	35	83
688CBT	22,09	1	24	24	699CBT	16,66	1	54	22	815N	5,46	6	120	80
688CG	22,30	1	24	24	699CG	15,75	1	54	22	Y815P	3,43	6	120	74
688CGT	23,45	1	24	24	699CGT	16,56	1	54	22	Y815NP	4,28	6	120	74
688CM	22,37	1	24	24	699CM	16,63	1	54	22	816	8,71	4	64	79
688CMT	24,61	1	24	24	699CMT	19,81	1	54	22	816-5	36,05	1	25	84
689	3,71	10	230	27	703	18,31	1	36	26	816N	8,21	4	64	80
689B	3,71	10	230	27	703B	18,31	1	36	26	Y816P	4,80	4	64	74
691	17,89	1	39	25	703CB	24,68	1	24	26	Y816NP	6,09	4	64	75
691B	17,89	1	39	25	703CBT	26,91	1	24	26	816PR1P160	27,88	1	27	84
691CB	22,93	1	24	25	703CG	25,69	1	24	26	816PR1P160TP	29,41	1	27	84
691CBT	26,78	1	24	25	703CGT	27,76	1	24	26	817	9,99	1	58	79
691CG	25,02	1	24	25	703CM	29,37	1	24	26	817-42P	60,06	1	58	84
691CGT	26,70	1	24	25	703CMT	30,66	1	24	26	817-9	57,82	1	58	84
691CM	28,84	1	24	25	703G	16,98	1	30	26	817G	12,25	1	58	82
691CMT	30,00	1	24	25	704	19,99	1	24	27	817N	10,79	1	58	81
692	8,56	5	75	22	704B	19,99	1	24	27	818A	27,29	1	18	43
694	16,84	1	36	26	704CB	30,80	1	18	27	818B	24,82	1	22	44
694B	16,84	1	36	26	704CBT	32,90	1	18	27	819	34,69	1	18	44
694CB	23,24	1	24	26	704CG	29,19	1	18	27	819TP	40,11	1	18	44
694CBT	24,92	1	24	26	704CGT	30,52	1	18	27	820	69,45	1	6	44
694CG	23,49	1	24	26	704CM	35,56	1	18	27	821	79,41	1	5	44
694CGT	25,27	1	24	26	704CMT	36,12	1	18	27	822	56,12	1	6	44
694CM	27,48	1	24	26	704G	19,11	1	24	27	825	2,81	10	180	100
694CMT	28,95	1	24	26	715	5,99	6	108	78	831	0,69	55	880	118
694G	14,89	1	36	26	715N	6,96	6	108	80	831N	0,69	55	880	118
695	8,19	5	75	22	715TP	7,34	6	108	81	853	0,62	25	400	119
695B	8,19	5	75	22	Y715	4,27	6	108	74	853C	0,62	25	400	119
695CB	15,12	1	54	22	0N	5,28	6	108	74	854	0,65	25	400	119
695CBT	15,61	1	54	22	716	9,80	4	64	78	854C	0,65	25	400	119
695CG	16,45	1	54	22	716N	9,65	4	64	80	855	1,06	1	150	118
695CGT	17,19	1	54	22	716TP	11,31	4	64	81	855C	1,06	1	200	118
695CM	15,82	1	54	22	Y716	5,99	4	64	74	880	19,04	1	18	23
695CMT	16,38	1	54	22	Y716N	6,99	4	64	74	880B	19,04	1	18	23
696	9,06	5	80	27	717	11,73	1	50	78	880CB	30,56	1	16	23
696B	9,06	5	80	27	717G	14,51	1	50	82	880CBT	34,30	1	16	23
697	20,44	1	36	25	717N	12,07	1	50	80	880CG	30,45	1	16	23
697B	20,44	1	36	25	717TP	14,14	1	50	81	880CGT	32,52	1	16	23
697CB	27,55	1	24	25	725	2,10	10	260	100	880CM	36,05	1	16	23
697CBT	28,88	1	24	25	731	0,60	100	1600	118	880CMT	37,35	1	16	23
697CG	29,05	1	24	25	731N	0,60	100	1600	118	881	20,97	1	19	23
697CGT	30,38	1	24	25	761	11,72	1	38	24	886	15,96	1	32	79
697CM	30,36	1	24	25	777B	14,35	6	72	120	886-6	54,60	1	6	84
697CMT	31,70	1	24	25	777SS	13,11	6	72	120	886-15	109,87	1	32	84
698	22,93	1	24	25	779	16,15	1	30	23	886G	20,02	1	32	82
698B	22,93	1	24	25	780	17,36	1	24	23					









Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.
886N	<b>14,62</b>	1	32	81	5108	<b>22,05</b>	1	12	14	5220CB	<b>52,12</b>	1	10	26
886A	<b>20,48</b>	1	20	79	5108HGW	<b>32,14</b>	1	12	107	5220CBT	<b>54,53</b>	1	10	26
886AG	<b>24,40</b>	1	20	83	5108PF	<b>24,08</b>	1	12	14	5220CG	<b>54,11</b>	1	10	26
886ATP	<b>25,25</b>	1	20	82	5108PFHGW	<b>33,79</b>	1	12	107	5220CGT	<b>56,95</b>	1	10	26
886ATPG	<b>28,99</b>	1	20	83	5109	<b>31,46</b>	1	12	15	5220CM	<b>58,28</b>	1	10	26
Y886P	<b>8,74</b>	1	32	74	5109PF	<b>34,47</b>	1	12	15	5220CMT	<b>58,98</b>	1	10	26
Y886NP	<b>10,89</b>	1	32	75	5200	<b>42,37</b>	1	11	23	5221	<b>9,85</b>	1	34	28
895	<b>21,35</b>	1	56	58	5201	<b>16,59</b>	1	22	28	5222	<b>11,79</b>	1	34	28
895B	<b>21,35</b>	1	56	58	5202	<b>18,87</b>	1	22	28	5223	<b>12,08</b>	1	34	28
896	<b>40,03</b>	1	28	58	5203	<b>33,13</b>	1	11	23	5223B	<b>12,08</b>	1	34	28
896B	<b>40,03</b>	1	28	58	5203B	<b>33,13</b>	1	11	23	5224	<b>12,95</b>	1	34	28
897	<b>33,35</b>	1	28	58	5203CB	<b>45,59</b>	1	10	23	5224B	<b>12,95</b>	1	34	28
897B	<b>33,35</b>	1	28	58	5203CBT	<b>46,90</b>	1	10	23	5231	<b>13,11</b>	1	28	28
898	<b>17,79</b>	1	72	58	5203CG	<b>54,11</b>	1	10	23	5232	<b>14,51</b>	1	28	28
898B	<b>17,79</b>	1	72	58	5203CGT	<b>56,95</b>	1	10	23	5233	<b>14,39</b>	1	28	28
899	<b>21,31</b>	1	60	58	5203CM	<b>47,88</b>	1	10	23	5233B	<b>14,39</b>	1	28	28
899B	<b>21,31</b>	1	60	58	5203CMT	<b>49,21</b>	1	10	23	5234	<b>16,45</b>	1	28	28
1300L	<b>20,86</b>	1	300	48	5204	<b>17,47</b>	1	22	28	5234B	<b>16,45</b>	1	28	28
1300LTRI	<b>8,02</b>	1	100	48	5204B	<b>17,47</b>	1	22	28	5241	<b>8,41</b>	1	45	28
1300MN	<b>3,72</b>	2	200	48	5205	<b>20,72</b>	1	22	28	5242	<b>9,82</b>	1	45	28
1300TRI	<b>8,33</b>	1	1000	48	5205B	<b>20,72</b>	1	22	28	5243	<b>9,03</b>	1	45	28
1303	<b>22,65</b>	1	50	42	5206	<b>31,68</b>	1	11	24	5243B	<b>9,03</b>	1	45	28
1304	<b>26,78</b>	1	33	42	5206B	<b>31,68</b>	1	11	24	5244	<b>10,08</b>	1	45	28
1306B	<b>29,97</b>	1	24	42	5206CB	<b>43,63</b>	1	10	25	5244B	<b>10,08</b>	1	45	28
1308A	<b>36,66</b>	1	12	42	5206CBT	<b>44,89</b>	1	10	25	5250	<b>53,64</b>	1	5	14
1308B	<b>34,47</b>	1	18	42	5206CG	<b>46,99</b>	1	10	25	5250HGW	<b>65,98</b>	1	5	107
1308	<b>65,46</b>	1	6	43	5206CGT	<b>49,84</b>	1	10	25	5250ICT	<b>128,80</b>	1	---	17
1308V3	<b>65,46</b>	1	6	43	5206CM	<b>47,25</b>	1	10	25	5250PF	<b>60,45</b>	1	5	14
1311A	<b>52,43</b>	1	10	42	5206CMT	<b>48,48</b>	1	10	25	5250PFHGW	<b>78,72</b>	1	5	107
1311P-I14	<b>464,70</b>	1	1	45	5207	<b>35,93</b>	1	10	24	5251	<b>5,95</b>	1	105	28
1311P-CPI16	<b>1136,63</b>	1	1	45	5208	<b>12,15</b>	1	34	22	5252	<b>6,58</b>	1	105	28
1311	<b>78,93</b>	1	5	43	5208B	<b>12,15</b>	1	34	22	5253	<b>6,44</b>	1	105	28
1311V4	<b>78,93</b>	1	5	43	5209	<b>16,28</b>	1	34	22	5253B	<b>6,44</b>	1	105	28
1312	<b>49,47</b>	1	10	42	5209B	<b>16,28</b>	1	34	22	5254	<b>7,32</b>	1	105	28
1312P-I15	<b>342,83</b>	1	1	46	5210	<b>42,37</b>	1	11	26	5254B	<b>7,32</b>	1	105	28
1316	<b>118,99</b>	1	4	43	5211	<b>9,09</b>	1	44	28	5260	<b>71,09</b>	1	4	14
1316V6	<b>118,99</b>	1	4	43	5212	<b>10,81</b>	1	30	28	5260HGW	<b>87,47</b>	1	4	107
1316P-CPI97	<b>678,83</b>	1	1	45	5213	<b>10,26</b>	1	44	28	5260ICT	<b>142,65</b>	1	---	17
1322	<b>90,33</b>	1	5	42	5213B	<b>10,26</b>	1	44	28	5260PF	<b>78,26</b>	1	4	14
1322P-I47	<b>776,97</b>	1	1	46	5214	<b>11,03</b>	1	44	28	5260PFHGW	<b>96,56</b>	1	4	107
1322P-VH2	<b>584,47</b>	1	1	46	5214B	<b>11,03</b>	1	30	28	5260RTR	<b>274,23</b>	1	1	32
1322P-VH3	<b>611,98</b>	1	1	46	5216	<b>37,70</b>	1	11	27	5260RTR/B	<b>282,63</b>	1	1	32
1332	<b>147,71</b>	1	4	43	5216B	<b>37,70</b>	1	11	27	5260RTR/2	<b>309,75</b>	1	1	32
1336	<b>119,01</b>	1	6	42	5216CB	<b>49,90</b>	1	10	27	5260RTR/2B	<b>315,88</b>	1	1	32
1348	<b>143,77</b>	1	4	42	5216CBT	<b>52,82</b>	1	10	27	5260RTRHGW	<b>323,58</b>	1	1	108
1662	<b>2,59</b>	24	192	96	5216CG	<b>48,06</b>	1	10	27	5261	<b>76,41</b>	1	4	16
1664	<b>5,85</b>	11	88	96	5216CGT	<b>49,88</b>	1	10	27	5261PF	<b>86,52</b>	1	4	16
1762	<b>3,38</b>	12	96	96	5216CM	<b>43,63</b>	1	10	27	5270	<b>99,99</b>	1	5	15
5012	<b>30,94</b>	1	11	14	5216CMT	<b>47,71</b>	1	10	27	5270HGW	<b>125,62</b>	1	5	107
5012HGW	<b>40,95</b>	1	11	107	5217	<b>35,49</b>	1	11	27	5270ICT	<b>162,94</b>	1	---	17
5012PF	<b>34,13</b>	1	11	14	5218	<b>12,78</b>	1	34	22	5270PF	<b>108,12</b>	1	5	15
5012PFHGW	<b>43,93</b>	1	11	107	5219	<b>13,92</b>	1	34	22	5270PFHGW	<b>130,86</b>	1	5	107
5021	<b>39,66</b>	1	11	15	5220	<b>40,78</b>	1	11	26	5271	<b>102,68</b>	1	5	16
5021PF	<b>43,93</b>	1	11	15	5220B	<b>40,78</b>	1	11	26	5271PF	<b>106,37</b>	1	5	16





Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.
5281	60,59	1	5	15	5520	7,77	1	40	93	6635TCP	1,23	1	200	100
5281PF	71,96	1	5	15	5520TA	5,01	1	120	95	6635TCT	1,18	1	150	100
5281A	69,83	1	5	15	5530	9,03	1	31	93	6710	40,87	1	10	152
5281APF	78,23	1	5	15	5530GW	19,71	1	31	106	6815	8,16	6	120	81
5314	9,17	1	66	105	5530GWD	21,85	1	31	106	6816	14,16	4	64	82
5314GW	10,85	1	66	105	5530TA	5,52	1	80	95	6817	18,21	1	58	82
5324	13,34	1	28	106	5540	11,38	1	22	93	6817G	20,56	1	50	83
5362	4,65	4	168	105	5540GW	19,85	1	22	106	6829CLB	2,91	40	320	118
5362GW	4,61	4	168	105	5540TA	6,69	1	60	95	6829CLN	2,91	40	320	118
5363	6,65	5	110	105	5550	13,02	1	19	93	6829CRB	2,98	40	320	118
5363GW	5,94	5	110	105	5560/2	100,91	1	1	32	6829CRN	2,98	40	320	118
5420	48,27	1	5	16	5560/2L	156,52	1	1	32	6829CTB	3,01	40	320	118
5420HGW	65,45	1	5	107	5560/2B	107,52	1	1	32	6829CTN	3,01	40	320	118
5420PF	54,95	1	5	16	5560/2BL	170,03	1	1	32	6886	25,57	1	32	82
5420PFHGW	75,43	1	5	107	5562	5,86	4	168	105	6886G	29,63	1	30	83
5420ICT	144,73	1	1	17	5562GW	4,37	4	168	105	6887	96,51	1	10	58
5421	64,96	1	5	17	5563	7,63	5	110	105	6887B	95,54	1	10	58
5421PF	74,73	1	5	17	5563GW	5,88	5	110	105	6888	98,53	1	10	58
5430	67,98	1	4	16	5586OB	72,21	1	5	149	6888B	97,55	1	10	58
5430HGW	92,52	1	4	108	5625TA	0,84	1	500	109	7157	3,04	4	96	108
5430PF	77,95	1	4	16	5625UNIÓN	0,28	5	3800	108	8203	49,38	1	5	16
5430PFHGW	101,15	1	4	108	5725	3,34	10	260	104	8203HGW	64,99	1	5	107
5430ICT	153,13	1	1	17	5725GW	3,01	10	220	104	8203PF	51,98	1	5	16
5431	80,19	1	4	17	5725E	4,13	10	220	104	8203PFHGW	66,92	1	5	107
5431PF	95,73	1	4	17	5725EG	4,45	10	220	104	8206	52,22	1	5	14
5440	93,35	1	5	16	5825	5,21	6	180	105	8206PF	60,13	1	5	14
5440HGW	117,93	1	5	108	5825GW	4,20	6	144	104	8208	19,64	1	22	14
5440PF	99,76	1	5	16	5825E	5,85	6	144	104	8208PF	22,05	1	22	14
5440PFHGW	130,15	1	5	108	5825EG	6,41	6	144	104	8209	26,04	1	22	17
5440ICT	166,78	1	1	17	5925	7,85	4	12	104	8209PF	29,40	1	22	17
5441	99,99	1	5	17	5925GW	6,79	4	12	104	8216	62,97	1	5	15
5441PF	109,03	1	5	17	6109	2,69	50	400	119	8216PF	70,11	1	5	15
5501	3,41	5	125	93	6109A	2,69	50	400	119	8220	62,34	1	5	17
5501TA	2,58	1	150	95	6109B	2,69	50	400	119	8220PF	68,99	1	5	17
5502	12,71	1	23	93	6510	3,68	10	160	121	8680	32,76	1	12	16
5502TA	6,79	1	50	95	6510N	3,68	10	160	121	8680PF	38,47	1	12	16
5503	23,84	1	5	93	6511	3,68	10	160	121	8684	20,48	1	30	15
5503TA	14,25	1	30	95	6511N	3,68	10	160	121	8684PF	21,88	1	30	15
5504	43,51	1	4	93	6514	2,35	4	120	94	8685	31,29	1	12	14
5504/2	89,11	1	1	32	6515	4,01	1	72	94	8685PF	35,84	1	12	14
5504/2B	97,97	1	1	32	6516	4,37	1	72	94	8688	24,22	1	10	14
5504/2BL	146,97	1	1	32	6541	4,20	65	520	122	8688PF	27,13	1	10	14
5504/2L	131,35	1	1	32	6541C	4,17	65	520	122	8690	33,36	1	10	14
5504/2HGW	137,73	1	1	108	6541P	3,96	65	520	122	8690PF	39,34	1	10	14
5505	26,32	1	12	94	6541PE	3,89	65	520	122	8690HGW	40,68	1	10	107
5505REJ	26,92	1	12	34	6584CLB	2,52	45	360	118	8690PFHGW	45,92	1	10	107
5506	22,93	1	10	93	6584CLN	2,52	45	360	118	8692	3,57	1	120	14
5506HGW	45,68	1	10	106	6584CRB	2,60	45	360	118	8692PF	4,03	1	120	14
5507	35,74	1	5	93	6584CRN	2,60	45	360	118	8692S	4,17	1	120	15
5507HGW	62,65	1	5	106	6584CTB	2,71	45	360	118	8692SPF	4,62	1	126	15
5508	63,49	1	4	96	6584CTN	2,81	45	360	118	8694	16,03	1	30	14
5508/2	144,27	1	2	32	6618	2,01	70	560	119	8694PF	16,80	1	30	14
5508/2B	166,60	1	2	32	6618N	2,01	70	560	119	8695C	15,12	1	30	16
5508/2BL	270,34	1	2	32	6635	1,61	1	84	92	8695CPF	16,55	1	30	16







# INDICE PER ARTICOLO

Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.
8698	47,11	1	10	17	903446A	77,53	1	2	52	933442	104,72	1	1	54
8698PF	53,24	1	10	17	903448A	170,52	1	2	52	933444	131,85	1	1	54
8699	20,16	1	30	17	903452A	24,82	1	10	52	933452	118,78	1	1	54
8699PF	22,16	1	30	17	903454A	28,70	1	10	52	933454	143,40	1	1	54
8703	28,88	1	10	15	903456A	85,30	1	2	52	933456	557,90	1	1	54
8703PF	32,55	1	10	15	903458A	186,06	1	2	52	934131	9,42	1	10	53
8704	41,41	1	10	15	904011	24,15	1	10	55	934133	13,69	1	10	53
8704PF	46,94	1	10	15	904012	27,16	1	10	55	934142	11,31	1	10	53
8880	50,19	1	9	16	904013	50,23	1	10	55	934144	15,16	1	10	53
8880PF	53,73	1	9	16	904014	75,50	1	5	55	934152	13,20	1	10	53
8881	35,88	1	10	16	904015	104,65	1	5	55	934154	17,19	1	10	53
8881PF	41,65	1	10	16	931121A	7,88	1	10	53	934448	133,46	1	2	53
8881HGW	47,71	1	10	107	931123A	11,66	1	10	53	934456	66,75	1	2	53
8881PFHGW	52,15	1	10	107	931131	6,30	1	100	53	934458	147,84	1	2	53
100665	3,31	8	320	78	931142A	9,10	1	10	53	935131	15,51	1	10	55
100887	68,23	1	12	79	931144A	13,69	1	10	53	935133	20,20	1	10	55
100887G	71,51	1	12	83	931152A	9,94	1	10	53	935142	17,43	1	10	55
100887N	68,23	1	12	81	931154A	14,14	1	10	53	935144	20,97	1	10	55
100887TP	118,04	1	12	82	931156A	73,47	1	2	53	935152	19,08	1	10	55
100887TPG	120,24	1	12	83	931421A	14,49	1	10	53	935154	22,09	1	10	55
100888	70,62	1	10	78	931423A	19,08	1	10	53	935446	108,50	1	1	55
100888TP	124,18	1	10	82	931431	31,54	1	10	53	935448	187,29	1	1	55
902131A	5,81	1	10	52	931435A	69,79	1	2	53	935456	124,04	1	1	55
902133A	11,31	1	10	52	931437A	146,79	1	2	53	935458	232,65	1	1	55
902142A	7,04	1	10	52	931442A	16,07	1	10	53	936142A	42,67	1	10	52
902144A	12,43	1	10	52	931444A	23,38	1	10	53	936144A	62,02	1	10	52
902152A	9,00	1	10	52	931446A	73,68	1	2	53	936152A	50,51	1	10	52
902154A	14,39	1	10	52	931448A	155,02	1	2	53	936154A	71,89	1	10	52
902156A	60,80	1	2	52	931452A	18,31	1	10	53	9000425	0,28	100	1800	115
902431A	12,43	1	10	52	931454A	25,62	1	10	53	9000535	0,34	100	1800	115
902433A	20,20	1	10	52	931456A	77,53	1	2	53	9000640	0,37	100	1800	115
902435A	54,39	1	2	52	931458A	171,19	1	2	53	9150712	1,65	---	120	112
902437A	139,55	1	2	52	932131	12,04	1	10	54	9151016	2,31	---	70	112
902442A	15,51	1	10	52	932133	15,51	1	10	54	9151020	2,70	---	56	112
902444A	21,77	1	10	52	932142	12,71	1	10	54	9151212	2,07	---	72	112
902446A	62,02	1	2	52	932144	17,19	1	10	54	9151616	3,01	---	40	112
902448A	147,28	1	2	52	932152	14,39	1	10	54	9151625	4,31	---	24	112
902452A	17,43	1	10	52	932154	18,59	1	10	54	9152525	5,74	---	60	112
902454A	23,21	1	10	52	932435	86,56	1	2	54	9152540	7,56	---	40	112
902456A	69,79	1	2	52	932437	153,83	1	1	54	9154040	9,87	---	24	112
902458A	155,05	1	2	52	932444	41,51	1	5	54	9154070B	9,31	---	48	112
903131A	9,00	1	10	52	932446	95,83	1	1	54	9154070T	9,04	---	48	115
903133A	15,51	1	10	52	932448	160,06	1	1	54	9156060B	9,77	---	36	112
903142A	10,99	1	10	52	932454	43,47	1	5	54	9156060T	10,26	---	36	115
903144A	16,28	1	10	52	932456	108,50	1	1	54	91560100B	13,51	---	24	112
903152A	12,04	1	10	52	932458	201,43	1	1	54	91560100T	13,38	---	24	115
903154A	17,19	1	10	52	933131	85,30	1	1	54	9160712	2,56	---	120	112
903156A	80,40	1	2	52	933133	108,50	1	1	54	9161016	2,97	---	70	112
903431A	20,20	1	10	52	933142	80,26	1	1	54	9161020	3,29	---	56	112
903433A	25,73	1	10	52	933144	100,31	1	1	54	9161020NG	3,68	---	56	112
903435A	73,64	1	2	52	933152	100,84	1	1	54	9161212	3,08	---	72	112
903437A	162,86	1	2	52	933154	124,04	1	1	54	9161616	3,43	---	40	112
903442A	22,47	1	10	52	933431	96,88	1	1	54	9161625	5,64	---	24	112
903444A	28,11	1	10	52	933433	120,09	1	1	54	9162525	6,83	---	60	112









Art.	PREZZO			Pag.
9162540	<b>8,79</b>	---	40	112
9280525	<b>3,95</b>	20	500	141
9280630	<b>4,21</b>	1	300	141
9280638	<b>10,73</b>	1	50	141
9280638G	<b>10,73</b>	1	50	141
9280834	<b>11,30</b>	1	50	141
9280834G	<b>11,30</b>	1	50	141
9280840	<b>4,73</b>	1	100	141
9281260	<b>7,99</b>	1	18	141
1005515E-ICT	<b>378,64</b>	1	1	33
1005515S-ICT	<b>378,64</b>	1	1	33
454515E-ICT	<b>187,85</b>	1	1	33
454515S-ICT	<b>187,85</b>	1	1	33
5510015S-ICT	<b>378,64</b>	1	1	33
507015S-ICT	<b>274,68</b>	1	1	33
705015E-ICT	<b>287,78</b>	1	1	33
AC-68	<b>25,38</b>	1	1	109
AD14-10	<b>4,25</b>	12	360	122
AD27-10	<b>4,36</b>	12	360	122
AD27-14	<b>3,16</b>	12	600	122
AD40-27	<b>2,99</b>	25	500	122
AE712	<b>0,62</b>	30	2400	113
AE1016	<b>0,67</b>	30	1200	113
AE1020	<b>0,80</b>	25	1000	113
AE1212	<b>0,76</b>	40	1200	113
AE1616	<b>0,81</b>	25	1000	113
AE1625	<b>1,06</b>	20	600	113
AE2525	<b>1,68</b>	10	40	113
AE2540	<b>2,99</b>	20	160	113
AE4040	<b>3,68</b>	15	120	113
AE4070	<b>3,99</b>	10	40	113
AE6060	<b>4,65</b>	10	60	113
AE60100	<b>5,70</b>	8	32	113
AE16/230	<b>47,10</b>	12	120	128
AI712	<b>0,62</b>	30	2400	113
AI1016	<b>0,67</b>	30	1200	113
AI1020	<b>0,80</b>	30	1200	113
AI1212	<b>0,76</b>	30	1200	113
AI1616	<b>0,81</b>	30	1200	113
AI1625	<b>1,06</b>	25	750	113
AI2525	<b>1,68</b>	8	64	113
AI2540	<b>2,99</b>	20	160	113
AI4040	<b>3,68</b>	15	120	113
AI4070	<b>3,99</b>	8	64	113
AI6060	<b>4,65</b>	10	40	113
AI60100	<b>5,70</b>	8	32	113
AP712	<b>0,62</b>	30	2400	112
AP1016	<b>0,67</b>	30	1200	112
AP1020	<b>0,80</b>	40	1200	112
AP1212	<b>0,76</b>	40	1200	112
AP1616	<b>0,81</b>	20	800	112
AP1625	<b>1,06</b>	20	600	112
AP2525	<b>1,68</b>	20	160	112
AP2540	<b>2,99</b>	20i	160	112

Art.	PREZZO			Pag.
AP4040	<b>3,68</b>	15	120	112
AP4070	<b>3,99</b>	10	64	112
AP6060	<b>4,65</b>	10	48	112
AP60100	<b>5,70</b>	6	24	112
AR25256	<b>22,58</b>	1	26	94
BOLTBR-1	<b>1,02</b>	1	500	135
BOLTBR-2	<b>1,30</b>	1	500	135
BK-L	<b>1,50</b>	50	350	123
BK-L3P	<b>2,48</b>	50	350	123
BK-3P	<b>13,81</b>	1	100	88
BK-3PT	<b>17,79</b>	1	110	88
BK-6P	<b>44,18</b>	1	30	88
BR25100	<b>1,30</b>	1	250	140
BR25100N	<b>1,30</b>	1	250	140
BR25200	<b>2,66</b>	1	250	140
BR25200N	<b>2,66</b>	1	250	140
BR25260	<b>3,85</b>	1	200	140
BR25260N	<b>3,85</b>	1	200	140
BR36140	<b>2,94</b>	1	250	140
BR36140N	<b>2,94</b>	1	250	140
BR36200	<b>4,05</b>	1	150	140
BR36200N	<b>4,05</b>	1	150	140
BR36300	<b>6,38</b>	1	100	140
BR36300N	<b>6,38</b>	1	100	140
BR36370	<b>7,67</b>	1	100	140
BR36370N	<b>7,67</b>	1	100	140
BR48200	<b>5,39</b>	1	100	140
BR48200G	<b>5,50</b>	1	100	140
BR48200N	<b>5,39</b>	1	100	140
BR48250	<b>7,05</b>	1	100	140
BR48250M	<b>7,42</b>	1	100	140
BR48250N	<b>7,05</b>	1	100	140
BR48250V	<b>7,42</b>	1	100	140
BR48300	<b>8,36</b>	1	100	140
BR48300G	<b>8,61</b>	1	100	140
BR48300N	<b>8,36</b>	1	100	140
BR48360	<b>10,15</b>	1	50	140
BR48360N	<b>10,15</b>	1	50	140
BR5625GW	<b>0,50</b>	20	2000	108
BR76365	<b>19,01</b>	1	25	140
BR76365N	<b>19,01</b>	1	25	140
BR76450	<b>24,85</b>	1	25	140
BR76450N	<b>23,98</b>	1	25	140
BR76500	<b>26,04</b>	1	20	140
BR76500N	<b>26,04</b>	1	20	140
BR9450N	<b>30,87</b>	1	20	140
CBM110	<b>5,23</b>	12	240	126
CBM116	<b>5,29</b>	12	240	126
CBM120	<b>5,29</b>	12	240	126
CBM125	<b>5,54</b>	12	240	126
CBM132	<b>5,54</b>	12	240	126
CBM140	<b>5,63</b>	12	240	126
CBM150	<b>5,69</b>	12	240	126
CBM163	<b>6,58</b>	12	240	126

Art.	PREZZO			Pag.
CBM1N10	<b>9,92</b>	6	120	126
CBM1N16	<b>9,92</b>	6	120	126
CBM1N20	<b>9,99</b>	6	120	126
CBM1N25	<b>9,99</b>	6	120	126
CBM1N32	<b>10,15</b>	6	120	126
CBM1N40	<b>11,67</b>	6	120	126
CBM1N50	<b>11,82</b>	6	120	126
CBM1N63	<b>11,82</b>	6	120	126
CBM210	<b>10,96</b>	6	120	126
CBM216	<b>10,96</b>	6	120	126
CBM220	<b>10,96</b>	6	120	126
CBM225	<b>10,99</b>	6	120	126
CBM232	<b>11,42</b>	6	120	126
CBM240	<b>12,65</b>	6	120	126
CBM250	<b>12,74</b>	6	120	126
CBM263	<b>14,16</b>	6	120	126
CBM310	<b>17,52</b>	4	80	126
CBM316	<b>17,52</b>	4	80	126
CBM320	<b>17,52</b>	4	80	126
CBM325	<b>17,70</b>	4	80	126
CBM332	<b>19,08</b>	4	80	126
CBM340	<b>19,17</b>	4	80	126
CBM350	<b>19,54</b>	4	80	126
CBM363	<b>19,85</b>	4	80	126
CBM410	<b>24,26</b>	3	60	127
CBM416	<b>24,26</b>	3	60	127
CBM420	<b>25,05</b>	3	60	127
CBM425	<b>25,29</b>	3	60	127
CBM432	<b>25,74</b>	3	60	127
CBM440	<b>27,97</b>	3	60	127
CBM450	<b>29,40</b>	3	60	127
CBM463	<b>31,14</b>	3	60	169
CBMM1N10	<b>19,05</b>	12	180	168
CBMM1N16	<b>19,15</b>	12	180	168
CBMM1N20	<b>19,15</b>	12	180	168
CBMM1N25	<b>19,15</b>	12	180	168
CBMM1N32	<b>19,27</b>	12	180	168
CBMM1N40	<b>19,27</b>	12	180	168
CBRA2P4030A	<b>199,99</b>	1	24	169
CDM-200	<b>49,39</b>	1	1	70
CDM-250	<b>51,70</b>	1	1	70
CDM-300	<b>54,74</b>	1	1	70
CE-3PV	<b>11,32</b>	1	200	88
CE-3P4T	<b>13,69</b>	1	125	89
CER-1300L2	<b>21,53</b>	1	20	63
CER-MP28	<b>24,61</b>	1	1	11
CHX1	<b>72,84</b>	1	1	70
CHX2	<b>111,83</b>	1	1	70
CHX3	<b>114,91</b>	1	1	70
CHX4	<b>145,92</b>	1	1	70
CHX5	<b>237,13</b>	1	1	70
CLC5	<b>15,44</b>	15	480	134
CLC16	<b>11,97</b>	10	320	134
CLC32	<b>12,99</b>	10	320	134



Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.
CLE4-5	7,01	20	320	134	FCDO250	9,44	1	640	129	KIT-PL16G	1,88	60	960	84
CLE24	5,27	20	640	134	FCDO263	9,84	1	320	129	KIT-PL20G	2,10	60	960	84
CLE34	6,41	20	640	134	FIXM	15,23	1	100	71	KIT-PL25G	2,67	60	480	84
CLE54	8,03	20	450	134	FIXP	10,47	1	100	71	KIT-PL32G	4,55	40	320	84
CLG15AZ	13,02	15	240	134	FV1250/3S	172,90	1	200	128	KIT-PL40G	13,12	24	96	84
CM2A25	47,04	1	200	129	FV600/2S	168,02	1	200	128	KIT-SOMR	49,35	1	25	47
CM2A40	50,22	1	240	129	FV111016	248,68	1	1	45	LOCK0	14,84	1	200	71
CM2A63	83,25	1	100	129	FV211016-63	385,74	1	1	44	LOCK1	29,92	1	200	71
CM4A25	116,25	1	60	129	FV221016	473,47	1	1	45	LOCK2	14,84	1	200	71
CM4A40	143,01	1	60	129	FV311016-63	452,21	1	1	44	LOCK3	11,03	1	200	71
CM4A63	159,98	1	60	129	FV331016	717,40	1	1	45	LST2	130,68	1	100	128
CO-M20	0,32	1	2850	84	FV411016-63	526,02	1	1	44	LST4	389,84	1	30	128
CO-M25/A	0,36	10	1700	84	FV441016	890,02	1	1	45	LSTP1/9	69,36	9	200	128
CO-M32/A	0,39	1	1100	84	FV511016-125	592,24	1	1	44	LSTP3/9	132,17	3	60	128
CO-M40/A	0,65	1	750	84	FV511016-63	569,07	1	1	44	M3E72-1	505,65	1	1	62
CO-M50/A	0,99	1	500	84	FV551016	1091,02	1	1	45	M3S72-1	556,82	1	1	62
CONT30R	163,99	1	45	129	FV611016-125	753,34	1	1	44	M4E96-1	553,88	1	1	62
COMBI2P25T15	196,82	1	20	128	FV661016	1300,43	1	1	45	M4E132-1	669,66	1	1	62
COMBI2P40T15	204,75	1	20	128	GM4	80,48	1	50	128	M4S96-1	649,46	1	1	62
COR68TH	99,99	1	1	109	GM6.3	80,48	1	50	128	M4S132-1	793,91	1	1	63
COR-68S	24,22	1	1	109	GRAPA-1	1,26	20	320	141	M5E120-1	697,20	1	1	62
CP-9	2,24	1	102	101	GRAPA-4	1,30	20	320	141	M5S120-1	816,17	1	1	62
CR4025	4,20	---	42	115	GRAPA-6	1,44	1	200	141	M5E165-1	819,18	1	1	62
CR4040	4,90	---	40	115	GRAPA-7	1,75	20	320	141	M5S165-1	985,74	1	1	63
CR6040	7,49	---	18	115	GRAPA-8	1,89	20	300	141	M6E144-1	772,56	1	1	62
CSG5	7,32	---	60	115	GRAPA-9	2,21	20	200	141	M6S144-1	906,29	1	1	63
CSG6	8,79	---	50	115	GRAPA-10	2,42	20	200	141	M6E198-1	937,62	1	1	62
CSG9	13,30	---	26	115	GRAPA-12	3,26	20	100	141	M6S198-1	1022,81	1	1	63
CSP-06	367,50	1	1	47	GRAPA-16	5,25	1	200	141	M-68	3,29	1	1	109
CTR15/50	5,43	16	320	136	GRAPA-20	8,26	1	200	141	MB-CH253515	33,29	1	1	67
CTR25/50	6,09	16	320	136	GRAPA-25	12,36	1	200	141	MB-CH304017	41,58	1	1	67
CTR60/50	9,80	10	200	136	IDBR25100	2,19	1	600	141	MB-CH355019	49,91	1	1	67
CTR100/50	31,57	5	100	136	INT5/3A2	15,30	12	288	130	MB-CH406020	61,11	1	1	67
CTR160/50	50,54	3	60	136	KIT712	4,20	1	300	114	MB203013UV	42,70	1	1	66
DT712	0,62	20	1600	113	KIT1016	4,48	1	200	114	MB253515UV	58,38	1	1	66
DT1016	0,67	24	960	113	KIT1020	5,04	1	150	114	MB304017UV	74,69	1	1	66
DT1020	0,80	25	750	113	KIT1212	4,82	1	200	114	MB304022UV	86,38	1	1	66
DT1212	0,76	30	900	113	KIT1616	5,39	1	125	114	MB355019UV	103,85	1	1	66
DT1616	0,81	15	600	113	KIT1625	6,96	1	100	114	MB405018UV	116,87	1	1	66
DT1625	1,06	12	360	113	KIT2540	13,82	1	30	114	MB405024UV	123,24	1	1	66
DT2525	1,68	---	---	113	KIT4040	17,12	1	---	114	MB406020UV	126,49	1	1	66
DT2540	2,99	20	160	113	KIT1300ASA	28,06	1	90	47	MB506022UV	204,26	1	1	66
DT4040	3,68	15	90	113	KIT-1300SOP	2,66	1	250	49	MB507025UV	235,90	1	1	66
DT4070	3,99	8	64	113	KIT1300UN32	11,73	1	100	48	MB608026UV	384,29	1	1	66
DT6060	4,65	10	40	113	KIT1300UN40	13,34	1	100	48	MB203013TPUV	51,80	1	1	66
DT60100	5,70	6	24	113	KIT-MRP14	43,19	1	3	96	MB253515TPUV	71,65	1	1	66
DVX1	1,55	1	500	71	KIT-MRP28	52,68	1	3	96	MB304017TPUV	92,09	1	1	66
DVX2	8,77	1	150	71	KIT-MRP42	65,09	1	3	96	MB304022TPUV	102,20	1	1	66
ET12	4,89	20	1200	130	KIT-MRP56	79,52	1	3	96	MB355019TPUV	129,33	1	1	66
FC010	5,81	1	800	129	KIT-MRP14NG	45,47	1	3	96	MB405018TPUV	143,08	1	1	66
FC140	9,21	1	800	129	KIT-MRP28NG	55,13	1	3	96	MB405024TPUV	153,37	1	1	66
FC263	14,88	1	200	129	KIT-MRP42NG	73,71	1	3	96	MB406020TPUV	156,73	1	1	66
FC280	15,86	1	200	129	KIT-MRP56NG	89,78	1	3	96	MB506022TPUV	235,90	1	1	66
FCDO235	8,22	1	640	129	KIT-PL12G	1,44	60	960	84	MB507025TPUV	270,03	1	1	66









Art.	PREZZO			Pag.
MB608026TPUV	<b>464,10</b>	1	1	66
MP14	<b>80,92</b>	1	1	10
MP14HGW	<b>90,30</b>	1	1	106
MP14NG	<b>87,29</b>	1	1	10
MP14NGHW	<b>101,47</b>	1	1	106
MP28	<b>105,53</b>	1	1	10
MP28HGW	<b>119,53</b>	1	1	106
MP28NG	<b>111,89</b>	1	1	10
MP28NGHW	<b>128,70</b>	1	1	106
MP42	<b>141,22</b>	1	1	10
MP42HGW	<b>150,61</b>	1	1	106
MP42NG	<b>155,37</b>	1	1	10
MP42NGHW	<b>165,73</b>	1	1	106
MP56	<b>166,60</b>	1	1	10
MP56HGW	<b>178,05</b>	1	3	106
MP56NG	<b>185,10</b>	1	1	10
MP56NGHW	<b>200,38</b>	1	3	106
MP42/2	<b>260,08</b>	1	2	32
MP42/2B	<b>279,76</b>	1	2	32
MP42/2BHW	<b>307,97</b>	1	2	108
MP42/2HGW	<b>272,17</b>	1	2	108
MP42/2NG	<b>297,47</b>	1	2	32
MP10055ICT60	<b>848,23</b>	1	1	33
MP4545-ICT	<b>115,52</b>	1	1	33
MP5045ICT60	<b>469,25</b>	1	1	33
MP7050-ICT	<b>160,27</b>	1	1	33
MP7050ICT60	<b>637,88</b>	1	1	33
MR1300X	<b>9,34</b>	1	50	49
MR1316	<b>8,31</b>	1	100	49
MR1332	<b>8,36</b>	1	100	49
MR1360	<b>8,71</b>	1	100	49
MR1363	<b>12,44</b>	1	85	49
NUM2	<b>14,56</b>	1	200	136
NUM3	<b>14,84</b>	1	175	136
P1P100010	<b>18,20</b>	1	100	130
P2P100010	<b>42,11</b>	1	50	130
P2P100016	<b>46,20</b>	1	50	130
P2P21610	<b>9,01</b>	40	160	130
P3P100010	<b>50,72</b>	1	50	130
P4P100010	<b>69,93</b>	1	25	130
P4P100016	<b>84,03</b>	1	25	130
PE12	<b>21,56</b>	1	180	130
PE12CA	<b>21,56</b>	6	180	130
PE1300	<b>64,59</b>	1	40	48
PF1038	<b>4,81</b>	12	300	129
PF1451	<b>9,12</b>	6	192	129
PF2258	<b>14,43</b>	6	96	129
PGU10	<b>1,05</b>	100	1000	121
PGU56	<b>0,68</b>	200	2000	121
PGZ10	<b>1,05</b>	100	1000	121
PL-MP28	<b>4,11</b>	1	125	11
PLD22	<b>7,51</b>	12	288	130
PLD22V	<b>7,51</b>	12	288	130
PM817	<b>5,81</b>	1	50	85

Art.	PREZZO			Pag.
PM820	<b>20,31</b>	1	10	85
PM821	<b>24,51</b>	1	10	85
PM886	<b>10,15</b>	1	20	85
PM887	<b>17,33</b>	1	10	85
PMX253016	<b>13,34</b>	1	1	71
PMX304020	<b>21,98</b>	1	1	71
PMX405020	<b>40,99</b>	1	1	71
PMX506025	<b>60,45</b>	1	1	71
PMX608030	<b>101,53</b>	1	1	71
PPX253016	<b>10,68</b>	1	1	71
PPX304020	<b>18,73</b>	1	1	71
PPX405020	<b>27,13</b>	1	1	71
PPX506025	<b>45,68</b>	1	1	71
PPX608030	<b>79,07</b>	1	1	71
PROT-1	<b>5,08</b>	1	50	151
PROT-6625	<b>2,74</b>	1	10000	100
PULSA5R	<b>9,43</b>	12	288	130
PULSA5V	<b>9,43</b>	12	288	130
PX253016	<b>125,97</b>	1	1	70
PX253016TP	<b>224,88</b>	1	1	70
PX304020	<b>158,06</b>	1	1	70
PX304020TP	<b>264,43</b>	1	1	70
PX405020	<b>225,15</b>	1	1	70
PX405020TP	<b>383,60</b>	1	1	70
PX506025	<b>266,16</b>	1	1	70
PX506025TP	<b>507,47</b>	1	1	70
PX608030	<b>382,55</b>	1	1	70
PX608030TP	<b>738,47</b>	1	1	70
PX8510035	<b>1156,75</b>	1	1	70
R24	<b>82,89</b>	12	120	128
R24R/3	<b>180,05</b>	4	40	128
R168D	<b>79,66</b>	6	60	128
RE2,5/10B	<b>1,68</b>	10	1000	134
RE2,5/10N	<b>1,68</b>	10	1000	134
RE4/10B	<b>1,75</b>	10	1000	134
RE4/10N	<b>1,75</b>	10	1000	134
RE6/10B	<b>2,49</b>	10	1000	134
RE6/10N	<b>2,49</b>	10	1000	134
RE10/10B	<b>3,16</b>	10	500	134
RE10/10N	<b>3,16</b>	10	500	134
RE16/10B	<b>5,27</b>	10	300	134
RE16/10N	<b>5,27</b>	10	300	134
RE25/10B	<b>11,13</b>	10	100	134
RE25/10N	<b>11,13</b>	10	100	134
RE35/10B	<b>11,94</b>	10	100	134
RE35/10N	<b>11,94</b>	10	100	134
REV-2,5	<b>2,21</b>	20	500	134
REV-4	<b>2,63</b>	20	500	134
REV-6	<b>3,75</b>	20	360	134
REV-10	<b>5,95</b>	20	240	134
RCB2P2530	<b>42,95</b>	1	60	127
RCB2P4030	<b>42,95</b>	1	60	127
RCB2P6330	<b>45,29</b>	1	60	127
RCB4P2530	<b>50,11</b>	1	30	127

Art.	PREZZO			Pag.
RCB4P4030	<b>50,46</b>	1	30	127
RCB4P6330	<b>50,46</b>	1	30	127
RCB2P25300	<b>48,98</b>	1	50	127
RCB2P40300	<b>48,98</b>	1	50	127
RCB2P63300	<b>50,58</b>	1	50	127
RCB4P25300	<b>54,87</b>	1	30	127
RCB4P40300	<b>54,75</b>	1	30	127
RCB4P63300	<b>55,92</b>	1	30	127
RCBA2P2530	<b>59,63</b>	1	60	127
RCBA2P4030	<b>59,63</b>	1	60	127
RCBA4P2530	<b>83,22</b>	1	30	127
RCBA4P4030	<b>84,77</b>	1	100	127
RCBSI2P2530	<b>99,99</b>	1	60	127
RCBSI2P4030	<b>99,99</b>	1	60	127
SEC1P160A	<b>12,01</b>	1	120	85
SOM1316	<b>92,58</b>	1	1	47
SOP915	<b>21,07</b>	1	20	115
SOP-715Y	<b>1,30</b>	---	1	75
SOP-716Y	<b>1,37</b>	---	1	75
SOT2516	<b>9,70</b>	1	50	141
SFT253016	<b>80,15</b>	1	25	67
SFT304020	<b>88,38</b>	1	25	67
SFT405020	<b>96,43</b>	1	25	67
SFT506025	<b>104,48</b>	1	25	67
SFT608030	<b>112,70</b>	1	25	67
TA1300	<b>0,91</b>	50	200	18
TA1300B	<b>0,91</b>	50	200	18
TA1300B03	<b>1,14</b>	50	200	11
TA1300C	<b>7,41</b>	1	100	49
TA1300G	<b>0,91</b>	50	200	47
TA1316C	<b>10,12</b>	1	70	49
TA1332C	<b>10,43</b>	1	80	49
TACV9	<b>C*</b>	5	---	38
TACV9N	<b>C*</b>	5	---	38
TAPA-1P	<b>1,37</b>	1	---	131
TAPA-2P	<b>1,78</b>	1	---	131
TAPA-3P	<b>2,21</b>	1	---	131
TAPA-4P	<b>2,66</b>	1	---	131
TBR-1,5	<b>0,43</b>	200	6000	135
TBR-2,5	<b>0,50</b>	200	4000	135
TBR-3,5	<b>0,60</b>	100	2000	135
TBR-6	<b>0,85</b>	50	1000	135
TBR-8	<b>0,77</b>	50	1500	135
TBR-10	<b>0,91</b>	40	1200	135
TBR-1,5T	<b>0,45</b>	200	6000	135
TBR-2,5T	<b>0,53</b>	200	6000	135
TBR-3,5T	<b>0,63</b>	100	3000	135
TBR-6T	<b>0,89</b>	50	1500	135
TBR-8T	<b>0,81</b>	50	1500	135
TBR-10T	<b>0,94</b>	40	1200	135
TCD01A	<b>1,33</b>	100	800	135
TCD01N	<b>1,33</b>	100	800	135
TCD02A	<b>1,36</b>	100	800	135
TCD02N	<b>1,36</b>	100	800	135





Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.	Art.	PREZZO			Pag.
TCD04A	1,45	100	800	135	TPCU-10D8/50	22,05	40	240	137					
TCD04N	1,45	100	800	135	TPCU-	27,51	25	150	137					
TCD04T	4,15	100	800	135	16D10/50									
TCD06A	2,19	100	800	135	TPCU-	8,36	60	360	137					
TCD06N	2,19	100	800	135	25D10/10									
TCD10A	2,38	100	800	135	TPCU-	12,82	40	240	137					
TCD10N	2,38	100	800	135	35D12/10									
TCD10T	4,99	100	800	135	TPCU-	20,98	30	180	137					
TCD16A	3,79	100	400	135	50D12/10									
TCD16N	3,79	100	400	135	TPO-715	1,16	1	2500	75					
TCD16T	11,38	100	400	135	TPP15R/50	4,10	30	600	137					
TCD35A	4,41	100	200	134	TPP25A/50	4,45	30	600	137					
TCD35N	4,41	100	200	135	TPP60AM/50	9,48	16	320	137					
TCD35T	13,20	100	200	135	TR15R/50	3,75	30	600	137					
TE-1508N/50	1,51	70	1400	136	TR15-1R/50	4,10	30	600	137					
TE-2508A/50	1,82	50	1000	136	TR25A/50	4,10	20	400	137					
TE-4009G/50	2,35	30	600	136	TR25-1A/50	4,45	20	400	137					
TE-6012AM/50	3,33	20	400	136	TR60AM/50	9,21	12	240	137					
TE-1012R/50	4,48	16	320	136	TR60-1AM/50	10,26	12	240	137					
TE-1612B/50	4,76	10	200	136	TS35/SZ	5,39	2	20	47					
TE-2516N/50	8,73	5	100	136	TTR1/50	20,23	10	200	137					
TE-3516R/50	9,22	4	80	136	TTR2/50	25,06	10	200	137					
TE-5020A/50	21,05	2	40	136	TTR5/50	34,97	6	120	137					
TE2-1508N/50	2,28	30	600	136	UN712	0,48	50	4000	114					
TE2-2510A/50	3,61	20	400	136	UN1016	0,51	50	2000	114					
TE2-4012G/50	4,17	16	320	136	UN1020	0,64	50	2000	114					
TE2-6014AM/50	5,71	12	240	136	UN1212	0,62	50	2000	114					
TE2-10014R/50	7,81	8	160	136	UN1616	0,66	40	1600	114					
TE2-16014A/50	10,33	4	80	136	UN1625	0,92	40	1200	114					
TF15R/50	3,85	20	400	136	UN2525	1,68	10	80	114					
TF25A/50	4,09	20	400	136	UN2540	2,72	20	400	114					
TF60AM/50	4,83	16	320	136	UN4040	3,46	15	300	114					
TF712	0,48	75	6000	114	UN4070	3,99	10	80	114					
TF1016	0,51	100	4000	114	UN6060	4,65	10	80	114					
TF1020	0,64	50	2000	114	UN60100	5,74	10	60	114					
TF1212	0,62	50	4000	114	UN5625GW	0,31	10	1400	108					
TF1616	0,66	50	2000	114	V9	47,32	1	12	38					
TF1625	0,92	50	1500	114	V9B	45,12	1	12	38					
TF2525	1,68	40	640	114	V9BN	37,07	1	12	38					
TF2540	2,72	40	640	114	V9N	39,55	1	12	38					
TF4040	3,46	30	600	114	V1705	5,22	32	512	123					
TF4070	3,99	10	320	114	ZO-MP14	107,84	1	6	11					
TF6060	4,65	10	180	114	ZO-MP28	125,51	1	6	11					
TF60100	5,74	10	160	114	ZO-MP42	152,18	1	3	11					
TH15R/50	3,75	30	600	136	ZO-MP56	172,41	1	3	11					
TH15-1R/50	4,17	20	400	136										
TH25A/50	4,10	20	400	136										
TH25-1A/50	4,34	20	400	136										
TH60AM/50	9,35	12	240	136										
TH60AM-2/50	10,36	12	240	136										
TL15R/50	3,85	30	600	136										
TL25A/50	4,10	20	400	136										
TL60AM/50	4,83	16	320	136										
TPCU-6D5/50	17,57	50	300	137										



# Seguici sui nostri social network



Solera S.A. | International



@solera\_international



@soleramaterialelectrico




@soleras.a.9271



Visita il nostro sito

[www.psolera.com](http://www.psolera.com)



Polígono Fuente del Jarro,  
Calle Villa de Madrid, 53 - 46988 Paterna (Valencia)  
Tel. +34 96 132 23 01 - +34 96 132 23 52  
export@psolera.com  
www.psolera.com

Seguici:

