

vera




Vera

Janela superior para
sinalização luminosa

Amplo espaço para
passagem de cabos
sob a calha DIN

Traseira com
entradas pré-
perfuradas



Selável

Porta de abertura
de 180° com fecho
de pressão

Tampa com
parafusos ultra-
rápidos

Fixação da tampa à
caixa para um trabal-
ho mais confortável.

QUALIDADE, FUNCIONALIDADE E DESIGN NUM SÓ LUGAR



IP 65



IK08



Clase II



V9

245 x 250 x 139 mm.

Caixa distribuição estanque cinzento de 9 elementos.
Cor cinza.



V9B

245 x 250 x 110 mm.

Caixa distribuição estanque cinzento de 9 elementos.
Cor cinza.



V9N

245 x 250 x 139 mm.


Caixa distribuição estanque cinzento de 9 elementos.
Cor preto.



V9BN

245 x 250 x 110 mm.

Caixa distribuição estanque cinzento de 9 elementos.
Cor preto.




Acessórios opcionais

| | |
|----------|--|
| CER-MP28 | Fechadura. |
| 113PE-1 | Réguas de ligação 13x6mm ² + 4x16mm ² . Verde. |
| 113N-1 | Ligador neutro 13x6mm ² + 4x16mm ² . Azul. |
| TACV9 | Tampa. |

*Medidas: Largura x Altura x Profundidade

vera



Siga-nos no



Solera S.A Portugal



Solera_pt



@soleras.a.9271

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U.
C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España -Spain
export@psolera.com
www.psolera.com

Solera 