

## Unión para caja de mecanismos 5625GW y 5625A.

Pieza de unión para enlazar la ref. y 5625A.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



## Características

Uso	Doméstico / Terciario
-----	-----------------------

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239418
Código EAN envase	8423220090606
Código EAN embalaje	18423220090603
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	1400
Uds. Pallet	49000
Medidas Envase cm	0,23x1,4x1
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	2
Peso Envase (Kg)	0,02
Peso Embalaje (Kg)	3,66
Código arancelario	39259010

## Croquis

