# KIT-MRP14

## Marco y puerta metálicos para hueco de obra de 304 x 279 mm



Marco y puerta metálicos para hueco de obra de 304 x 279 mm.IK07. Color blanco. Acabado mate y tratamiento epoxi. Llave opcional ref. CER-MP28. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Empotrar en obra |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 362x327 |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 304x279x27 |
| Material marco y puerta | Metálica |
| Color de puerta | Blanca |
| Apertura de puerta | Horizontal |
| Sistema de cierre de puerta | Maneta |
| Puerta reversible | Sí |
| Posibilidad de montar llave | Si (No incluida) |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Grado de protección (IK) | IK07 |
| Resistencia al choque de impacto | Medio |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 650 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220073500 |
| Código EAN envase | 8423220073500 |
| Código EAN embalaje | 18423220073507 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 3 |
| Uds. Pallet | 240 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x49x37,5 |
| Peso unitario (g) | 1046 |
| Peso Envase (Kg) | 1,06 |
| Peso Embalaje (Kg) | 3,97 |
| Código arancelario | 85366990 |

## Documentación y descargas

Reposiciones de la serie (0.06MB)

Reposiciones de la serie (0.1MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com