

### Marco color gris y puerta transparente para cajas Serie CLÁSICA. Para cajas refs 780, 785, 198 y 704G.


Marco color gris y puerta transparente para cajas Serie CLÁSICA. Dimensiones  $355 \times 200 \times 40$  mm. Para cajas refs 780, 785, 198 y 704G. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)











#### Características

Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Material Caja	Aislante
Color de puerta	Transparente
Apertura de puerta	Horizontal
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)

#### **Datos técnicos**

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

#### Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí



Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

# Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220052222
Código EAN envase	8423220052222
Código EAN embalaje	18423220052229
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	34
Uds. Pallet	510
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Peso unitario (g)	393
Peso Envase (Kg)	0,39
Peso Embalaje (Kg)	14,16
Código arancelario	85371098

## Documentación y descargas

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)



Reposiciones de la serie (0.06MB)