

Aspiración de polvo de herramientas Fijación de mandril con hexágono Ancho de llave 12 mm

Herramienta Extracción de polvo, soporte de portabrocas hexagonal, ancho de llave 12mmExtracción de polvo con portabrocas (1088-41). Corona de amolar diamantada para la fabricación precisa y rápida de aberturas de instalación para tomas de corriente y cajas de derivación de aparatos en todo tipo de mampostería. Elaboración limpia y con poco polvo gracias a la aspiración de polvo. Campo de aplicación: aperturas de instalación en mampostería





Características

Datos técnicos

Normativa

| Marcado CE | Sí | |
|---------------------------------------|----|--|
| Conforme a Directiva Europea | Sí | |
| 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | | |

Sostenibilidad

| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|---|---|
|---|---|

Logística y embalaje

| Código EAN envase | 4013456555273 |
|-------------------|---------------|
| Uds. Envase | 0 |
| Uds. Embalaje | 0 |
| Uds. Pallet | 0 |

1088-41



| Peso unitario (g) | 783 |
|--------------------|----------|
| Peso Embalaje (Kg) | 0 |
| Código arancelario | 84661038 |