

Prise de données RJ45. Catégorie 6. De surface.

Prise de données RJ45. Catégorie 6. De surface. Couleur blanc. Dimensions 74 x 72 x 28 mm. Entrées pour mini-goulottes de 10x16, 10x20 et 16x16 mm.

Applications courantes: Environnements industriels sévères (mines, carrières, chemins de fer, tunnels, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Capture de données RJ45. Chat 6
Lampe pilote	Oui
Type de connexion	Connexion vissée
Entrée pour mini canal	Oui
Dimensions	74 x 72 x 28
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50173-1:2018
Conforme au REBT	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Oui (conforme à UNE EN 50581)

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220227521

Code EAN d'emballage 8423220227514

Code EAN d'emballage 18423220227511

Unités Récepteur 10

Unités Emballage 120

Unités Palette 5760

Mesures du conteneur (cm) 16x8x18

Dimensions de l'emballage (cm) 49,5x34x19


Poids unitaire (g) 64

Poids du colis (Kg) 0,77

Poids de l'emballage (Kg) 9,82

Code tarifaire 85366990

Esquisse



Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(0.58MB\)](#)
-  [Tableau des mécanismes \(0.85MB\)](#)
-  [Montage appareillage en surface série Mural \(Solera\)](#)
-  [Doc. commerciale COMMERCIALE \(2.57MB\)](#)
-  [Appareillage de surface série Mural \(Solera\)](#)