

Bloc de bornes. 5 entrées pour câble rigide 4 mm² / flexible 2,5 mm²

Bloc de bornes. 5 entrées pour câble rigide 4 mm² / flexible 2,5 mm²Gris - orange couleurs. Sac de 4 unités.



Fonctionnalités

Type	Blocs de bornes rápidos
Nombre de terminaux	5 x 2,5 mm²
Section maximale du câble rigide	4mm²

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220080096
Code EAN d'emballage	8423220065246
Code EAN d'emballage	18423220065243
Unités Réceptient	20
Unités Emballage	400
Unités Palette	14000
Mesures du conteneur (cm)	14x11x11,5
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	27
Poids du colis (Kg)	0,61
Poids de l'emballage (Kg)	12,74
Code tarifaire	85369010

Esquisse

