

Cosses ronde Ø 4,3 mm. Section 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Couleur rouge.

Cosses ronde. Ø 4,3 mm. Section 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>. Couleur rouge. Sac de 50 unités



## Fonctionnalités

Type	Terminal
Câble flexible de section minimale	0,5mm <sup>2</sup>
Section maximale du câble flexible	1,5mm <sup>2</sup>
Couleur	Rouge

## Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	DIN 46228-4
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
--	-------------------------------

Conforme à la Directive Européenne  
2012/19 / EU (WEEE2)

Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220239234
Code EAN d'emballage	8423220096882
Code EAN d'emballage	18423220096889
Unités Récipient	30
Unités Emballage	600
Unités Palette	10800
Mesures du conteneur (cm)	18x8x12
Dimensions de l'emballage (cm)	37x26x42
Poids unitaire (g)	22
Poids du colis (Kg)	0,82
Poids de l'emballage (Kg)	17,05
Code tarifaire	85369010

## Esquisse



